

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **39 (2013)**

Heft 1

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Therapie von Alkoholabhängigkeit

Naltrexin

(Naltrexon HCl)

Reduktion des übermässigen Verlangens nach Alkohol (Craving)



**Fordern Sie Ihre persönliche Weiterbildung,
sowie vollumfängliche Informationen und
Patientenpässe an:**

OrPha **Swiss**

OrPha Swiss GmbH
Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht
Tel: +41 44 910 33 33, Fax: +41 44 910 34 54
info@orpha.ch, www.orpha.ch

Naltrexin Filmtabletten

Z: Naltrexon (HCl). Filmtabletten (teilbar): 50 mg. **I:** Medikamentöse Unterstützung der Entwöhnungsbehandlung Alkohol- oder Opiatabhängiger. **D:** Alkoholabhängigkeit: 50 mg/Tag. Opiatabhängigkeit: Nach erfolgter Entgiftung am 1. Tag 25 mg, wenn keine Entzugssymptome, nach 1 h weitere 25 mg einnehmen. Danach 50 mg pro Tag oder alternativ: Montag und Mittwoch 100 mg/Tag, Freitag 150 mg/Tag. **KI:** Opioidgabe bzw. opioidpositive Urinprobe, schwere Leberinsuffizienz, Schwangerschaft. **UW:** Schlafstörungen, gastrointestinale Störungen sowie Symptome der Entwöhnung. **IA:** Es sollten keine opioidhaltigen Medikamente gegeben werden. **P:** Naltrexin Filmtablett 28; Abgabekategorie A, kassenzulässig. Für weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz resp. www.swissmedinfo.ch.

Anzeige

Inhaltsverzeichnis

DOSSIER: SUBSTITUTIONSGESTÜTZTE BEHANDLUNG

- 4 **Substitutionsgestützte Behandlung:
Ein historischer Überblick**
Ruedi Stohler

- 7 **Eine Reise nach Genf – Tagungsbericht zur 3. NaSuKo**
Luis Falcato

- 11 **Heroingestützte Behandlung heute und die
Substitutionsbehandlung der Zukunft**
Michael Krausz, Johannes Strasser

- 14 **Ethische Überlegungen zur
substitutionsgestützten Behandlung**
Andreas Bachmann

- 19 **Rechtliche Aspekte der Substitutionsbehandlung**
Olivier Guillod

- 23 **Substitutionsgestützte Behandlung
in der Grundversorgung**
Hans Gammeter, Daniel Meili

- 27 **Substitution in der Behandlungskette**
Thilo Beck

- 30 **Substitution im Alter**
Regula Hälg, Kenneth M. Dürsteler-MacFarland

- 35 **Substitutionsbehandlung im Gefängnis**
Bidisha Chatterjee

- 38 **Methadonabgabe in den K&A**
Regine Hoffmann, Ines Bürge

- 42 Fotoserie
Ethan Oelman

- 44 Neue Bücher

- 45 Veranstaltungen

- 47 Newsflash

Bilder dieser Ausgabe

Ethan Oelman

(Jg. 1964), lebt und arbeitet in Zürich. www.ethan-oelman.com