

Zeitschrift: Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse
Herausgeber: Société Forestière Suisse
Band: 26 (1875)
Heft: 1

Artikel: Graines d'essences exotiques
Autor: Kopp, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-785629>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

triebsarbeiten. Mit besonderer Rücksicht auf einen volkswirtschaftlich und forst-technisch rationellen Nachhaltswaldbau höchsten Reinertrags. Erster Theil: Das Tafelwerk, sechste (metrische) Auflage, Berlin, Wiegandt u. Hempel, 1874.

Ce livre peut être considéré comme une collection de tables auxiliaires accompagnées des explications nécessaires, comme édition transformée au système métrique, il est destiné à remplacer le „compendium du taxateur forestier“ et doit être complété par une seconde partie comprenant les démonstrations complètes et le développement des explications abrégées. Il comprend des tables très-bien organisées pour le cubage des bois abattus et des bois sur pied, le calcul de l'accroissement, de l'exploitabilité et du produit, pour l'établissement des comptes forestiers et des plans d'aménagement, pour la comparaison des poids et mesures, etc. On peut également le recommander aux administrateurs et aux taxateurs pour leurs calculs forestiers. Un „messknecht“ d'ingénieur est joint au livre; la plupart de nos lecteurs connaissent l'organisation et l'emploi de ce précieux petit instrument.

Graines d'essences exotiques.

Nous rappelons d'abord et recommandons de nouveau à l'attention des amateurs l'offre de graines publiée plus haut dans ce journal par la direction du jardin botanique de Zurich. Ci-dessous nous pouvons maintenant donner un catalogue complet de toutes les graines d'essences exotiques que l'on peut se procurer par notre entremise pour le printemps prochain et nous invitons les amateurs à transmettre leurs commandes au soussigné le plus promptement possible. Quatre catalogues de plants d'essences exotiques font suite au catalogue des graines; pour se procurer ces plants on voudra bien s'adresser directement aux sources (administrations forestières, jardiniers etc.) indiquées en tête des catalogues.

A. Graines pour 1875.

I. Bois résineux.

		P r i x	
		non compris les frais	d'expéd.
		d'emballage et	par fcs. cts.
		par	fcs. cts.
Abies	Apollinis, sapin de la Grèce	Kilo.	22. —
„	balsamea, sapin de Pensylvanie	20 gr.	— 80
„	canadensis, sapin du Canada (hemlock)	20 „	1. 10
„	cephalonica, sapin du Monte Nero	20 „	— 70
*	„ Douglasii, sapin de Californie	20 „	5. 50
„	Mertensiana, hemlock de Californie	20 „	5. 50
*	„ Nordmanniana, sapin de Crimée	20 „	1. 10
*	„ Pichta, sapin blanc de Sibérie	20 „	2. 20
Picea	alba, épicéa blanc d'Amérique	20 „	2. 20
„	Menziesi, épicéa de la Californie du Nord	20 „	10. 60
„	orientalis, épicéa oriental (graines ailées)	20 „	1. 50
Pinus	excelsa, Pinus Nepalensis, pin de l'Hymalaya	20 „	2. 20

	P r i x	
	non compris les frais	
	d'emballage et d'expédit.	
	par	fres. cts.
*Pinus Benthiana, pin de Bentham	20 gr.	3. 80
" flexilis, arole de Californie	20 "	3. 40
* " Lambertiana, pin géant	20 "	3. 40
" Laricio, Poiret, vrai pin de Corse	Kilo	14. —
* " Pallasiana, pin de Pallas ou de Crimée	20 gr.	1. —
" Sabiniana, pin Sabine à grands cônes (graine pure)	20 "	2. 20
Larix ledeburii (sibirica) mélèze de Russie	20 "	3. 10
*Cedrus atlantica, cèdre de l'Atlas	Kilo	16. —
" libani, cèdre du Liban	20 gr.	1. 20
*Juniperus virginiana, genévrier dit cèdre rouge de Vir-		
ginie (graine d'Europe)	Kilo	5. —
*Thuja gigantea (Craigiana, graine import.)	20 gr.	4. —
" Menziesi (Douglasi) (gigantea Hooker)	20 "	16. —
*Taxodium (Cupressus) distichum, cyprès des marais de		
Virginie (graine d'Europe)	20 "	2. 20
Sequoia (Taxodium) sempervirens, cyprès géant (graine		
d'Amérique)	Kilo	95. —
*Wellingtonia gigantea, sapin géant de Californie	20 gr.	8. 60
*Gingko biloba, Salisburia adiantifolia, (très bonnes se-		
mences)	100 graines	3. 50

II. Bois feuillus.

*Quercus alba, chêne blanc	Kilo	6. 90
" coccinea, chêne écarlate	"	6. 90
* " rubra, chêne rouge	"	7. —
Fagus obliqua, hêtre du Chili (graines arrivés tout fraî-		
chement)	20 gr.	3. 40
Juglans cinerea, noyer cendré	Kilo	8. 50
* " nigra, noyer noir	100 noix	2. 30
*Carya alba, hickory	Kilo	5. 60
*Betula lenta, bouleau tenace	"	40. —
Platanus occidentalis, platane d'Amérique	"	3. —
*Celtis australis, micocoulier	"	3. 50
*Fraxinus americana, frêne d'Amérique	"	3. 50
" Ornus, frêne à fleurs	"	3. 50
Acer negundo, érable à feuilles de frêne	"	3. —
" rubrum, érable rouge (graine d'Amérique)	"	25. —
" saccharinum, érable à sucre (graine d'Amérique)	"	5. 60
*Ailanthus glandulosa, vernix	"	2. 30

Nous recommandons spécialement pour essais de culture les essences marquées d'un astérisque. On trouvera dans le journal suisse d'économie forestière (années 1864, 1865, 1866, 1870 et 1873) une description détaillée de ces essences, avec indication des limites de leur répartition géographique, de la situation et du sol qui leur conviennent, de leurs conditions d'accroissement, des qualités de leur bois, etc.

B. Plants disponibles pour 1875.

1. Chez Mr. Davall, inspecteur forestier à Vevey.

I. Bois résineux.

	Hauteur.	Nombre des plants disponibles.	Prix par plant au lieu d'extraction. fes. Cts.
<i>Taxus baccata.</i>	25—30 pouces	100 plants	1. —
<i>Cryptomeria elegans.</i> Veitch.	20 "	20 "	1. 50
id. id.	12—15 "	50 "	1. 20
<i>Sequoia sempervirens.</i> Endl.	20 "	7 "	1. —
<i>Picea orientalis.</i> Link.	10—12 "	6 "	1. 50
<i>Cephalotaxus drupacea.</i> Sieb.	25—30 "	3 "	2. 50
" <i>Fortunei.</i> Hook.	12—15 "	20 "	1. 50
<i>Thuja elegantissima.</i> Hort.	25 "	5 "	1. 50
<i>Pinus Peuce.</i> Griseb.	10 "	5 "	1. 50
<i>Taxus adpressa.</i> Var. Hort.	25 "	3 "	2. —
<i>Thuja gigantea.</i> Nutt.	25—30 "	3—4 "	2. —
" <i>aurea.</i> Hort.	15 "	6—7 "	2. —
<i>Abies Pinsapo.</i> Boissier	10—12 "	40 "	1. —
" <i>cephalonica.</i> London	10—12 "	40 "	1. 50
<i>Thuja ericoïdes.</i> Hort.	12—15 "	80 "	1. —
<i>Chamaecyparis ericoïdes.</i> Karr.			
<i>Cedrus deodara.</i> London	5—6 "	6 "	— 80

II. Bois feuillus.

<i>Buxus sempervirens.</i> L.	10—15 "	25 "	1. —
<i>Magnolia grandiflora</i>	15 "	6 "	2. 50
<i>Acer pseudoplatanus.</i> Fol. purp.	25—40 "	25 "	— 50
<i>Tilia platyphyllos.</i> Scop.	20 "	20 "	— 50
<i>Betula papyracea.</i> Ait.	20—25 "	20 "	— 50
<i>Koelreuteria paniculata.</i> Laxm.	30 "	50 "	— 50
<i>Quercus coccinea</i>	25 "	50 "	— 50
<i>Rhus Cotinus.</i> L.	20 "	50 "	— 50
<i>Quercus Cerris.</i> L.	10 "	25 "	— 25
<i>Cydonia vulg.</i> (pr. greffer)	30 "	40 "	— 25
<i>Fraxinus excelsior.</i> var. <i>pyram.</i>	50—60 "	50 "	— 60

2. Chez Mr. A. Zimmermann, jardinier à Aarau.

I. Bois résineux.

	Nombre des plants disponibles.	Prix par plant. fes. Cts.
<i>Cedrus deodara</i> , plants de 5 an, repiqués 3 fois. très-beaux et touffus, avec la motte 1½—2' haut	500	2. —
<i>Cryptomeria elegans</i> , plants de 3 ans, sains et touffus, avec la motte, 1—1½' haut	300	1. —
<i>Cypressus Lawsoniana</i> , très-beaux plants de 4 ans, hauts de 1½ à 2', avec la motte	800	1. —

	Nombre des plants disponibles.	Prix par plant. fres. cts.
<i>Abies Nordmaniana</i> , plants de 4 ans, repiqués 2 fois, avec la motte, 7'' haut	500	1. 50
<i>Pinus cembra</i> , plants de 5 ans, très-beaux, vigoureux et sains, hauts de 1—1½' avec la motte	300	2. —
<i>Thuja ericoïdes</i> , plants de 2 ans, repiqués sains et touffus, avec la motte, hauts de 5''	200	1. —
<i>Thuja Lobbii</i> , plants de 3 ans, repiqués sains et vigoureux, 5—7''	1000	—. 75
<i>Wellingtonia gigantea</i> , plants de 4 ans, repiqués 2 fois, sains et vigoureux, hauts de 1½', avec la motte	150	3. —

II. Bois feuillus.

<i>Acer colchicum rubrum</i> , plants forts et sains, âgés de 3 ans, hauts de 4 à 5'	150	1. —
<i>Acer pseudoplatanus fol. purpur.</i> , plants de 2 ans, repiqués, hauts de 2—3'	400	—. 25
<i>Acer pseudoplatanus fol. purpur.</i> plants de 3 ans repiqués 2 fois, hauts de 3 à 5'	300	—. 75
<i>Acer rubrum</i> , forts plants de 4 ans, repiqués 2 fois, hauts de 4 à 6'	400	—. 75
<i>Fraxinus americana alba</i> , plants de 4 ans, forts et sains repiqués 2 fois, hauts de 4—5'	100	—. 75
<i>Fraxinus ornus florifera</i> , plants de 2 ans, repiqués, hauts de 1½ à 2'	400	—. 15

3. Chez Mr. Froebel, jardinier, au Seefeld près Zurich.

I. Bois résineux.

	Nombre des plants disponibles.	par	fres. cts.
<i>Pinus Pinsapo</i> , 10—12 ans, repiqués 3 fois, hauts de 2—3'	3—400	1 plant	3—6. —
<i>Cedrus Deodara</i> , plants de 5 ans, repiqués 3 fois, hauts de 1—1½', avec la motte	1000	25 "	15. —
<i>Abies Nordmanniana</i> , plants de 7 à 8 ans, hauts de 17—25'', mais plus larges que hauts	2—300	1 "	4—6. —
<i>Wellingtonia gigantea</i> , plants de 8—10 ans, hauts de 4 à 7'	2—300	1 "	4—8. —
<i>Thuja Lobbii</i> , plants de 3 ans, repiqués 2 fois, hauts de 12—15''	2—300	25 "	10. —
<i>Cupressus Lawsoniana</i> , plants de 8—10 ans repiqués plusieurs fois, hauts de 3—7'	2—300	1 "	2½—6. —
<i>Cryptomeria elegans</i> , plants âgés de 8 ans, repiqués plusieurs fois, hauts de 5'	200	1 "	5. —
<i>Picea sitchensis</i> , plants de 4 ans, repiqués 2 fois, hauts de 12—15''	1000	25 "	15. —

	Nombre des plants disponibles.	par	fres. cts.
Retinospora obtusa, plants de 4 ans, repiqués 2 fois, hauts de 20''	500	25 plants	15. —
Tsuga Douglasii, plants de 4 ans, repiqués 2 fois, hauts de 18—24''	2000	25 „	15. —
Tsuga Mertensiana, plants de 4 ans, repiqués 2 fois, hauts de 12—15''	1000	25 „	15. —

II. Bois feuillus.

Acer colchicum rubrum, 4—8' de hauteur	1—200	1 „	1—2. —
„ pseudoplatanus fol. purpur., hauts de 6—8'	2—300	1 „	1—1 ¹ / ₂ . —
„ tartaricum, hauts 5—6', très-dur	100	1 „	— . 75
Salix laurifolia, hauts de 4 à 8' supportant bien le climat de l'Engadine et y donnant encore des arbres	1—200	1 „	1/2—1. —

4. Chez Mr. Bosshardt, jardinier à Pfäffikon, canton de Zurich.

Bois résineux.

	hauts de		fres.
Abies alba (americana)	2'	repiqués par 100 plants	10. —
„ balsamea	2'	„ „ 100 „	10. —
„ canadensis	2'	„ „ 100 „	20. —
„ lasiocarpa	3'	„ „ 1 „	5. —
„ Nordmanniana	2'	„ „ 100 „	12. —
„ orientalis	2'	„ „ 100 „	30. —
„ Pinsapo	2—3'	„ „ 100 „	30. —
Cedrus Deodara	3—4'	„ très-beaux plants „ 100 „	150—200. —
Cephalotaxus Fort. drup.	3'	„ „ „ „ „ 100 „	60. —
Cryptomeria elegans	3—4'	„ „ „ „ „ 100 „	80. —
Cupressus Lawsoniana	3'	„ „ „ „ „ 100 „	20. —
Juniperus virginiana	3'	„ „ „ „ „ 100 „	10. —
Pinus Cembra	3'	„ „ „ „ „ 100 „	20. —
„ strobus	2—3'	„ „ „ „ „ 100 „	8—10. —
Retinospora plumosa	2—3'	„ „ „ „ „ 100 „	80. —
Taxus baccata	2'	„ „ „ „ „ 100 „	8. —
id. id.	3—4'	„ „ „ „ „ 100 „	12. —
Taxus piber. (pyramidal.)	3'	„ „ „ „ „ 100 „	75. —
Thuja occidentalis	2'	„ „ „ „ „ 100 „	10. —
„ Warreana	2'	„ „ „ „ „ 100 „	40. —
„ aurea	2'	„ „ „ „ „ 100 „	50. —
„ falcata	2—3'	„ „ „ „ „ 100 „	60—80. —
„ gigantea	2—3'	„ „ „ „ „ 100 „	60—80. —
Thuiopsis borealis	3—4'	„ „ „ „ „ 100 „	60—70. —

Zurich, le 10 janvier 1875.

Le président de la commission
des essais de culture d'essences exotiques:
J. Kopp, prof. des sciences forestières.