

Zeitschrift: Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse
Herausgeber: Société Forestière Suisse
Band: 58 (1907)
Heft: 1

Buchbesprechung: Bibliographie

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

opinion, envers et contre tous. Loin de cacher prudemment son drapeau dans sa poche, geste si courant aujourd’hui, il l’étendait crânement devant lui, au premier rang, quitte à rendre dans une très large mesure, les horions que ce poste avancé devait forcément lui valoir. Baldinger fut en effet un beau lutteur ; mais les coups qu’il portait, il les portait en face, et, malgré tout, on l’admirait. N’est-ce pas le plus bel éloge que puissent faire de lui ceux que, à tort ou à raison, le défunt considérait comme ses adversaires ?

M. Baldinger était en outre rédacteur du „Prakt. Forstwirt“ et membre d’honneur de la Société des sous-forestiers, auxquels il a rendu des services inoubliables.

Valais. Nous apprenons avec plaisir que la santé de M. l’inspecteur cantonal de Torrenté, compromise depuis quelque temps, s’améliore sensiblement. Tous nos vœux pour l’entier rétablissement du vénérable doyen valaisan.



Bibliographie.

Ouvrages reçus.

Nous ne rendrons compte à l’avenir que des ouvrages dont on aura adressé un exemplaire à la *Rédaction du Journal forestier suisse*, à Zurich.

Le Propriétaire planteur (Semer et planter). Traité pratique et économique des reboisements et des plantations des parcs et jardins, par *D. Cannon*. 3^e édition. Un volume de 334 pages, avec 365 fig. Prix broché 6 fr. *Lucien Laveur*, éditeur, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

Simple opuscule naguère, ce manuel du planteur et du reboiseur, devenu dans sa 2^e édition, un volume d’allure respectable, a conservé cette allure dans l’édition que nous présentons aujourd’hui à nos lecteurss. L’auteur a créé en Sologne de vastes pépinières et il s’est lui même occupé de reboiser des étendues de terrains considérables. Il écrit donc avec l’autorité d’une expérience prolongée.

Après avoir exposé les conditions suivant lesquelles il est avantageux de reboiser, indiqué la marche à suivre pour obtenir les dégrèvements d’impôts prévus par la loi en la matière, exposé les travaux préalables à toute opération de reboisement, l’auteur passe en revue les différentes essences forestières de nos climats et donne de chacune d’elles une monographie courte mais précise, avec de nombreuses figures à l’appui. Suivent les indications spéciales à l’emploi de chacune des dites essences, soit par voie de semis, soit par voie de plantation, avec le dessin et le mode d’usage des outils recommandés.

Plusieurs chapitres sont en suite consacrés aux plantations d’ornement

dans les parcs et jardins et d'alignement, le long des allées ou cours d'eau, appropriées aux différentes familles d'arbres, tant résineux que feuillus.

Un massif forestier une fois créé, il s'agit de lui donner les soins d'entretien et d'amélioration qu'il réclame. M. Cannon l'indique en un dernier chapitre qui contient un aperçu sommaire de sylviculture.

On ne peut que recommander cet ouvrage aux propriétaires de forêts et de terrains incultes.

* * *

Natur und Kunst im Walde. Vorschläge zur Verbindung der Forstästhetik mit rationeller Forstwirtschaft, für Freunde des Waldes und des Heimatschutzes, par Théodore Felber, professeur de sciences forestières à l'Ecole polytechnique de Zurich. — Avec 23 clichés et 15 figures dans le texte. Edité par Huber & Cie, à Frauenfeld. Prix, 4 francs.



Mercuriale des bois.

Classification.

Résineux. Longs bois.

	Longueur	Diamètre	Sectionné de façon à avoir au petit bout un diamètre
I ^e cl. Bois de sciage.	minimum 18 m.	minimum à 18 m de longueur 30 cm.	minimum de . . . 22 cm.
II ^e " "	id. 18 m.	id. 18 m. " 22 cm.	" 17 cm.
III ^e " Bois de construction	id. 16 m.	id. 16 m. " 17 cm.	" 14 cm.
IV ^e " "	id. 8 m.	id. 8 m. " 14 cm.	" 12 cm.
V ^e " Etais de mines etc.	id. 8 m.	id. 8 m. " au dessous de 14 cm, mais avec un diamètre au dessus de 14 cm. à 1 m du gros bout.	au dessus de 14 cm. à 1 m du gros bout.

Résineux. Billes.

I ^e cl. Diamètre moyen de 40 cm ou plus.	Diamètre minimum au gros bout 18 cm.	Qualité: Sp. = Choix spécial (bois de premier choix, de qualité supérieure et destinés à certains usages: bois de fente, de résonance, etc.)
II ^e " "	30—39 cm.	a) Beau bois de sciage (billes droites et lisses, presque sans nœuds, ni poches.)
III ^e " "	29 cm au moins.	b) Bois de sciage de moindre valeur.

Feuillus. Longs bois et billes.

I ^e cl. Diamètre mesuré au milieu 60 cm ou plus;		
II ^e " "	50—59 cm;	
III ^e " "	40—49 cm;	Qualité: a) supérieure b) inférieure
IV ^e " "	30—39 cm;	
V ^e " "	29 cm ou moins.	

Bois de feu.

Bois de quartelage au moins 15 cm de diamètre au petit bout.
Rondins " 7—14 cm "