

Zeitschrift: Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse
Herausgeber: Société Forestière Suisse
Band: 63 (1912)
Heft: 9

Rubrik: Mercuriale des bois

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

grands groupes, les résineux et les feuillus et l'économie forestière. On connaît approximativement la consommation que nous faisons, soit (pour 1909) : 1,598,000 m³ d'essences résineuses (dont 423,000 m³ importés de l'étranger) et 1,765,000 m³ d'essences feuillues (490,000 m³ importés). La composition de nos forêts, comprend 40 % d'épicéa, 20 % de sapin, 25 % de hêtre et 15 % d'autres feuillus et résineux : quant à notre production, elle est de 70 % en résineux et 30 % en feuillus, tout cela évalué en chiffres ronds. Ces constatations fournissent de précieuses indications aux praticiens.

L'étude des régimes se borne, pour l'instant, à faire la distinction entre la futaie, le taillis composé et le taillis simple. Nous apprenons la distribution de ces régimes par classe de propriétaire et géographiquement (pour les taillis). Les systèmes d'exploitation seront discutés dans la prochaine livraison et pourront être jugés alors d'après leur rendement.

Outre le texte, 13 tableaux et 6 cartes orientent le lecteur attentif sur l'état actuel de nos conditions forestières. Les renseignements, entre autres, sur le nombre et l'étendue des arrondissements, la proportion de forêt qu'ils renferment et la densité de la population par rapport à la forêt, seront sans doute bien accueillis par les praticiens.

Cette troisième livraison renferme ainsi une foule de données nouvelles et inédites, et résume d'une façon claire et pratique les matières éparses et inutilisées jusqu'ici. Les Forestiers suisses, auxquels ce travail considérable et consciencieux s'adresse en première ligne, l'accueilleront sans doute avec reconnaissance. Si leur collaboration, dont M. le professeur Decoppet ne peut pas se passer, leur impose parfois quelque travail supplémentaire, ils conviendront que le résultat obtenu par l'auteur, avec non moins de peine et de travail, répond finalement à leur vœu et comble leur attente. La Statistique forestière suisse a certainement conquis sa place au soleil et il n'est plus nécessaire aujourd'hui, en présence des succès réalisés, de recommander cette œuvre aux lecteurs du Journal ; elle se recommande par elle-même.

Il reste à féliciter l'éditeur de la clarté de l'impression des deux textes allemands et français et de la jolie exécution des cartogrammes. —y.



Mercuriale des bois.

La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

Observations au sujet de la classification.

Nous nous sommes décidés à simplifier un peu la classification des bois admise jusqu'ici, afin d'intéresser à nos mercuriales les autorités communales et les propriétaires forestiers et d'obtenir leur participation.

Pour ce qui concerne les **longs bois** de résineux, le classement en usage jusqu'ici peut être remplacé par les 3 catégories : *sciages, bois de charpente et lattes* (perches, fourrons). On peut donner une idée générale des dimensions en indiquant le volume de l'arbre moyen de l'assortiment, ainsi que son diamètre au petit bout. La *qualification* sera faite comme par le passé au moyen

de lettres placées en index du lot, ainsi *sp.* pour des bois de qualité spéciale ou de choix, tels que bois de fente, de résonnance etc.; lettre *a* pour la première ou bonne qualité; *b* pour des bois de qualité moyenne ou ordinaire.

Les dénominations usuelles: *gros*, *moyens*, *petits* suffisent pour qualifier les **billons de sciage** résineux, si l'on s'en tient à peu près aux dimensions admises jusqu'ici pour le classement. Si l'on veut spécifier la qualité de ces bois l'on procédera comme pour les longs bois.

Quant aux **feuillus**, qu'il s'agisse de **plantes** ou de **billons**, nous nous contenterons également de 3 classes, à savoir: *gros bois*, de 60 cm et au-dessus de diamètre au milieu; *bois moyens* de 40—59 cm; et *petits bois* au-dessous de 40 cm. Même procédé de qualification que pour les résineux.

Nous ne croyons pas devoir rien modifier en ce qui concerne les bois sur pied, les bois de râperie et les bois de feu.

Nos aimables collaborateurs, en préparant leurs rapports pour la mercuriale, voudront bien se souvenir de ces simplifications.

La Rédaction.

Prix des bois en août/septembre 1912.

A. Bois sur pied.

(Prix par m³. Exploitation à la charge du vendeur, mesurage du bois abattu **sur** écorce.)

Berne, Forêts domaniales, VI^e arrondissement, Emmenthal.

Eggknubel (Transport jusqu'à Signau fr. 5) 60 plantes, $\frac{8}{10}$ sap. $\frac{2}{10}$ épic. à 2,1 m³ par plante, fr. 40.20 (Ire qualité, bois de fente); 15 plantes, $\frac{1}{2}$ sap. $\frac{1}{2}$ épic. à 1,2 m³ par plante, fr. 30 (bois de fente). — **Hundschüpfen** (à Signau fr. 4) 130 plantes, $\frac{8}{10}$ sap. $\frac{2}{10}$ épic. à 2,2 m³ par plante, fr. 36.20 (bonne qualité); 30 plantes, $\frac{9}{10}$ sap. $\frac{1}{10}$ épic. à 1 m³ par plante, fr. 23.50. — **Schlüpbachwald** (à Signau fr. 5) 20 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à 2 m³ par plante, fr. 37.40 (bois de fente). — **Bachgut** (à Trubschachen fr. 4) 30 plantes, $\frac{4}{10}$ sap. $\frac{6}{10}$ épic. à 1,6 m³ par plante, fr. 29.10; 80 épic. à 0,9 m³ par plante, fr. 24 (bois écorcé). — **Lichtgut** (à Grünematt fr. 3.50) 55 plantes, $\frac{1}{10}$ sap. $\frac{9}{10}$ épic. à 0,7 m³ par plante fr. 23. — **Bachhochwald** (à Grünematt fr. 3.50) 70 plantes, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ sap. à 0,9 m³ par plante, fr. 22. — **Oberwald** (à Dürrenroth fr. 2.50) 20 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à 2 m³ par plante, fr. 33.50 (bonne qualité). — **Sperbel** (à Wasen fr. 3) 40 plantes, $\frac{7}{10}$ sap. $\frac{3}{10}$ épic. à 2,5 m³ par plante, fr. 35.50; 35 plantes, $\frac{9}{10}$ sap. $\frac{1}{10}$ épic. à 1,8 m³ par plante, fr. 32.50; 20 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à 1,3 m³ par plante, fr. 22 (bois écorcé, abattu en été). — **Observations.** Pour les bois de sciage augmentation des prix de fr. 1.80 par m³ vis-à-vis de l'année précédente. Belle marchandise en quantités considérables principalement recherchée. Pour le bois de sciage de hêtre mêmes prix qu'en 1911. Les prix des bois de construction sont en moyenne de fr. 1.30 par m³ au-dessous de ceux de l'année précédente.

Berne, Forêts domaniales, VII^e arrondissement, Seftigen-Schwarzenbourg.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 12, 24 et 30 cm.)

Thanwald (à la station de chemin de fer fr. 6) 50 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à 3,6 m³ par plante fr. 37. (Prix de 1 fr. plus élevé qu'en 1911.) — **Im Rütithal** (à la station de chemin de fer fr. 7) 90 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à 2,5 m³ par plante, fr. 34. (Prix de fr. 1 plus élevé que l'année précédente.) —

Längeneywald (à la station de chemin de fer fr. 7) 70 plantes, $\frac{6}{10}$ sap. $\frac{4}{10}$ épic. à $4,5 \text{ m}^3$ par plante, fr. 36; 400 épic. à $0,8 \text{ m}^3$ par plante, fr. 25. — **Süftenenwald** (à la station de chemin de fer fr. 12) 125 épic. à 2 m^3 par plante fr. 28. — **Steckhüttenwälder** (à la station de chemin de fer fr. 7) 342 plantes, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ sap. à $1,8 \text{ m}^3$ par plante, fr. 26.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 15, 20 et 30 cm.)

Eyberg (à l'endroit de consommation fr. 2.50) 24 pins, à $1,7 \text{ m}^3$ par plante, fr. 37 (avec écorce); 16 épic. à 2 m^3 par plante, fr. 34.50. — **Forst** (à l'endroit de consommation fr. 3—4) 48 épic. à 3 m^3 par plante fr. 36. — **Bremgarten** (à l'endroit de consommation fr. 2—3) 100 plantes, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ sap. à $2,6 \text{ m}^3$ par plante, fr. 35.60; 102 plantes, $\frac{9}{10}$ épic. $\frac{1}{10}$ sap. à $2,3 \text{ m}^3$ par plante, fr. 35.50; 100 plantes, épic. et quelques pins, à $2,6 \text{ m}^3$ par plante, fr. 34; 300 épic. à 1 m^3 par plante, fr. 28. — **Könizberg** (à l'endroit de consommation fr. 3) 50 épic. à $2,7 \text{ m}^3$ par plante, fr. 35. — **Grauholz** (à l'endroit de consommation fr. 3.50) 30 épic. à $2,2 \text{ m}^3$ par plante, fr. 33; 44 épic. à $1,1 \text{ m}^3$ par plante, fr. 27. — **Schermen** (à l'endroit de consommation fr. 2.50) 33 plantes, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ pins, à $2,3 \text{ m}^3$ par plante fr. 34; 60 plantes, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ pins, à $1,2 \text{ m}^3$ par plante, fr. 27. — *Observations.* Vidange facile. Les prix des bois de sciage sont de fr. 1—1.50 par m^3 plus élevés qu'en 1911; pour les bois de construction mêmes prix que l'année précédente.

Vaud, Forêts de la commune de Blonay.

(Bois vendus en entier. Exploitation à la charge de l'acquéreur.)

A l'Agreblierey (à la gare de Vevey fr. 8) 220 plantes, $\frac{9}{10}$ épic. $\frac{1}{10}$ sap. à $0,55 \text{ m}^3$ par plante, fr. 17 (bois pour poteaux électriques; bonne qualité.)

B. Bois façonnés en forêt.

a) Résineux. Longs bois.

Berne, Forêts domaniales, VIII^e arrondissement, Berne.

(Par m^3 , **sur** écorce).

Biglenwald (Transport jusqu'à l'endroit de consommation fr. 4) 65 m^3 bois de sciage, a, $\frac{1}{2}$ sap. $\frac{1}{2}$ épic. plante moyenne $2,3 \text{ m}^3$, fr. 35.05 (en 1911 fr. 34); 12 m^3 bois de sciage, b, sap. plante moyenne 2 m^3 , fr. 34.30 (1911 fr. 33); 60 m^3 bois de construction, b, $\frac{1}{2}$ épic. $\frac{1}{2}$ sap. plante moyenne, $1,2 \text{ m}^3$ fr. 24.50 (1911 fr. 25). — **Brandiswald** (à l'endroit de consommation fr. 4) 20 m^3 bois de sciage, b, $\frac{1}{2}$ épic. $\frac{1}{2}$ sap. plante moyenne $1,8 \text{ m}^3$, fr. 34 (1911 fr. 33); 25 m^3 bois de construction, b, $\frac{3}{5}$ épic. $\frac{2}{5}$ sap. plante moyenne $0,8 \text{ m}^3$, fr. 23.50 (1911 fr. 25). — **Klein Doppwald** (à l'endroit de consommation fr. 4) 30 m^3 bois de sciage, sp. $\frac{3}{4}$ épic. $\frac{1}{4}$ sap. plante moyenne 2 m^3 , fr. 37.85 (1911 fr. 36). — **Mittler Doppwald** (à l'endroit de consommation fr. 4) 20 m^3 bois de sciage, b, $\frac{1}{2}$ épic. $\frac{1}{2}$ sap. plante moyenne $1,7 \text{ m}^3$, fr. 34.05 (1911 fr. 33); 17 m^3 , bois de construction, b, $\frac{1}{10}$ épic. $\frac{9}{10}$ sap. plante moyenne $0,65 \text{ m}^3$, fr. 24 (1911 fr. 23). — **Gross Doppwald** (à l'endroit de consommation fr. 4) 80 m^3 bois de sciage, sap. plante moyenne $2,5 \text{ m}^3$, fr. 35.60 (1911 fr. 35); 40 m^3 bois de construction, b, $\frac{9}{10}$ sap. $\frac{1}{10}$ épic. plante moyenne $0,9 \text{ m}^3$, fr. 26 (1911 fr. 26). — *Observations.* Bois de sciage recherché, bois de construction peu demandé, parce qu'il se trouve encore beaucoup de bois de l'année passée sur les chantiers.

Neuchâtel, Forêts de la commune de Valangin.

(Par m³, **sous** écorce.)

Cernia (à Neuchâtel fr. 3) 426 m³ bois de construction, $\frac{8}{10}$ sap. $\frac{2}{10}$ épic, fr. 23. 70. — *Observations.* Bois chablis de bonne qualité; transport facile.

b) Résineux. Billes.

Neuchâtel, Forêts de la commune de Valangin.

(Par m³, **sous** écorce.)

Cernia (Transport jusqu'à Neuchâtel fr. 3) 185 m³, $\frac{8}{10}$ sap. $\frac{2}{10}$ épic. gros et moyen, a, fr. 32. 40. — **Grand Rat** (à Neuchâtel fr. 3) 6 m³ pins, gros a, fr. 43. — *Observations.* Bois chablis; transport facile. Les prix se maintiennent, malgré la grande quantité des bois de service offerts au commerce par les communes et particuliers, dont les forêts ont été dévastées par l'ouragan.

c) Feuillus. Plantes et Billes.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par m³ **sur** écorce.)

Forst (Transport jusqu'à la gare de Neuenegg fr. 3) 45 m³ hêtre, moyens, a, fr. 33. — *Observations.* Prix de fr. 1 par m³ plus élevé qu'en 1911.

d) Bois de râperie.

(Par stère.)

Berne, Forêts domaniales, VI^e arrondissement, Emmenthal.

Forêts de Wasen (Transport jusqu'à Wasen fr. 2) 40 stères, $\frac{9}{10}$ épic. $\frac{1}{10}$ sap. fr. 12. 40 (écorcé); 70 stères, $\frac{8}{10}$ épic. $\frac{2}{10}$ sap., fr. 11. 20 (avec écorce). — **Hegenalp** (à Trubschachen fr. 3) 30 stères épic., fr. 10. 80. — *Observations.* Mêmes prix que l'année dernière. Forte demande. Bois de râperie, abattu en été et écorcé, est très recherché.

e) Bois de feu.

(Par stère.)

Vaud, Forêts de la commune de Veytaux.

Taillis communaux (Bois empilés aux places de dépôt dans le village) 24 stères hêtre rond, fr. 14. 90 (1911 fr. 16. 70); 45 stères feuillus divers, rond, fr. 11 (1911 fr. 12).



Sommaire du N° 7/8 
de la „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen“ rédigée par M. le Dr Fankhauser, à Berne.

Aufsätze: Die Plenterwirtschaft als Lichtwuchs betrieb. Von R. Balsiger, Forstmeister. — Die Denkschrift über die forstlichen Verhältnisse in der Schweiz. — Zusatz der Redaktion. — **Vereinsangelegenheiten:** Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins in Zug vom 16.—19. Juli 1911. — Entwurf des Voranschlages über Einnahmen und Ausgaben des Schweizerischen Forstvereins pro 1912/13. — Entwurf des Voranschlages über Einnahmen und Ausgaben des Fond Morsier pro 1912/13. — Abrechnung über den Fond für Waldreservierung pro 1911/12. — Programm für die Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins in Solothurn vom 4.—7. August 1912. — Leitsätze zum Referat: „Tagesfragen zur Etaterrmittlung und Wirtschaftskontrolle“. — Leitsätze zum Korreferat: „Tagesfragen zur Etaterrmittlung und Wirtschaftskontrolle“. 90^{me} anniversaire de M. le Dr. Coaz. — **Mitteilungen:** Ein forsliches Jubiläum. — Das Auftreten des grauen Lärchenwicklers in Graubünden. — **Forstliche Nachrichten.** — Bücheranzeigen.



Récolte de la résine sur le pâturage boisé de Malleray.