Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal =

Journal forestier suisse

Herausgeber: Schweizerischer Forstverein

Band: 54 (1903)

Heft: 3

Artikel: Die Witterung des Jahres 1902 in der Schweiz

Autor: Billwiller, R.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-767880

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

sondern öffnen sich auch zu gunsten anderer gemeinnütziger Zwecke und Institutionen. In erster Linie werden den Bürgergemeinden als Eigentümerinnen der Kassen Bewilligungen erteilt, daraus die großen Armenlasten mit Beiträgen zu unterstützen. Aus den Forstkassen ershalten die Gemeinden häufig Beiträge zu Schulhausbauten und manchen andern Schulzwecken. Weiter leisten sie Beisteuern zur Bestreitung der Anlagekosten von Wasserversorgungen, von Brückenbauten, von Flußund Bachkorrektionen und dergleichen mehr.

Die Ansprüche, die von allen Seiten an die Forstkassen gestellt werden, sind zahlreich, die Quelle aus der sie schöpfen aber ist besgrenzt; die Tendenz steuert mit Recht dahin, die Kassen kapitalkräftig zu erhalten, damit dieselben umsomehr dem Walde zum Segen gereichen und wohltätige, gemeinnützige Institutionen zu unterstützen vermögen.



Die Witterung des Jahres 1902 in der Schweiz.

(Von Dr. R. Billwiller, Direktor der meteorologischen Zentralanstalt.)

Die Wärmeverhältnisse des Jahres 1902 find nicht wegen des geringen Temperaturausfalls im Durchschnitt, der auf allen Stationen nur wenige Zehntelgrade beträgt, als ungünstig zu bezeichnen, son= dern hinsichtlich des Temperaturverlaufs innerhalb des Jahres. Einen Überschuß an Wärme ergaben nur die Monate Januar, März und April, wovon die ersten beiden Monate für die Vegetation aber kaum in Betracht fallen. Auf den relativ warmen April folgte aber ein ganz ungewöhnlich rauher Mai und auch alle folgenden Monate weisen einen wenn auch weit geringern Wärmeausfall auf. Daß acht Monate hintereinander zu kalt sind, ist ein seltener Fall Die Niederschlags= mengen weichen nicht stark von den normalen ab; strichweise, nament= lich in der Südwestschweiz, sind sie etwas größer, in andern Landesteilen dagegen kleiner als die normalen. Fast allgemein zu trocken waren die Monate April, Juni, Juli und November, zu naß dagegen meisten= orts Februar, März, Mai und August. Die Registrierungen der Heliographen ergaben in der Jahressumme allgemein bedeutende Defizite der Sonnenscheindauer, am größten sind die Fehlbeträge in der Nordund Westschweiz. Von den einzelnen Monaten weist einzig der Juli einen sich auf das ganze Land erstreckenden Mehrbetrag gegenüber der normalen Sonnenscheindauer auf.

Folgendes ist der Verlauf der Witterung in den einzelnen Monaten:

Wie der vorausgegangene Dezember so war auch der Januar ein recht milder Wintermonat, dabei aber nordwärts der Alpen ziem= lich trübe und im Laufe der letten Dekade niederschlagsreich. Im Often des Landes, namentlich aber im Süden, war die Bewölkung eine erheblich geringere und es zählt der diesjährige Januar für den lettern Landesteil überhaupt zu einem der heitersten des vergangenen Jahrzehnts. Frost ist in den Niederungen nur in kurzen Perioden, vorwiegend während der ersten und zweiten Dekade, und ohne er= hebliche Intensität aufgetreten. Prachtvolle, milde Tage für den Süden brachte besonders die erste Hälfte des Monats, in der die Temperatur dort mittags zeitweise bis über 15 Grad Celsius stieg. Auch auf der Nordseite der Alpen begann das Jahr mit recht hohen Temperaturen, welche bis zu 9 Grad über der normalen lagen; vom 7. an sank die Temperatur rasch und es trat in den Niederungen Frost ein, auf den Höhen dagegen stieg das Thermometer über Null. Den kältesten Tag am Nordfuß der Alpen, mit zirka 4 Grad unter Rull im Tagesmittel, brachte der 15. Januar. In der letten Dekade stellte sich neuerdings mildes, aber windiges Tauwetter ein, und vom 25. ab war dasselbe ziemlich niederschlagsreich, teils mit Regen, teils mit Schnee; doch zu einer eigentlichen Schneedecke brachte es z. B. in Zürich nur der 25. und 26. des Monats. Gewittererscheinungen wurden in der Nordwestecke und in den östlichen Landesteilen am 25. beobachtet. Den schon oben erwähnten Bewölkungsverhältnissen entsprechend ist die Sonnenscheindauer am Nordfuß der Alpen eine bescheidene zu nennen, während für den Süden der Überschuß als ziemlich beträcht= lich erscheint.

Der Februar war um zirka ein Grad zu kalt und wie im vorigen Jahre im Mittel kälter als der Januar. Doch waren die absoluten Monatsminima strichweise weniger tief als die des voraus=gegangenen Monats. Die Witterung war dabei vorwiegend trüb und die auch in den Niederungen meist als Schnee gefallenen Nieder=

schläge ziemlich häufig. Der Ende Januar eingetretene scharfe Nord= ostwind wehte vom Nachmittag des 31. Januar bis zum Mittag des 1. Febrnar strichweise mit der Intensität eines Sturmes und ver= ursachte im äußersten Norden des Landes (Schaffhausen und Aargau) in den Waldungen da und dort großen Schaden. An den ersten Monatstagen herrschte Frost, der aber am 6. dem Tauwetter wich, wobei am 6. und 7. am Nordhang der Alpen sich Föhn einstellte, dem allgemein regnerisches Wetter folgte. Vom 9. an begann die Temperatur wieder zu sinken und es dauerten die Nieder= schläge, jett als Schnee, bis zum 16. fort. In der zweiten Monats= hälfte herrschte bei nordöstlichen oder östlichen Winden meist trockenes, aber morgens und abends ziemlich rauhes und wenig helles Wetter. Am Schluß des Monats traten dann südwestliche Winde und am 27. ein sich fast über das ganze Land erstreckender, in der Westschweiz sogar ziemlich intensiver Landregen ein. Im Westen des Landes war die Gesamtniederschlagsmenge des Monats überhaupt, wie auch im Tessin, beträchtlich größer als die normale, während sie in der Ost= schweiz hinter derselben zurückblieb. Bis zur Höhe von zirka 700 Meter herab bestand während des ganzen Monats, abgesehen von wenigen Tagen (8. und 9., 27. und 28.), eine geschlossene Schnee= decke. Die Sonnenscheindauer war entsprechend der hohen Bewölkungs= ziffer eine relativ sehr kleine und erreichte meistenorts, auch auf der Südseite der Alpen, kaum die Hälfte des normalen Betrags.

Der März war im Mittel um ½ bis 1 Grad wärmer als im Durchschnitt und dabei in den ersten beiden Dekaden vorwiegend trocken, dagegen in der dritten im größten Teil des Landes an Niedersschlägen ziemlich ergibig. Frost ist in den Niederungen nur nachts und nie intensiv aufgetreten, während andererseits auch die Mittagstempesaturen nur eine mäßige Höhe und außer auf der Südseite der Alpen (am 28.) 20 Grade nicht erreichten. Der Monat begann mit mildem Wetter. Dabei siel am 1. und 2. vielsach Regen, der am 1. in der Nordostschweiz (Kanton Appenzell) sogar von einem lokalen Gewitter begleitet war. Dann folgte trockenes, heiteres Wetter mit beträchtslichen Tagesschwankungen der Temperatur. Um 8. und 9. war der Himmel trüb und regnerisch und am 10. siel gegen Abend etwas Schnee. Schon vom 11. an herrschte aber wieder trockenes, sonniges

Wetter. Am 16. trat dann neuerdings Regen ein, der in der Nordschweiz strichweise von Gewittern begleitet war und dabei auch in den Niederungen vielsach in Schnee überging. Nach kurzer Ausheiterung durch Föhnwirkung herrschte hierauf bei raschem Rückgang der Temperatur meist trübes und vielsach regnerisches Wetter. Der Regen war auch in den Niederungen bis zum 27. zeitweise mit Schneesall vermischt. Die letzten Tage (Ostern) waren recht unsreundlich und kühl. Am Südsuß der Alpen, wo sich der Regen meistenvrts auf den 21. dis 23. beschränkte, herrschte von da dis zum Ende des Monats meist heiteres und mildes Föhnwetter. Die Gesamtniederschlagsmenge war im größten Teil des Landes beträchtlicher als die normale, auf der Südseite der Alpen blied sie dagegen etwas hinter derselben zurück. Die mittlere Himmelsbewölkung war meistenvrts geringer als die durchschnittliche im März.

Der April war, abgesehen von wenigen Tagen im ersten Dritteil und vom Schlusse des Monats mild und dabei im Norden und Often des Landes ziemlich trocken. Das Monatsmittel der Tem= peratur kam auf der Nordseite der Alpen um zirka 2 Grade, im Süden um ein Grad über das normale zu stehen. Zu Beginn des Monats war die Witterung zunächst heiter und mild; doch stellte sich schon am Abend des 2. Regen ein, der ein Sinken der Temperatur im Gefolge hatte. Am 7. und 8. erreichte lettere bei nordöstlichen Winden ihren tiefsten Stand. Hierauf folgte milbes, meist trockenes Wetter bei veränderlicher Bewölfung; während einzelnen Tagen war der Himmel auch ganz heiter. Dabei traten vom 12. bis 15. vereinzelte Gewitter auf. Am Abend des 16. stellte sich dann im Westen und Süden des Landes, in der Südwestschweiz ebenfalls von Gewittern eingeleitet, ein ausgibiger Landregen ein, der sich mit wesentlich verminderter Intensität auch nach dem Osten ausbreitete. Vom 18. bis 20. herrschte wieder trockenes, meist heiteres Wetter. Im letten Drittel war die Witterung veränderlich bei strichweisen Regenfällen und Gewittern und in den letten Tagen des Monats brachte eine nord= östliche Luftströmung die Temperatur zum Sinken. Die Monats= summe des Niederschlags war nur zum Teil größer als die normale, wie z. B. in der Gegend von Genf infolge eines einzelnen, aus= gibigen Regentages; im größten Teil des Landes, namentlich wie oben bemerkt im Osten und Norden, war sie geringer als jene. Die mittlere Himmelsbewölkung übertraf meistenorts die normale um einige Prozente und dementsprechend blieb auch die mittlere Sonnenscheindauer etwas hinter der durchschnittlichen zurück.

Nicht immer verdient der Mai den Namen Wonnemonat; aber so wenig wie der von 1902 hat ihm selten einer entsprochen. Süddeutschland und einem Teil der Nordschweiz war er der kälteste in der langen Reihe von Jahren, aus welcher genaue meteorologische Beobachtungen vorliegen. Die Abweichung vom Normalstand beträgt auf unsern Stationen bis zu 4 Grad und das Monatsmittel blieb hinter demjenigen des vorausgegangenen April um 1 bis 2 Grad zurück, was, soweit unsere Aufzeichnungen zurückreichen, ein ganz vereinzelt stehendes Faktum bildet. Auf der Südseite der Alpen war die Anomalie beträchtlich geringer. Der Wärmemangel, der sich auf den größten Teil des Monats, nämlich bis zum 26. erstreckte und meist so beträchtlich war, daß in den Wohnungen bis gegen den 25. geheizt wurde, war die Folge überaus ungünstiger, trüber und meist regnerischer Witterung. Im Gefolge einer hellen Nacht vom 6. auf den 7. stellte sich Frost ein, der in der Nordost= und Zentralschweiz nicht unbeträchtlichen Schaden brachte. Wiederholt fiel auch Schnee bis zur Höhe von 500 Meter herab. Die Tage der Eisheiligen (11. bis 13.) waren zwar fühl wie die ganze Periode, aber sie zeich= neten sich in dieser durch keine besondere Rauheit aus. brachten die Pfingsttage garstiges, unstätes Wetter. Bemerkenswert ist, daß auch mittags die Temperatur bis zum 26. einen für die Jahreszeit sehr niedrigen Stand hatte und z. B. in Zürich nie 15 Grad erreichte. Eine entschiedene Wendung zum Bessern trat erst mit dem 26. ein und am Monatsschluß hatten wir noch einige heitere und zum Teil recht warme Tage. Die Niederschlagsmenge überschritt im größten Teil des Landes die normale; im Süden und Westen blieb sie hinter derselben zurück. Sehr groß war die Zahl der Niederschlagstage in der Oft= und Zentralschweiz. Der starken mitt= lern Bewölfung auf der Nordseite der Alpen entspricht die ganz abnorm geringe Dauer des Sonnenscheins. Wesentlich besser waren da= gegen die Helligkeitsverhältnisse auf der Südseite.