Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal =

Journal forestier suisse

Herausgeber: Schweizerischer Forstverein

Band: 110 (1959)

Heft: 9

Rubrik: Witterungsbericht vom Juni 1959

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Witterungsbericht vom Juni 1959

Zusammenfassung: Der Juni war im allgemeinen etwas zu warm, in den meisten Landesteilen zu naß; strichweise, besonders im Nordtessin, dagegen zu trocken. Charakteristisch waren die hohe Bewölkungsmenge und die geringe Sonnenscheindauer, vor allem in Graubünden.

Abweichungen und Prozentzahlen in bezug auf die langjährigen Normalwerte (Temperatur 1864–1940; Niederschlag und Feuchtgikeit 1901–1940, Bewölkung und Sonnenscheindauer 1921–1950):

Temperatur: Auf der Alpennordseite und im Wallis wurden Temperaturüberschüsse von etwa 1 ° erreicht, so daß dort der Juni als ziemlich warm zu bezeichnen ist. Geringer sind die Abweichungen im Tessin (etwa ½ Grad) und im östlichen Graubünden, wo der Normalwert teilweise etwas unterschritten wurde.

Niederschlagsmenge: Unternormal besonders im Nordtessin (um 50 %) sowie in Mittel- und Südbünden (60–80 %), lokal auch in anderen Gebieten im Wallis, in den westlichen Voralpen und im Aaretal zwischen Olten und Neuenburg (80–90 %). Sonst übernormale Regenmengen. In der Nordostschweiz und im Jura meist 130–150 %, strichweise bis 180 %. Im Südtessin und im mittleren Wallis um 130 %, in den westlichen Voralpen und im westlichen Mittelland meist 100 bis 120 %.

Zahl der Tage mit Niederschlag: Im Tessin, im Engadin und in der Westschweiz ungefähr normal, sonst übernormal.

Gewitter: Häufig, besonders im Nordosten und im Tessin, Haupttätigkeit 5.–7. (mit strichweisen Hagelfällen) sowie ab 17. bis zum Monatsende.

Sonnenscheindauer: Allgemein unternormal, meist $80-90\,\%$, in Graubünden nur $60-70\,\%$, am Genfersee um $95\,\%$.

Bewölkungsmenge: Allgemein übernormal, meist 110–120 %, Tessin und Graubünden um 130 %.

Feuchtigkeit, Nebel: Im Nordosten übernormal, sonst ungefähr normal, am Genfersee Feuchtigkeit etwas unternormal.

Zahl der heiteren und trüben Tage: Allgemein wenig heitere Tage, besonders im Tessin (Lugano 2 statt 9!). Trübe Tage besonders im Südosten übernormal (Davos 20 statt 11!).

Wind: Vom 10.—14. Westschweiz kräftige Bise, Tessin besonders 10.—12. Nordföhn.

Witterungsbericht vom Juni 1959

Nepel Cape Cape	Abweichung	1864—1940 in mm	1 1 6 1 1 1 1 1	Stunden 61 18 1 1 1 1 1 1 1 1	colkung in ehnteln 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	Relative tigkeit in % 5 2 8 1 8 0 1 9 9	Datum 19. 19. 19. 19. 5.	böchste 29,0 22,0 24,3 26,7 27,6 27,8 26,7	Datum 12. 12. 13. 13. 11. 11.	nied- rigste 8,9 7,2 10,0 8,8 8,2 8,2 8,6 9,3	Abweichung vom Mittel 1864—1940 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Monats-mittel 17,2 14,0 15,0 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 18,1
Ge-witter 3 0 0 0 10	veichung	64-1940	1 1 6 1 1 1 1 1	19 den 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	elu 6,0 6,0 6,0 6,0 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10		Datum 19. 19. 19. 19. 19. 2.	29,0 22,0 24,3 26,7 27,6 27,8 26,7 26,4 27,3	Datum 12. 12. 13. 13. 11. 1. 1.	648088987	nied- rigste 8, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,	weichung 8, 0, 1, 0, 6, 1, 5, 5, 1	weichung m Mittel 64—1940
. 15 – 3 – 22 – 6 – 22 – 6 – 15 – 6 – 15 – 6 – 5 – 6 – 5 – 5 – 6 – 5 – 5 – 5 –		115 888 388 388 117 778 999 860 51			6,5 6,6 6,9 6,6 6,6 6,8 7,1	79 76 81 71 71 70 67 66	19. 19. 19. 19. 7.	29,0 24,3 26,7 27,6 27,8 26,7 26,7 26,7	5. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.		8,9 10,0 10,0 8,8 8,2 8,6 9,3		0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 0,1 1,2 0,5
. 22 – 6		888 338 117 778 999 999 860 51			6,5 6,6 6,6 6,6 6,3 7,1	76 81 71 71 68 67 67	19. 19. 19. 19. 4.	22,0 24,3 26,7 27,6 27,8 26,7 26,4 27,5	22 23 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	4 6 0 8 6 9 6 6 7	2 7 10 8 8 8 8 8 9 9 9		1,0 0,7 1,0 0,9 0,1 1,2 0,5
22 – 6		38 117 78 99 99 86 			6,6 6,6 6,6 6,7 6,8 6,1	81 71 71 68 67 67	18. 19. 19. 19. 5.	24,3 26,7 27,6 27,8 26,7 26,4 27,5	12. 13. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	2, 0, 8, 2, 9, 8, 1,	1001		0,7 1,0 0,9 0,1 1,2 0,5
15.		117 778 999 227 866 51			5,3 6,6 6,6 6,3 6,3 7,0	73 71 68 70 67 66	19.	26,7 27,6 27,3 26,7 26,4 27,5	13.	0, 8, 6, 8, 7,	88 88 80 00		1,0 0,9 0,1 1,2 0,5
2		778 999 - 277 - 886 - 51			6,9 6,6 6,8 6,3 7,0	71 68 70 67 66	19. 19. 4.	27,6 27,3 26,7 26,4 27,5	5 : : : : :	8, 6, 9, 6, 7,	∞ ∞ ∞ o o		0,9 0,1 1,2 0,5
7. 16 - 6 1		999 277 886 80 51			6,6 6,8 6,3 5,0	68 70 67 66	19.	27,3 26,7 26,4 27,5	i i i i i i	0, 9, 8, 1,	∞ ∞ o o		0,1 1,2 0,5
7. 20 — 6 1		27 86 80 51			6,6 6,3 5,0 5,1	70 67 66	19.	26,7 26,4 27,5		9,8,7,	× 6 6		1,2
7. 15 - 5 1		88 80 51			6,3 5,0 5,1	99	4. 7.	26,4 27,5	;	7 30	တ် ဝ		0,5
7. 17 - 1 -		51			5,0	99	5.	27,5	-i 9	7	0		0.7
19. 14 - 3 -		51			5,1			100		_	7,1		.,,
7. 12 - 6 -		00	_			19	19.	1,01	30.	_	9,7	6,0	
29. 14 - 1 -	14 35	62	-		6,9	72	23.	27,4	1.	2	10,2	1,0 10,5	
5. 12 - 1 -	18 14	63	-	224	5,3	65	19.	29,9	. T	00	10,8		
13. 19 - 2 -	-10 1	75		_	7,9	69	19.	27,9	12.	-	7,1		
26. 22 - 5 1	10 27	82	- 12		7,3	77	18.	23,3	12.		4,4	1,2 4,4	
29. 17 2 5 -	- 7	100	-	601	8,2	77	19.	9,61	11.	67	2,2		
29. 13 — 2 2	-35 1	51 -			7,8	19	19.	20,5	10.	6	1,9	-0.2 1,9	
13. 22 2 4 15	-15 33	235 -	12	_	7,0	83	21.	16,8	12.		-0,4	1	0,8
29, 22 8 3 25	45 41	325		120	8,5	92	20.	11,8	12.	01	- 5,2	-	0,8
28. 11 - 7 -	-70 22	- 901		244	6,5	65	23.	56,6	14.	9	14,6	_	0,4
29. 13 - 7 -	70 74	255	-	230	5,7	65	19.	29,3	ı.	00	10,3	-	9,0