

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 8 (1930)  
**Heft:** 11

**Rubrik:** Le marché aux champignons à Lausanne

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 01.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

eine grössere Gruppe *Lepiota procera* aus. Recht interessant war sodann eine Gruppe *Phallus impudicus*, bei der die Entwicklung aus dem « Ei » zum vollausgewachsenen Pilz und sodann dessen Verwesen zu sehen war. Ver-

hältnismässig zahlreich fand sich der « Strubbelkopf », *Strobilomyces strobilaceus* Scop.

Der Vereinsvorstand hat sich um die sorgfältige Durchführung der Ausstellung sehr verdient gemacht. Th. W.

## Le marché aux champignons à Lausanne

les 4 et 8 octobre 1930.

### 4 octobre 1930:

|                                       | Prix moyens    |
|---------------------------------------|----------------|
| Agaric champêtre . . . . .            | 10 kg à 2.50   |
| Amanita rubescens . . . . .           | 1 kg séquestré |
| Amanita vaginata . . . . .            | 1 kg séquestré |
| Armillaria mellea . . . . .           | 1 kg à 2.—     |
| Bolets aereus . . . . .               | 2 kg à 5.—     |
| Bolets badius . . . . .               | 1 kg à 2.50    |
| Bolets beurrés . . . . .              | 1 kg à 3.—     |
| Bolets chrysenteron . . . . .         | 15 kg à 3.—    |
| Bolets edulis . . . . .               | 49 kg à 5.—    |
| Bolets rudes . . . . .                | 4 kg à 3.—     |
| Bolets subtomentosus . . . . .        | 4 kg à 2.50    |
| Chanterelles . . . . .                | 213 kg à 4.—   |
| Chanterelles améthystes . . . . .     | 4 kg à 4.—     |
| Chanterelles d'automne . . . . .      | 39 kg à 3.—    |
| Chanterelles violettes . . . . .      | 1 kg à 3.50    |
| Clavaria botrytis . . . . .           | 1 kg à 2.50    |
| Clavaria flava . . . . .              | 2 kg à 2.—     |
| Clitocybe cerussata . . . . .         | 1 kg à 2.—     |
| Clitocybe geotrope . . . . .          | 3 kg à 3.—     |
| Clitocybe gigantea . . . . .          | 2 kg à 2.50    |
| Clitocybe infundibuliformis . . . . . | 1 kg à 2.50    |
| Clitocybe inversa . . . . .           | 2 kg à 2.—     |
| Clitocybe laccata . . . . .           | 1 kg à 2.—     |
| Clitocybe nebularis . . . . .         | 29 kg à 2.50   |
| Clitocybe vermicularis . . . . .      | 1 kg à 2.—     |
| Clitopilus orcella . . . . .          | 1 kg à 3.—     |
| Collybia dryophila . . . . .          | 1 kg à 2.—     |
| Coprins chevelus . . . . .            | 3 kg à 3.—     |
| Cornes d'abondance . . . . .          | 20 kg à 3.—    |
| Cortinaires . . . . .                 | 7 kg à 2.—     |
| Gomphidius glutinosus . . . . .       | 1 kg à 2.—     |
| Hebeloma crustuliniformis . . . . .   | 1 kg séquestré |
| Hypholoma fasciculare . . . . .       | 1 kg séquestré |
| Hydnes imbriqués . . . . .            | 1 kg à 2.50    |
| Hydnes repandum . . . . .             | 136 kg à 2.50  |
| Hygrophorus eburneus . . . . .        | 1 kg à 2.—     |
| Hygrophorus pratensis . . . . .       | 1 kg à 2.50    |
| Lactaires délicieux . . . . .         | 10 kg à 2.50   |
| Lepiota procera . . . . .             | 7 kg à 2.50    |

### Prix moyens

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Lepiota rhacodes . . . . .       | 2 kg à 2.50 |
| Marasmius oreades . . . . .      | 1 kg à 3.—  |
| Paxille involutus . . . . .      | 2 kg à 2.—  |
| Pieds de moutons . . . . .       | 1 kg à 2.—  |
| Tricholoma columbetta . . . . .  | 22 kg à 3.— |
| Tricholoma conglobatum . . . . . | 1 kg à 3.—  |
| Tricholoma nudum . . . . .       | 5 kg à 3.—  |
| Tricholoma panaeolum . . . . .   | 2 kg à 2.50 |
| Tricholoma russula . . . . .     | 1 kg à 3.—  |
| Tricholoma terreum . . . . .     | 3 kg à 2.50 |
| Vesse de loup . . . . .          | 4 kg à 2.—  |

### 8 octobre 1930:

### Prix moyens

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Agaric champêtre . . . . .            | 13 kg à 2.50   |
| Amanita rubescens . . . . .           | 1 kg séquestré |
| Amanita vaginata . . . . .            | 1 kg séquestré |
| Bolets aereus . . . . .               | 2 kg à 5.—     |
| Bolets badius . . . . .               | 2 kg à 2.50    |
| Bolets beurrés . . . . .              | 1 kg à 3.—     |
| Bolets chrysenteron . . . . .         | 10 kg à 3.—    |
| Bolets edulis . . . . .               | 49 kg à 5.—    |
| Bolets rudes . . . . .                | 3 kg à 3.—     |
| Bolets subtomentosus . . . . .        | 3 kg à 2.50    |
| Chanterelles . . . . .                | 115 kg à 4.—   |
| Chanterelles améthystes . . . . .     | 1 kg à 4.—     |
| Chanterelles d'automne . . . . .      | 20 kg à 3.—    |
| Clavaria flava . . . . .              | 1 kg à 2.—     |
| Clitocybe geotrope . . . . .          | 6 kg à 3.—     |
| Clitocybe gigantea . . . . .          | 1 kg à 2.50    |
| Clitocybe infundibuliformis . . . . . | 1 kg à 2.50    |
| Clitocybe inversa . . . . .           | 3 kg à 2.—     |
| Clitocybe laccata . . . . .           | 1 kg à 2.—     |
| Clitocybe nebularis . . . . .         | 103 kg à 2.50  |
| Clitopilus orcella . . . . .          | 1 kg à 3.—     |
| Coprins chevelus . . . . .            | 7 kg à 3.—     |
| Cornes d'abondance . . . . .          | 9 kg à 3.—     |
| Cortinaires . . . . .                 | 6 kg à 2.—     |
| Hebeloma crustuliniformis . . . . .   | 1 kg séquestré |
| Hydnes imbriqués . . . . .            | 1 kg à 2.50    |

| <i>Prix moyens</i>            |       |        | <i>Prix moyens</i>            |       |           |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| Hydnes repandum . . . . .     | 59 kg | à 2.50 | Vesse de loup . . . . .       | 6 kg  | à 2.—     |
| Hygrophorus eburneus . . . .  | 1 kg  | à 2.—  | Tricholoma irinum . . . . .   | 18 kg | à 4.—     |
| Hygrophorus pratensis . . . . | 1 kg  | à 2.50 | Pholiota caperata . . . . .   | 1 kg  | à 2.50    |
| Lactaires délicieux . . . . . | 20 kg | à 2.50 | Tricholoma albellum . . . . . | 4 kg  | à 4.—     |
| Lepiota procera . . . . .     | 9 kg  | à 2.50 | Lactaires torminosus . . . .  | 1 kg  | séquestré |
| Lepiota rhacodes . . . . .    | 2 kg  | à 2.50 | Bovista gigantea . . . . .    | 2 kg  | à 2.50    |
| Marasmius oreades . . . . .   | 1 kg  | à 3.—  | Tricholoma saevum . . . . .   | 4 kg  | à 3.50    |
| Paxille involutus . . . . .   | 1 kg  | à 2.—  | Tricholoma grammopodium .     | 4 kg  | à 3.—     |
| Pieds de moutons . . . . .    | 1 kg  | à 2.—  | Clitocybe aggregata . . . . . | 1 kg  | à 2.50    |
| Tricholoma columbetta . . . . | 13 kg | à 3.—  | Entoloma lividum . . . . .    | 1 kg  | séquestré |
| Tricholoma nudum . . . . .    | 51 kg | à 3.—  | Tricholoma tigrinum . . . . . | 1 kg  | séquestré |
| Tricholoma panaeolum . . . .  | 8 kg  | à 2.50 | Tricholoma sejunctum . . . .  | 1 kg  | à 3.—     |
| Tricholoma russula . . . . .  | 1 kg  | à 3.—  | Tricholoma saponaceum . . .   | 1 kg  | séquestré |
| Tricholoma terreum . . . . .  | 1 kg  | à 2.50 | Tricholoma vaccinum . . . .   | 1 kg  | séquestré |

## Verein für Pilzkunde St. Gallen.

### NACHRUF.

Die Sektion St. Gallen bedauert den Verlust ihres Aktuars

Herrn **Karl Blaul**,

der am 2. Oktober im schönsten Alter von

42 Jahren einem Autounfall zum Opfer fiel. Dieser Hinschied trifft uns besonders, weil Herr Blaul seit der vor zehn Jahren erfolgten Gründung unserer Sektion der Kommission als eifriges Mitglied angehörte.

Charles Siegfried.

## Oberförster Max Conrad †.

Rasch tritt der Tod den Menschen an. An diesen Ausspruch wurden wir am 28. Juli zu unserem Leidwesen erinnert, als uns die Trauernachricht vom Hinscheide unseres Mitgliedes Oberförster *Max Conrad* erreichte. Er weilte in Roveredo in den Ferien. Auf einem Ausflug im Tessin ereilte ihn ein Herzschlag. Wir verlieren in Herrn Conrad ein langjähriges, treues Mitglied. Eingetreten im Jahre 1916, wurde der Verstorbene im Jahre 1920 auf unseren Vorschlag hin zum zweiten Pilzmarkt-

kontrollleur ernannt, welches Amt er auch bis zu seinem Todestage beibehielt. Durch sein stets reges Interesse an unserer Tätigkeit sowohl als auch durch sein immer freundliches Benehmen erfreute er sich allgemein grosser Beliebtheit. Für seine Mitarbeit sprechen wir ihm unseren herzlichen Dank aus. Seinen Angehörigen unser innigstes Beileid.

Verein für Pilzkunde Burgdorf,  
Präsident: G. Marti.

## Fritz Hirsbrunner †.

Am 13. Oktober verschied unser langjähriges Mitglied *Fritz Hirsbrunner*, Wirt zum Volkshaus Burgdorf. Er war ein gemütlicher Gesellschafter und auch Behördemitglied. Sein Trauergeleite zeugte von seiner Beliebtheit.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrenvolles Andenken bewahren. Den trauernden Hinterlassenen unser aufrichtiges Beileid.

Verein für Pilzkunde Burgdorf,  
G. M.