Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 10 (1932)
Heft: 1

Rubrik: Marché aux champignons à Lausanne du 5 août et 25 novembre 1931

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

avec sûreté qu'au microscope. La forme des cellules marginales est en effet tout à fait particulière et différencie notre champignon, aussi bien des Galères à cystides en « bouchon de carafe », dont Galera tenera est le type, que des Galères à cystides lancéolées, dont Galera hypnorum est le représentant le plus connu. Notre plante mérite même de former une troisième division dans la classification de Ricken qui est basée sur la forme des cystides: la classe des Galères à cystides cylindriques capitées.

Ce fait démontre que notre champignon constitue bien une espèce et n'est pas une simple variété de Galera hypnorum. Comment faut-il l'appeler? Je crois qu'il faut rester fidèle au binôme *Galera sphagnorum*, malgré la légitime autorité de Bresadola, qui a décrit sous ce nom une espèce voisine de Galera hypnorum, dont elle a les cystides.

Notre plante a été bien décrite par Secretan sous le nom de hypnorum, variété C; elle est reconnaissable dans les Hymenomycetes europaei sous le nom d'Agaricus sphagnorum également comme variété d'Agaricus hypnorum; nous venons de démontrer qu'il s'agit bien d'une espèce individualisée par la forme des cellules marginales. Son abondance dans les marais de sphaigues est telle que c'est le premier cryptogame que l'on récolte quand on y herborise, de sorte qu'il mérite bien le nom que nous proposons de lui restituer.

Marché aux champignons à Lausanne
du 5 août et 25 novembre 1931.

5 août

			kg	Prix
Armillaire couleur de miel	Hallimasch	Armillaria mellea Wahl.	13	2.—
Bolet (cèpe) bronzé	Bronze-Röhrling	Boletus aereus Bull.	14	5.—
— bai brun	Maronenröhrling	— badius Fr.	3	2.50
— noble (cèpe)	Steinpilz	— edulis Bull.	73	6.—
— à chair jaune	Rotfussröhrling	— chrysenteron Bull.	1	2.—
— jaune	Blassgelber Röhrling	— flavus Vitt.	1	2.—
— rude, raboteux	Kapuzinerpilz	— scaber Bull.	3	3.—
— subtomenteux	Ziegenlippe	— subtomentosus L.	1	2.—
Chanterelle d'automne	Eierschwamm	Cantharellus cibarius Fr.	1048	3.—
— violette	Bläulicher Eierpilz	— amathysteus Quél.	5	2.50
Clavaire jaune	Zitronengelber Ziegenbart	Clavaria flava Schff.	1	2.—
Clitocybe en entonnoir	Echter Trichterling	Clitocybe infundibuliformis Schff.	11	3.—
Craterelle corne d'abondance	Totentrompete	Craterellus cornucopioides L.	1	3.—
Cortinaire varié	Bunter Schleimkopf	Cortinarius varium Schff.	1	3.—
Langue de bœuf	Ochsenzunge	Fistulina hepatica Schff.	1	3.—
Gomphide glutineux	Grosser Schmierling	Gomphidius glutinosus Schff.	2	2.—
Guépinie en helvelle	Roter Gallertpilz	Gyrocephalus rufus Jacq.	1	2.—
Hydne imbriqué	Habichtspilz	Hydnum imbricatum L.	2	1.50
Hygrophore russule	Purpurschneckling	Hygrophorus russula Schff.	1	2.—
— pudique	Isabellroter Schneckling	— pudorinus Fr.	2	2.50
Lactaire délicieux	Echter Reizker	Lactarius deliciosus Fr.	1	2.50
— orangé	Brätling	— volemus Fr.	1	1.50
Lépiote élevée	Parasolpilz	Lepiota procera Scop.	6	2.—
— déguenillée	Rötender Schirmling	— rhacodes Vitt.	1	2.30
Vesse de loup à pierreries	Flaschenstäubling	Lycoperdon gemmatum Batsch.	9	2.—
Mousseron montagnard	Nelkenschwindling	Marasmius oreades Bolt.	8	2.50
Pholiote ridée	Runzelschüppling	Pholiota caperata Pers.	31	3.—
Pied de mouton	Semmelstoppelpilz	Hydnum repandum L.	27	3.—
Polypore agglomérée	Semmelporling	Polyporus confluens Alb. et Schw.	2	2.50
Polypore des brebis	Schafporling	Polyporus ovinus Schff.	1	2.—
Pratelle des champs	Feldchampignon	Psalliota campestris L.	1	3.—
— flavescens	Gelber Champignon	— vaporaria Kromph.	2	2.50
Tricholome agglomeré	Geselliger Ritterling	Tricholoma conglobatum Vitt.	4	3.—

* Chanterelles orangées = Clitocybes orangées = 1 kg détruit.

---

* Clitocybe aurantiaca = Orangetrichterling = Falscher Eierschwamm.

25 novembre 1931:

			kg	Prix
Bolet jaune	Butterpilz	Boletus luteus L.	1	3.—
Chanterelle d'automne . . .	Eierpilz	Cantharellus cibarius Fr. . . .	2	5.—
Clitocybe en coupe	Kaffeebrauner Trichterling	Clitocybe cyathiformis Bull. .	1	2.—
Hygrophore colemanius . .	Graublättriger Ellerling .	Camarophyllus colemannianus Bl.	1	3.—
Hygrophore de mars	**März-Ellerling**	Camarophyllus marzuolus Fr. .	1	4.—
Hygrophore blanc	Rissigweisser Ellerling .	Camarophyllus virgineus Wulf.	1	2.50
Pied de mouton	Semmelstoppelpilz . . .	Hydnum repandum L.	1	2.50
Tricholome sinistre	Maskenritterling	Tricholoma personatum Fr. .	3	4.—
— couleur de terre . . .	Erdritterling	— terreum Schff..	5	3.—

Anmerkung der Redaktion: Auffallend am Bericht vom 25. November ist das Erscheinen des Märzellerlings, was wohl sonst noch nirgends registriert wurde. Es würde sich verlohnen, auch anderwärts gründliche Nachschau zu halten, ob dieser ausgesprochene Frühjahrspilz im Spätherbst gefunden werden kann.

Pilzlerbrief aus Österreich.

Die Pilzsaison ist vorbei. Auch bei uns hat Mitte Dezember der Winter seinen Einzug gehalten und mit recht winterlichem Gepräge unsere Wälder ausgestattet. Ruhe herrscht in unseren Pilzlerreihen. Einige interessante Pilzexkursionen und Besprechungen bleiben uns in dauernder Erinnerung.

Von bemerkenswerten Funden ist leider nicht viel zu berichten. Hier wachsen so ziemlich die gleichen Pilzsorten wie in der Schweiz. Auffallend ist in letzter Pilzsaison das zahlreiche Vorkommen des Dickfussröhrlings (Boletus pachypus Fr.), welcher uns des öfteren zum Narren hielt beim Pilzesammeln. Vom L e b e r p i l z (Fistulina hepatica Schff.) wurde einige Male ziemliche Ausbeute gemacht, einmal ein Stück von 21 cm Länge, 5 cm Dicke und im Gewichte von $2^1/_4$ Pfund. Dieselben wurden alle immer an lebenden Eichbäumen gefunden. Eichbäume finden sich hier hauptsächlich am Waldsaum und am Waldwegrand. Grössere Eichbaumgruppen sind selten anzutreffen. Trotz der Kenntnis und Wirkung des Blassen Ziegenbartes (Ramaria pallida Schff.-Maire) hat Verfasser dieser Zeilen mit noch anderen Pilzfreunden denselben genossen. Das kunstgerechte Zubereiten half nichts (auch Abbrühen), wir hatten alle über ordentliches Leibweh zu klagen, welches sich dann bei jedem in einem unangenehmen Schlusseffekt äusserte. Wir meiden diesen tückischen Gesellen nun gänzlich. — Von Vergiftungsfällen wurde letztes Jahr, glücklicherweise, nichts bekannt. Leider kann ich keinen eigentlichen Marktbericht mitteilen, da meines Wissens die Pilzkontrolle keine statistischen Aufzeichnungen macht. Für uns Pilzler wäre es jedoch immerhin von Interesse, den Jahresumsatz zahlengemäss zu erfahren. Soviel zu beobachten war, begnügt man sich hier nur mit einer kleinen Anzahl von marktfähigen Pilzen, und zwar: Steinpilze (Boletus edulis Bull.), Eierschwämme (Cantharellus cibarius Fr.), Stoppelpilz (Hydnum repandum Fr.), Brätling (Lactarius volemus Fr.), Hallimasch (Clitocybe mellea Wahl), Schweinsohr (Cantharellus clavatus Pers.), Gelber Ziegenbart (Ramaria aurea Schff. und flava Schff.) (jung). Eierschwämme (Canth. cibarius Fr.) waren kisten- und korbweise in grossen Mengen verkaufsbereit. Bemerkenswert ist, dass dieses Jahr der Edelreizker (Lactarius deliciosus L.) auch zum Verkaufe zugelassen wurde. Aber die Exemplare, die ich sah, will ich lieber nicht beschreiben, um meinen Pilzfreunden und Lesern den Appetit nicht zu verderben. — Es ist noch viel Aufklärung hier nötig, was allerdings nicht so leicht ist, da namentlich diejenigen, welche die Sache in Obhut haben, sich um die volkstümliche Pilzkunde sehr wenig interessieren.

Unter der Bevölkerung hat sich sehr reges Interesse bemerkbar gemacht, aber leider,