

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 15 (1937)
Heft: 9

Artikel: Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen [Fortsetzung]
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-934798>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

zeigen, ob Binets Glykose-Serum zuverlässig ist. Für die Mitglieder des Pilzvereins gilt immer noch der Grundsatz: «Vorbeugung

ist besser als Heilung.» Sie schützen sich nur durch sichere Kenntnis der essbaren und giftigen Pilze vor allfälligen Gefahren.

A. St., Solothurn.

Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen.

Bewertungs-Legende:

E = essbar, O = ungeniessbar, ? = verdächtig, † = giftig. × = Wert unbekannt

Fortsetzung.

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwähnende Werke	Bemerkungen	
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.
XII. Hebelóma (Fr.)							
1	Heb. radicósum	Bull.	Spindel-Fälbling	E	—	—	547
2	» punctátum	Fr.	Geselliger Fälbling	E	—	—	550
3	» fastíbile	Fr.	Tränender Fälbling	*E	—	—	552
4	» testáceum	Batsch.	Schwarzfüssiger Fälbling ..	×	—	—	553
5	» cláviceps	Fr.	Kleienfüssiger Fälbling ..	×	—	—	556
6	» firmum	Fr.	Schuppenfüssiger Fälbling ..	×	—	—	557
7	» crustulínifórme	Bull.	Gemeiner Fälbling	E	173/II	—	558
8	» sinapízans	Fr.	Rettich-Fälbling	E	—	—	559
9	» elátum	Batsch.	Langstieler Fälbling	O	—	—	560
10	» longicaúdum ..	Pers.	Blasser Fälbling	E	—	—	561
11	» capniocéphalum	Bull.	Schwärzender Fälbling ..	×	—	—	566
12	» spoliárum	Fr.	Wurzelnder	×	—	—	567
XIII. Myxácium (Fr.)							
1	Myx. sálor	Fr.	Blauer Schleimfuss	*E	—	—	569
2	» delibútum	Fr.	Blaublättriger Schleimfuss ..	E	197/II	—	570
3	» collinitúm	Pers.	Natternstieler Schleimfuss ..	E	198/II	—	571
4	» mucósum	Bull.	Heide-Schleimfuss	E	58/I	—	572
XIV. Phlegmácium (Fr.)							
1	Phlegm. camphorátum	Fr.	Riechender Klumpfuss	O	—	—	583
2	» caeruléscens	Schff.	Blaufleischiger Klumpfuss ..	E	—	—	584
3	» purpuráscens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss	E	—	—	586
4	» subpurpuráscens ..	Batsch.	Purpuranlaufender Klumpf.	E	—	—	587
5	» arquátum	Fr.	Gelbeschleierter Klumpfuss	E	—	—	589
6	» rúfooliváceum ..	Pers.	Purpurroter Klumpfuss ..	E	—	—	596
7	» orichálceum	Batsch.	Blutroter Klumpfuss	E	199/II	—	597
8	» elegántius	Fr.	Strohgelber Klumpfuss	E	—	—	600
9	» fulmíneum	Fr.	Fuchsiger Klumpfuss	E	—	—	601
10	» multifórme	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss ..	E	—	—	604
11	» varíicolor	Pers.	Blaugestiefelter Schleimkopf	E	200/II	—	612
12	» clarícolor	Fr.	Weissgestiefelter Schleimkopf	E	—	—	616
13	» sebáceum	Fr.	Gesprenkelter Schleimkopf ..	E	—	—	621
14	» várium	Schff.	Ziegelgelber Schleimkopf ..	E	—	—	622
15	» lárgum	Buxb.	Verfärbender Schleimkopf ..	E	201/II	—	625
16	» percóme	Fr.	Gelbfleischiger Schleimkopf ..	E	—	—	631
17	» emollítum	Fr.	Bitterer Schleimkopf	O	—	—	639
18	» triumphans	Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf	O	—	—	615
19	» infoactum	Pers.	Eingeknickter Schleimkopf ..	O	—	—	628

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwähnende Werke			Bemerkungen
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.	
XV. Inoloma (Fr.)								
1	<i>In. violáceum</i>	L.	Dunkelvioletter Dickfuss	E	—	—	—	646
2	» <i>muricínum</i>	Fr.	Violettfuchsiger Dickfuss	O	—	—	—	648
3	» <i>albovioláceum</i>	Pers.	Weissvioletter Dickfuss	E	202/II	—	—	653
4	» <i>tráganum</i>	Fr.	Safranfleischiger Dickfuss ..	O	59/I	—	—	654
5	» <i>crássum</i>	Fr.	Gedrungener Dickfuss	E	—	—	—	657
6	» <i>topháceum</i>	Fr.	Goldfuchsiger Dickfuss	X	—	—	—	660
7	» <i>boláre</i>	Pers.	Zinnoberschuppiger Dickfuss.	X	—	—	—	664
8	» <i>argutum</i>	Fr.	Spitzbasiger Dickfuss	O	—	—	—	656
XVI. Dermócybe (Fr.)								
1	<i>Derm. cinnabárina</i> ..	Fr.	Zinnoberroter Hautkopf	*O	—	—	—	676
2	» <i>sanguínea</i>	Wulf.	Blutroter Hautkopf	O	—	—	—	677
3	» <i>anthrácina</i>	Fr.	Blutblättriger Hautkopf	O	—	—	—	678
4	» <i>cínnamoméa</i>	L.	Zimtbrauner Hautkopf	O	204-6/II	—	—	681
5	» <i>malicória</i>	Fr.	Gelbschneidiger Hautkopf ..	O	—	—	—	682
6	» <i>véneta</i>	Fr.	Grüner Hautkopf	*E	—	—	—	688
XVII. Telamónia (Fr.)								
1	<i>Tel. armilláta</i>	Fr.	Rotgebänderter Gürtelfuss ..	E	208/II	—	—	694
2	» <i>tórvá</i>	Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss ..	E	—	—	—	700
3	» <i>evérnia</i>	Fr.	Rettich-Gürtelfuss	E	—	—	—	702
4	» <i>scutuláta</i>	Fr.	Dunkelvioletter Gürtelfuss ..	E	—	—	—	703
5	» <i>brúnnea</i>	Pers.	Brauner Gürtelfuss	E	—	—	—	711
6	» <i>rigida</i>	Scop.	Glänzender Gürtelfuss ..	E	—	—	—	714
7	» <i>hinnúela</i>	Sow.	Erdigriechender Gürtelfuss ..	O	207/II	—	—	718
8	» <i>mácropus</i>	Pers.	Beringter Gürtelfuss	X	—	—	—	724
XVIII. Hydrócybe (Fr.)								
1	<i>Hydr. castánea</i>	Bull.	Violettblättriger Wasserkopf.	E	—	—	—	741
2	» <i>armeníaca</i>	Schff.	Aprikosen-Wasserkopf	E	210/II	—	—	763
3	» <i>colus</i>	Fr.	Zinnoberfüssiger Wasserkopf.	X	—	—	—	732
XIX. Pholióta (Fr.)								
1	<i>Phol. praécox</i>	Pers.	Voreilender Schüppling	E	—	—	—	770
2	» <i>erébia</i>	Fr.	Leberbrauner Schüppling ..	E	174/II	—	—	773
3	» <i>ombróphila</i>	Fr.	Dunkler Schüppling	X	—	—	—	774
4	» <i>aegeríta</i>	Brig.	Südlicher Schüppling	E	—	—	—	775
5	» <i>déstruens</i>	Brond.	Pappel-Schüppling	O	175/II	—	—	776
6	» <i>adipósa</i>	Fr.	Schleimiger Schüppling ..	E	—	—	—	777
7	» <i>aurivéllus</i>	Batsch.	Hochthronender Schüppling ..	E	—	—	—	779
8	» <i>subsquarrósa</i>	Fr.	Sparrigschmieriger Schüppling.	X	—	—	—	780
9	» <i>squarrósa</i>	Fl. Dan.	Sparriger Schüppling	E	178/II	—	—	781
10	» <i>flámmans</i>	Fr.	Feuergelber Schüppling	O	177/II	—	—	782
11	» <i>aúrea</i>	Pers.	Goldgelber Schüppling	E	—	—	—	786
12	» <i>caperáta</i>	Pers.	Zigeuner	E	47/I	127/T21	—	788
13	» <i>terrígena</i>	Fr.	Erd-Schüppling	*X	—	—	—	789
14	» <i>mutábilis</i>	Schff.	Stockschwämchen	E	48/I	129/T22	—	796

(Fortsetzung folgt.)

nach Konrad zweifelhaft

* nach Konrad E

minderwertig

* nach Konrad E