

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 29 (1951)
Heft: 12

Register: Lateinisches Sachregister 1951

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

	Seite
Schlumpff, E.	97
Schravesande, J. A., Dr.	119
Singer, R., Dr.	204
Uiker, E.	166

10. Abbildungen

a) Farbtafeln

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer.	171
Cortinarius (Phlegm.) immissus n. sp.	203
Lenzites cinnabarina Secrétan	171

b) Schwarzbilder

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer.	171
Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fries.	149/4
Cortinarius (Phlegm.) immissus n. sp.	202, 203
Cyphella digitalis (Alb. u. Schw.) Fries	18, 19
Fischerula macrospora Mattiolo	149/1
Geopixis cupularis L.	164, 165
Geopora Cooperi Harkness	90/10
Grifola umbellata (Pers.) Pilat.	199
Hausschwamm	155
Hexenringe	48
Hydnobolites cerebriiformis Tul.	149/3
Lentinus tigrinus	115, 117

	Seite
Lepiota cepaestipes (Fr. ex Sow.) Quél. s.	
Lge.	33, 34
– cretata Locquin	28, 29
– lutea (Withering) Godfrin	25, 29
Macropodia corium Weberb.	105
– macropus Pers.	104
Marasmius epiphyllus	176
– tremulae.	177
März-Ellerling	199
Merulius lacrimans (Wulf.) Schum.	155
Pachyphloeus citrinus Berk. et Br.	90/1
– ligericus Tul. (Sporen)	90/3
– melanoxanthus (Berk.) Tulasne	90/2
Paradoxa monospora Mattiolo	149/2
Picoa carthusiana Tul.	149/5
Pokalbecherlinge	104
Ronds de sorcières	48
Scheidlinge (seltene)	5, 6
Stephensia bombycina (Vitt.) Tul.	90/4
Stielbecherling (Schwarzer)	105
Tuber brumale Vitt.	90/9
– (Aschion) excavatum Vitt.	90/5
– fulgens Quélet.	90/6
– puberulum f. typ. Berk. et Br.	90/8
– rufum [Pico] Fries	90/7

Lateinisches Sachregister 1951

! = Ausführliche Angaben * = Abbildung

	Seite		Seite
Acetabula leucomelas	104	Agaricus cepaestipes var. luteus sensu	
– sulcata	104	Persoon und Secrétan	26
– vulgaris	104	– conicus Scop.	183
Acurtis gigantea	225	– coprinus	208
Agaricochaete mirabilis	217	– deliciosus	209, 217
Agaricus (Krombh.) Kummer	227	– escharoides	213
Agaricus L. ex Fr.	219	– euchrous.	212
– aeruginosus	216	– fibrillosus	215
– agaricoides Fr.	207, 217	– flaccidus	208
– amoenus	183	– flammula Alb. u. Schw.	26
– androsaceus	212	– flavovirens	216, 226
– arvensis Fr. ex. Schäff.	41, 42	– flos sulphuris Schnitzlein ap. Sturm .	26
– brevipes	180	– foetidus	212
– callosus.	215	– imbricatus	216
– camarophyllus.	208	– inamoenus	183
– campanulatus	223	– infundibuliformis	208
– campester Fr. ex. L.	48, 49	– lactifluus	211
– forma hortensis Cooke var. bispore		– lanuginosus	211
Lange	116	– luteovirens	207
– centunculus	213	– luteus With.	26
– cepaestipes sensu Berk., Cooke und Fr.	26	– lycoperdoides Bull.	207

	Seite		Seite
Agaricus melleus	207	! *Baeospora myriadophylla (Peck) Singer	169, 174
– montanus	215	!– forma cavernatilis	172
! *– myriadophyllus Peck	169	Balsamia	148
– nebularis	208	Basidiomycetes	195
– neocommensis Konrad	185, 187	Bolbitius fragilis	217
– obscurus-rimosus A. und Schw.	180	– vitellinus	217
– papilionaceus	223	Boletellus ananas	217
– pedileus	208	Boletinellus meruloides	217
– perrarus Schulzer	37	Boletinus cavipes	217
– piperatus	209	Boletochaete spinifera	217
– poderes	217	Boletopsis lutea	217
– procerus	212	Boletus Dill. ex Fries	207
– rotula	212	– aquosus Krombh.	123
– rusiophyllus Lasch	123	– bovinus Fr. ex L.	48, 49
– saginus	215	– crassus	217
– semilanceatus ..	215	– edulis Fr. ex Bull.	116, 208, 217
– semotus	212	– granulatus Fr. ex L.	48
– sinuatus	217	– luteus l.	207
– sulphureus	216	– subtomentosus	207
– tardus	214	– sulphureus	170
– velutinus	217	Bovista plumbea Pers.	124
Agrocybe cylindracea R. Maire.	116, 189	Bryophyta	197
– praecox	217		
Aleuria rhenana	174	Calathinus hypnophilus	217
! Alnicola scolecina (Fr. ?) s. Lge.	23	Calocybe persicolor (Sacc. ex Fr.) Kühner	189
!– tricolor (Fr. ex A. u. Schw.) Kühner		Calodon ferrugineum (Fr.) Pat.	189
Syn. Omphalia tricolor auct. non Secr.	23	– suaveolens Quél.	48
Amanita bulbosa	217	Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.	154
– caesarea	1	Camarophyllus Kummer	208, 227
– cariota Fr.	15	– caprinus	228
– cocolla Scop. ex Fr.	51	– nitratus subsp. ovinus sensu Jul.	
– Eliae Quél.	121	Schäffer	179, 180
– solitaria Fr. ex Bull.	51	– pratensis	208, 217, 228
Amanitopsis Roze	219	Campbellia africana	217
– vaginata	217	Cantharellula cyathiformis	214
Androsaceus rotula	217	Cantharellus cibarius	48
Anellaria separata	217	Ceromyces Batt. ex Murr.	217
Annularia fenizlii	217	Cetraria islandica	197
Apus alneus	217	Chalymotta campanulata	217
Archimycetes	193	Chamaeceras androsaceus	217
Armillaria Kummer	207, 228	Characeae	193
Armillaria Quélet	217, 219	Chitonia (Fr.) Karsten	208
– ditopa Singer	225	– A. poderes	217
– luteovirens A. u. Schw. ex Fr. ...	217, 219	Chlorophyceae	14
!– mellea	7, 159	Chlorosplenium aeruginosum Oed.	189
– straminea (Krombh.) Kummer	228	Choiromyces	135, 136, 137, 148
Ascomycetes	194	!– terfezioides Matt.	143
Asterophora Ditm. ex Fr.	207	! *– venosus (Fr.) Th. Fries	139, 149, 150
– lycoperdoides	217	Ciboria strobilina A. et S.	153
Attylospora: Ps. corrugis	217	Clarkeinda: A. poderes	217
Auricularia Auricula Judae (L.) Schröt. .	195	Claudopus byssisedus	217, 224
Auriculariales	195	Clavaria elegans Huber	189
Baeomyces	197	– fusiformis Sow.	15
		– Invalii Cott. et Wakef.	189

	Seite
<i>Clavaria striata</i> Persoon	123
Clitocybe Kummer	208, 228
– <i>bella</i> Gillet.....	15
– <i>bella</i> Persoon.....	166
– <i>connata</i> (Fr. ex Schum.) Gill.	189
– <i>cyathiformis</i>	214
– <i>expallens</i> (Fr. ex Pers.) Quél.....	189
– <i>geotropa</i> (Fr. ex Bull.) Quél.	41, 48
– <i>gibba</i>	227
– <i>hydrogramma</i> (Fr. ex Bull.) Kühner	121, 189
– <i>infundibulisformis</i>	37, 208, 217
– <i>nebularis</i> (Fr. ex Batsch) Quél. 41, 48, 166	
– <i>paropsis</i> (Fr.) Karsten	36
– <i>rivulosa</i> Quél.	48
– <i>rosella</i> (Lge) Moser comb. nov.	37
– <i>squammulosus</i>	37
– <i>tabescens</i>	161
Clitopilus Kummer	208, 217, 219
– <i>abortivus</i>	224
– <i>cretatus</i> (Berk. et Br.) Sacc.	189
– <i>prunulus</i> (Fr. ex Scop.) Quél. 41, 208, 217	
– <i>scyphoides</i> , Var. <i>typicus</i> , forma mutilis (Fr.) Singer	37
<i>Clypeus praetervisus</i>	217
Collybia Kummer	208, 220
Collybia (Fr.) Staude	220
– <i>cirrhatta</i> (Fr. ex Schum.) Quél.	189
– <i>Cookei</i> Bresadola	121
– <i>distorta</i> Quél.	48
– <i>dryophila</i>	208, 217
!*- <i>lilacea</i> Quél.	169
– <i>maculata</i> Quél.	48
<i>Collybia myosura</i> (Fr.) Quél.	189
!*- <i>myriadophylla</i> (Peck) Sacc.	169
– <i>racemosa</i> (Fr. ex Pers.) Quél.	121
– <i>tuberosa</i> (Fr. ex Bull.) Quél. 121, 208, 217	
– <i>teleoianthina</i> Métrod	169
<i>Conjugatae</i>	14
Conocybe Fayod	220
– <i>aberrans</i> Kühner	189
– <i>tenera</i>	217
<i>Coprinellus deliquescens</i>	217
<i>Coprinopsis friesii</i>	217
<i>Coprinus auricomus</i> Pat.	123
– <i>comatus</i>	217
– <i>diaphanus</i> Quél.	123
– <i>ephemerus</i> Fr. ex Bull.	123
– <i>narcoticus</i> Fr. ex Batsch	123
– <i>stercorarius</i> Bull.	123
– <i>sterquilinus</i> Fr.	123
– <i>subtilis</i> Fr.	123
<i>Corniola lobata</i>	217
<i>Cortinaria violacea</i>	217
Cortinarius Fries	220

	Seite
Cortinarius alpinus Boud.	122
– <i>americanus</i> Smith	22
– <i>bibulus</i> Quél.	22
– <i>callisteus</i> Fr.	122
– <i>castaneus</i>	217
– <i>collinitus</i> Fr. ex Pers.	48
– <i>corrosus</i>	204
– <i>cyanites</i> Fr.	122
– <i>decoloratus</i> Fr.	122, 215
– <i>illuminus</i> Fr.	122
!*- <i>immissus</i> nov. spec.	201
– <i>irregularis</i> Fr.	122
– <i>latus</i>	204
– <i>lilacinopes</i> Britz.....	122
– <i>liquidus</i> Fr.	122
– <i>malachius</i> Fr.	189
– <i>multiformis</i>	204
– <i>olivascens</i> Fr. ex Batsch	122
– <i>opimus</i> Fr.	122
!- <i>pulchellus</i> Lange.....	22
– <i>rigens</i> Fr. ex Pers.	122
– <i>rubricosus</i> Fr.	122
– <i>saniosus</i> Fr.	122
– <i>saturninus</i> Fr.	122
– <i>speciosus</i> Favre.....	23
– <i>stillatitius</i> Fr.	122
– <i>tortuosus</i> Fr.	122
– <i>turmalis</i> Fr.	189, 204
– <i>violaceus-cinereus</i> Fr. ex Pers.	122
<i>Cortinellus vaccinus</i>	217
<i>Cortiniopsis lacrymabunda</i>	217
<i>Craterellus cornucopioides</i> Pers.	48
<i>Crepidopus ostreatus</i>	217
<i>Crepidotus mollis</i>	217
– <i>scalaris</i> Fr.....	123
<i>Cricunopus luteus</i>	217
<i>Crinipellis stipitaria</i>	217
<i>Cryptica lutea</i> Hesse	69
!* <i>Cyphella digitalis</i> A. und Schw.....	17
<i>Cyphellopus acetabulosus</i>	217
<i>Cystoderma</i> : <i>L. amianthina</i>	217
– <i>haematites</i> K. et M.	173
<i>Dacryomyces chrysocomus</i> (Bull.) Tul. ..	123
<i>Daedalea borealis</i> Quél.	118
– <i>cinnabarina</i>	17
<i>Dasyscypha pulverulenta</i> Lib.	124
Deconica (W. G. Smith) Sacc.	209
– <i>atrorufa</i>	209, 215, 217
– <i>inquillina</i> (Fr.) Kühner	189
– <i>physaloides</i>	209, 217
! <i>Delastria</i>	135, 136, 137, 148
!*- <i>rosea</i> Tulasne	144
! <i>Delastriopsis</i>	135, 136, 137, 148
!- <i>oligosperma</i> Mattiolo	145

	Seite
<i>Delicatula integrella</i>	217
<i>Dematium cinnabarium</i>	175
<i>Dendrosarcus nigrescens</i>	217
Dermocybe (Fr.) Wünsche	209
– <i>cinnamomea</i>	209, 217
– <i>raphanoides</i>	209
Diatomeae	14
Dictyolus Quélet	220
– <i>retirugis</i>	217
<i>Dictyopanus</i> : <i>P. rhipidium</i>	217
<i>Dictyopus edulis</i>	117
Discomycetales	194
<i>Discina ancilis</i> Pers.	103
– <i>perlata</i>	104
– <i>venosa</i>	104
<i>Ditangium rubellum</i> Pers.	123
<i>Dochmiopus variabilis</i>	217
Drosophila Quélet	220
– <i>candolleana</i>	217
<i>Dryodon caput ursi</i> Fr.	123
<i>Dryophila squarrosa</i>	217
Eccilia Kummer	209, 228
!– <i>olorina</i>	21
!– <i>parkensis</i> Fr.	21, 209
– <i>polita</i>	209
– <i>rhodocylix</i>	21, 209
<i>Elaphomyces hassiacus</i> Hesse	124
<i>Entoloma abortivum</i>	224
– <i>anatinum</i>	224
– <i>byssisedum</i> (Fr. ex L.) Quél. .	44, 48, 224
– <i>euchroum</i>	224
!– <i>lividum</i> (Fr. ex Bull.) Quél. .	41, 48, 217
– <i>nidosum</i> (Fr.) Quél.	42
– <i>pascuum</i>	224
– <i>placenta</i> (Batsch) Quél. Var	<i>aprilis</i>
Britz.	42
– <i>porphyrophaeum</i> (Fr.) Karsten	 42
<i>Ephemerocybe</i> : <i>C. ephemerus</i>	217
<i>Euryporus cavipes</i>	217
<i>Exidia albida</i> Huds.	123
– <i>pithya</i> Fr.	123
Exoascales	194
Flagellatae	14
Fischerula Matt.	65, 148
!– <i>macrospora</i> Matt.	88, 149, 150
<i>Flammopsis lubrica</i>	217
Flammula Kummer	220
– <i>flavida</i>	217
– <i>scamba</i> (Fr.) Sacc.	122
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Kickx. ssp.	<i>nigricans</i>
.....	123
– <i>tephroleucus</i> Fr.	189
Fulvidula Romagnesi	221

	Seite
Fungi	193
<i>Fusispora</i> : <i>L. sistrata</i>	217
Galera Kummer	221
– <i>aquatilis</i> Fr.	123
– <i>hypnorum</i>	217
<i>Galerula pithyria</i>	217
Galorrheus (Fr.) Fries	209, 217
Gasteromycetales	196
<i>Gastroboletus boedijanii</i>	217
<i>Gastrosporium simplex</i> Matt....	186, 188, 189
<i>Gautiera graveolens</i> Vitt.	123
<i>Geaster Bryantii</i> Berk.	15, 123, 189
– <i>coronatus</i> (Schäff.) Schröter	 189
– <i>floriformis</i> Vitt.	15
– <i>minimus</i> Schw.	123
– <i>pectinatus</i> Pers.	185, 187, 189
– <i>triplex</i> Jungh.	185, 187, 189
<i>Genabea</i>	148
<i>Genea</i>	148
<i>Geopetalum carbonarium</i>	217
<i>Geophila aeruginosa</i>	217
<i>Geopora</i>	148
!– <i>Cooperii</i> Harkness	89, 91
– <i>Schackii</i> P. Hennings	92
<i>Geoporella</i>	148
– <i>Michaelis</i> (Fischer) Soehner	 150
– <i>suevica</i> Soehner	150
!– <i>Geopyxis cupularis</i> L.	162
<i>Globaria bovista</i> (L.) Schröter	 123
– <i>pusilla</i> Batsch	124
<i>Glyptospora</i> : <i>A. velutinus</i>	217
<i>Gomphidius glutinosus</i>	217
<i>Gomphos atrorufus</i> Batt. sensu	Streinz ex
O. Kuntze.	217
Gomphus Gray	222
– <i>clavatus</i>	217
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	 123
– <i>umbellata</i> (Pers.) Pilat	199
<i>Guepinia helvelloides</i> DC ex Fr.	 195
<i>Gymnocybe weinmannii</i>	217
<i>Gymnopilus liquiritiae</i>	217
Gymnopus (Pers.) ex Gray	209
– <i>purus</i>	217
<i>Gyrocratera</i>	148
<i>Gyrodon sistotremoides</i>	217
<i>Gyropus cyanescens</i>	217
<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Quél.	 47
– <i>fastibile</i>	217
– <i>spoliatum</i> Fr.	189
– <i>versipelle</i> (Fr.) Gill.	189
<i>Heliomyces elegans</i>	217
<i>Helotium citrinum</i> Hedwig	189
! <i>Helvella esculenta</i> Pers.	44

	Seite		Seite
Helvella pezizoides.....	170	Hypoxylon fuscum Pers.....	124
Hemicybe ursina	217	Hysterangium coriaceum Hesse	87
Hexajuga prunulus	218		
Hepaticae	198	Inocybe (Fr.) Fr.....	211
Hiatula (Fr.) Mont.	209	– asterospora Quél.	15
– benzonii	218	– var. brunneoatra Heim	189
Hydnobolites	135, 136, 137, 148	– fibrosa (Sow.) Gill.....	41
! *– cerebriiformis Tul.....	137 , 149, 150	– Friesii Heim	189
Hydnocystis	148	– lanuginosa	218
Hydnotria	148	– mixtilis Britz.	189
Hydnum imbricatum L.	48	– paludinella Peck	189
– repandum Fr. ex L.	48	– posterula (Britz.) Sacc.	189
Hydrocybe (Fr.) Wünsche	222	– relicina	211
– angulosa Fr.	15	– scabella (Fr.) Quél.	189
– armeniaca Schäff.	15	– sindonia (Fr.) Karsten	122
– decipiens	218	– trechispora.....	211, 218
Hydrotelamonia Henry	22	Inoloma violaceum.....	218
Hygrocybe Kummer	209	Isaria cretacea van Beyma.....	15
– citrino-virens Lge.	37	Ixocomus luteus	218
– conica	209, 218		
– ingrata Jens. et Moeller	179	Krombholzia versipellis	218
– – forma minor Moeller	179	Krombholziella aurantiaca	218
– miniata.....	218		
– tristis Pers. sensu Bres. ?.....	37	Laboulbeniales	195
Hygrophoropsis canaliculata	174	Laccaria laccate	218
Hygrophorus amoenus Lasch	182	– tortilis (Bolt) Fr.	189
!– calyptraeformis	179, 182	Lachnea fuscoatra Rebent.	124
– capreolarius Kalchbr.	189	Lachnella pini Brunchorst	124
– coccineus	179	Lacrymaria velutina	218
– conicus (Scop.) Lange	191, 192	Lactariella lignyota	218
– constans Lange	183	Lactarius DC ex S. F. Gray	211
– eburneus	218	– acris Fr. ex Bolt	189
– ingratus	182	– controversus Fr. ex Pers.	48, 49
– metapodius Fr.	180, 182	– deliciosus	48, 211, 218
!– nigrescens (Quél.) Lange	192	– fluens Boud.	189
– – Var. tristis Pers.....	193	– glyciosmus Fr.	189
!– nitiosus Blytt	179, 182	– piperatus	211, 218
– nitratus	179, 182	– plumbeus Fr. ex Pers.	189
– obrusseus	179	– subalpinus Kühner	37
– olivaceoalbus Fr.	48	Lactifluus (Pers.) Roussel ex O. Kuntze ..	211
– ovinus.....	179, 182	– lactifluus L.	218
– poetarum Heim	189	– quietus O. Kuntze non al.	218
– psittacinus	179	Latzinea pascua	218
– puniceus	179	Leccinum aurantium	218
– Rickeni Maire	183	Lentinellus Karsten	218
– virgineus	179	– cochleatus	218
Hymenomycetales	195	– Fayod L.	218
Hylophila fastibilis.....	218	Lentinus Fries	211
Hypholoma Kummer	209, 218	– adhaerens Fr. ex A. u. Schw.	189
– candolleianum	209	– crinitus	211
– fasciculare	210, 218	– gallicus Quél.	123
– sylvestre Gill.	210	– lepideus	212, 218
– velutinum	210, 218	– tigrinus Fr. ex Bull. 115, 117, 118, 211, 212	
Hyporhodium lividus	218	Lentispora: C. tomentosus	218
Hypoxylon coccineum Bull.	124	Lenzites betulina	174, 218

	Seite		Seite
! * <i>Lenzites cinnabarina</i> Secr.	173	! * <i>Macropodia corium</i> Weberb.	105
– <i>sepiaria</i> (Wulf.) Fr.	118	! * – <i>macropus</i> Pers.	104
– <i>tricolor</i>	174	<i>Marasmiopsis subannulata</i> (Trog) Henn. .	15
Lepiota Pers. ex S. F. Gray	212	Marasmius Fries.	212, 222, 226
– <i>Brebissonii</i> Godey	31, 35	– <i>ceratopus</i> (Pers.) Quél.	189
! – <i>cepaestipes</i> (Fr.) Quél.	24	! – <i>conigenus</i> ssp. <i>esculentus</i> (Wulf) sensu	
– <i>cepaestipes</i> Sow.	24	J. Favre	158
– – var. <i>cretacea</i> Bull.	28	– – Var. <i>alba</i>	154
– <i>cepaestipes</i> var. <i>lutea</i> sens. Pers. et		– <i>epiphyllodes</i> Rea	175
Secr.	26	! * – <i>epiphyllus</i> Pers. ex Fr.	175
– <i>cepaestipes</i> var. <i>lutea</i> s. Quél. Sacc. et		– <i>foetidus</i> Fr. ex Sow.	189
Bat.	26	– <i>hariolorum</i> (Fr. ex DC) Quél.	189
– <i>cepaestipes</i> s. Schröt. et Ricken.	26	– <i>hederae</i> Kühner	175
! * – <i>cepaestipes</i> (Fr. ex Sow.) Quél. s. Lge.	32	– <i>impudicus</i> Fr.	189
– <i>citrina</i> Passerini ap. Bres.	26	! – <i>longipes</i> (Fr. ex Bull.) Quél.	190
– <i>clypeolaria</i>	212	– <i>oreades</i> Fr. ex Bolt	47, 226
– <i>colubrina</i>	212, 218	– <i>rotula</i>	213, 218
! * – <i>cretata</i> Locquin	24, 28, 29, 32	– <i>torquescens</i> Quél.	189
– <i>denudata</i> (Fr.) Rabenh.	27, 31	! * – <i>tremulae</i> Vel.	175, 189
– <i>flammula</i> Gillet.	26	– <i>Wettsteinii</i> Sacc. et Sydow	189
– <i>flos sulphuris</i> (Schnitzlein) Matt. ...	27	<i>Mastocephalus cepaestipes</i>	218
– <i>Guégueni</i> Sacc. syn. <i>Boudieri</i> Guéguen	27	<i>Mastoleucomyces ramentaceus</i>	218
– <i>irrorata</i> (Quél.) Gilbert	23	<i>Mattirolomyces</i>	135, 136, 137, 148
– <i>lutea</i> s. Boud., Guéguen et Rea	26	! – <i>terfezioides</i> (Matt.) Ed. Fischer	143
! * – <i>lutea</i> (With.) Godfrin ..	24, 25, 29, 32, 35	<i>Melaleuca vulgaris</i>	218
– <i>lilacino-grannulosa</i> Hennings	30, 35	<i>Melanoleuca mirabilis</i> Bres.	37
– <i>procera</i>	212	– <i>vulgaris</i> Pat.	218
Lepista : Pax. <i>lepista</i>	218	<i>Melanotus bambusinus</i>	218
Leptoglossum <i>muscigenum</i>	218	<i>Merulius</i> S. F. Gray.	218
Leptomyces <i>lignifraga</i>	218	– <i>aurantiacus</i>	218
Leptonia Kummer	212	! * – <i>lacrimans</i> (Wulf.) Schum.	155
– <i>anatina</i>	212, 218	– <i>turfosus</i> Sow.	212
! – <i>asprella</i> Fr.	22	<i>Micromphale venosum</i>	218
– <i>euchroa</i> (Fr. ex Pers.) Gill.	189, 218	<i>Mnium</i>	198
– <i>lazulina</i> (Fr.) Quél.	189	<i>Morchella conica</i> Persoon	116
Leptotus <i>retirugis</i>	218	– <i>elata</i> Fr.	116
Leucobolites <i>castaneus</i>	218	– <i>hortensis</i> Boud.	116
Leucoconius <i>cyanescens</i>	218	– <i>rotunda</i> Krombh.	116
Leucocoprinus <i>flavipes</i>	218	– <i>umbrina</i> Boud.	116
Leucopaxillus <i>amarus</i> Fr. Var. <i>vulpeculus</i>		– <i>vulgaris</i> Pers.	116
Kchbr. forma <i>phaeopus</i> nov. f.	15	<i>Mucidula mucidula</i>	218
Leucoporus <i>arcularius</i> (Batsch) Quél.	118	Mycena Pers. ex Gray	222
Leucopus : A. <i>leucopus</i>	218	– <i>amicta</i> (Fr.) Quél.	189
Lichenes	196	– <i>atro-cyanea</i> (Fr. ex Batsch) Gillet. ...	122
! <i>Limacella illinita</i> (Fr.) R. Maire	21	– <i>cyanorhiza</i> Quél. sensu Kühner	
Limacium <i>eburneum</i>	218		186, 188, 189
– <i>ligatum</i> Fr.	15	– <i>elegans</i> (Fr. ex Pers.) Quél.	122, 189
– <i>pudorinum</i> Fr.	37	– <i>flavescens</i> Vel.	189
Locellina <i>alexandri</i>	218	– <i>galericulata</i>	218
Lycoperdon <i>caudatum</i> Schröt.	123	– <i>galopoda</i> (Fr. ex Pers.) Quél.	189
– <i>depressum</i> (Bon).	123	– <i>gypsea</i> (Fr.) Quél.	122
– <i>ericaeum</i> (Bon)	123	– <i>iodolens</i> Lundell	189
Lyophyllum <i>fumato-foetens</i> Secr. syn. L.		– <i>lactea</i> (Fr. ex Pers.) Quél.	122
<i>leucophaeatum</i> Karsten	189	! * – <i>myriadophylla</i> (Peck) Kühner	169
– <i>leucophaeatum</i>	218	– <i>pelianthina</i> (Fr.) Quél.	189, 215

	Seite		Seite
Mycena rorida (Fr. ex Scop.) Quél.	122	Panus conchatus	214, 215, 218
– roseipallens Murill.	189	– stipticus	214, 228
– strobilicola Favre et Kühner	154	– torulosus	214
– strobilina Pers.	122	Paradoxa Matt.	65, 148
Myrmecostystis	148	!*- monospora Matt.	65, 88, 149, 150
Myxadium collinitum	218	Paxillus Fr.	123
Myxocybe radicata	218	– involutus	218
Myxomycetales	13	Peziza digitalis	18
Naematoloma sublateritium	218	!Phaeocollybia Christinae (Fr.) Heim....	23
Naucoria Kummer	213, 228	Phaeolepiota aurea (Fr. ex Mattuschka) R. Maire	122
– carpophila	214	Phaeophyceae	14
– centunculus	214, 218, 228	Phallus caninus Huds.	123
– Christinae	23	Phialocybe epibrya	218
– erinacea (Fr.) Gillet	122	Phlegmacium (Fr.) Wünsche	215
– escharoides (Fr.) Quél.	123	– saginum	218
– semiorbicularis	213	Pholiotia Kummer.....	222
Nevrophyllum clavatum	218	– aurea Pers.	15
Nolanea pascua	42, 218	– aurivella (Fr. ex Batsch) Quél.	122
Nyctalis parasitica	218	– flammans (Fr.) Quél.	189
Ombrophila strobilina Alb. und Schw.	153	– squarrosa	218
Omphalia (Pers.) ex Gray	214	– squarrosa-adiposa Lange	37
– adusta	214, 218	Pholiotina blattaria	218
– chrysophylla (Fr.) Gill.	121	Phycomycetes	193
– demissa (Fr.) Karsten	121	Phylacteria contorta	189
– infundibuliformis	218	Phyllobolites laterarius	218
– leucophylla (Fr. ex A. u. Schw.) Gill.	121	Phylloporus pelletieri	218
– sciopus Quélet	24	Phyllotopsis nidulans (Fr. ex Pers.) Singer	190
– striaepileta (Fr.) Gill.	121	Phyllotus applicatus	218
– tricolor auct. non Secr.	23, 24	Picoa	135, 136, 137, 148
– umbellifera	218	!*Picoa carthusiana Tul.	142, 149, 150
– Wynniae (Berk. et Br.) Quél.	121	!– Juniperi Vitt.	141
Omphalina Quél.	222	– Lefebvrei (Path.) R. Maire	141
– umbellifera	218, 222	Pleuropus (Fr.) Wünsche.....	215
Omphalotus olearius	218	– fornicatus.....	215, 218
Onc(h)opus clavatus	218	– obesus.....	215
Orcella obesa	218	Pleurotellus hypnophilus sensu Fayot ...	218
Oudemansi(ella) platensis	218	Pleurotus Kummer	223, 226
Otidea abietina (Pers.) Fuck.	124	– lignatilis (Fr.) Gill.	122
Pachyphloeus	148	– ostreatus	218
!*- citrinus Berk. et Br.	66, 68, 90, 91	Plicaria catinoides Fuck.....	124
!– conglomeratus Berk. et Br.	69	Plicatura alni	218
!*- ligericus Tul.	68, 90, 91	Pluteolus (Fr.) Gill. und Pl. Quél.: Pl. re- ticulatus	218
!– luteus (Hesse) Ed. Fischer	69	Pluteopsis phellosperma	218
!*- melanoxanthus (Berk.) Tul.	67, 90, 91	Pluteus: A. pluteus	218
!– Saccardoi Matt.	69	– cervinus Quél.	44
Panaeolus (Fr.) Quél.	223, 226	– nigrofloccosus Schulzer	190
– campanulatus	218, 223	– – syn. atromarginatus Singer.....	190
Panellus Karsten	228	– roseipes von Höhnelt.....	190
– craspedius Fr.	122	Pocillaria crinita	218
– stipticus	218	Polyporus ramosissimus Schff.	199
Panucia nolitangere	218	Porphyrellus: B. porphyrosporus	218
Panus Fries	214, 223, 226	Pratella campestris	218
		– Pers. ex S. F. Gray	218

	Seite		Seite
<i>Pratella</i> Quélet.....	218	Russula fallax Crawshay.....	190
Prunulus Secr. ex Gray	215	– <i>firmula</i> J. Schff.	190
– <i>denticulatus</i>	215	– <i>foetens</i> Fr. ex Pers.	48
– <i>extinctorius</i>	215, 218	– <i>lepida</i>	166
Psalliota (Fr.) Quél.	223	– <i>lutea</i>	216, 218
– <i>campestris</i>	218	– <i>Mairei</i> Singer.....	190
Psatyra Kummer	215, 223	– <i>nigricans</i>	180, 181
– <i>fibrillosa</i>	215, 218	– <i>olivacea</i>	166
– <i>spadiceobrunnea</i>	218	– <i>sanguinea</i> (Fr. ex Bull.) Quél.	190
<i>Psathyrella gracilis</i>	218	– <i>sardonica</i> Fr.....	190
– <i>scobinacea</i> Fr.	190	– <i>Turci</i>	166
– <i>subatrata</i> (Fr. ex Batsch) Gillet	190	– <i>urens</i> Rom.	190
<i>Pselliophora atramentaria</i>	218	– <i>vesca</i>	166
<i>Pseudofarinaceus vaginatus</i>	218	– <i>veternosa</i> Fr.....	190
<i>Pseudoplectania melaena</i> Fr.	154	<i>Russulina lutea</i>	219
– <i>nigrella</i> Pers.	103, 154	<i>Russulopsis laccata</i>	219
<i>Pteridophyta</i>	198	<i>Rysospora</i> : <i>F. apicrea</i>	219
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	195	<i>Saccharomycetales</i>	194
<i>Pulveroboletus ravenelii</i>	218	<i>Sarcodon fuligineo-violaceum</i> (Kchbr.)	
<i>Pyrenomycetales</i>	194	Pat.....	123
<i>Pyronema Buchsii</i> Henn.	123	<i>Sarcosoma globosum</i> Schmiedel	124
<i>Ramaria condensata</i> Fr.	15	<i>Schinzinia pustulata</i>	219
– <i>Strasseri</i> Bres.....	15	<i>Schistostega asmundacea</i> W. et M.	198
Raphanozon Kummer	225	<i>Schizomycetes</i>	13
– <i>A. torvus</i>	218	<i>Schizophyceae</i>	13
<i>Resupinatus applicatus</i>	218	<i>Schizophyllum commune</i>	219, 228
<i>Rhipidium stypticum</i>	218	<i>Schulzeria rimulosa</i>	219
– <i>Wallr.</i>	228	<i>Scytinotus ringens</i>	219
<i>Rhizina inflata</i> Schöff.....	15, 190	<i>Simocybe centunculus</i>	219
<i>Rhizopogon provincialis</i> Tul.....	124	<i>Sphaerotrachys liquidus</i>	219
<i>Rhodopaxillus nimbatu</i> K. et M.	48	<i>Sphagnum</i>	198
– <i>nudus</i> R. Maire	116	<i>Stephensia</i>	148
– <i>saevus</i> Maire	48	!*- <i>bombycina</i> (Vitt.) Tul.	69, 91
– <i>truncatus</i> (Fr. ex Schöff.) Maire	190	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	219
<i>Rhodophyceae</i>	15	Stropharia (Fr.) Quél.	216
Rhodophyllus Quél.	224, 226	– <i>aeruginosa</i>	219
– <i>abortivus</i>	224, 225	– <i>albonitens</i> (Fr.) Karst.	123
!- <i>asprellus</i> Fr.	22	<i>Tapinia panuoides</i>	219
– <i>lividus</i>	218	Telamonia (Fr.) Wünsche	225
!- <i>olorinus</i> Romagnesi et Favre	21	– <i>torva</i>	219
!- <i>parkensis</i> Fr. s. Kd. et Mbl.	21	<i>Telephora contorta</i> Karst.	123
– <i>sinuatus</i>	218	<i>Terfezia</i>	135, 136, 137, 148
<i>Rhodosporus cervinus</i>	218	– <i>castanea</i> Quél.	148
<i>Rhymoxis involutus</i>	218	!*- <i>Leonis</i> Tul.	147, 148, 149, 150
<i>Ripartites tricholoma</i>	218	<i>Terfezia Schweinfurthii</i> P. Hennings	141
<i>Rostkovites granulata</i>	218	Terfeziaceae Ed. Fischer	133
<i>Roumegueria strophosa</i>	218	<i>Tirmania</i>	135, 136, 137, 148
<i>Rozites caperata</i>	218	!*- <i>africana</i> Chatin	146
Russula Pers. ex S. F. Gray.....	215	!- <i>Cambonii</i> Chat.	146
– <i>aurata</i>	166	!- <i>ovalispora</i> Pat. sensu Fischer	146
– <i>aurora</i>	166	<i>Trachypus</i> : <i>B. rufus</i>	219
– <i>azurea</i>	166	<i>Tremellales</i>	195
– <i>delica</i> Fr.	48	<i>Tremellodon gelatinosus</i> Pers.	195
– <i>emetica</i>	166		

	Seite		Seite
Tricholoma Fries	219	!-Tuber nitidum Vitt.	73, 75
Tricholoma Kummer	216, 219, 226	!- panniferum Tul.	75
– albobrunneum Quél.	48, 49	!*- puberulum F. typ. Berk. et Br. 76 , 77, 91	
– album (Fr. ex Schff.) Quél.	190	!- Requienii Tul.	75
– equestre	216, 219, 226	!- rapaeodorum Tul.	77, 78, 79
– fucatum Fr.	37	!*- rufum [Pico] Fr.	72 , 75, 91
– Georgii (Fr. ex Clusius) Quél.	41, 47	– scruposum	78
– forma gambosum Fr.	41	– suecicum	78
– imbricatum	218	Tuberales	195
– phaeopodium	15	Tubiporus edulis	219
– saponaceum Quél.	48	Vaginata livida	219
– scioides (Secr.) Martin	190		
– sulphureum	216	Versipellis Quél.	216
– terreum Quél.	48	– variegata	216, 219
– vaccinum Quél.	48	Viscipellis lutea	219
Trogia: Cantharellus apolorutis	219	Volvaria Kummer	216, 219, 226
Tubaria furfuracea	219	– (Fr.) Quél.	219
Tuber	148	– bombycina Schff.	15, 217, 219
!- aestivum Vitt.	84 , 85, 86, 87	– hypopithys (Fr.) Karsten	4
– albidum	77, 78	– rhodomelas Lasch.	15
!- Borchii Vitt.	78, 80	– speciosa	216, 219
!*- brumale Vitt.	82 , 91	– Taylora Berk.	4
!- dryophilum Tul.	81	– valvacea	4, 15, 116, 216, 217, 219
!*- excavatum Vitt.	70, 91		
– exiguum Hesse	78	Xanthochrous radiatus Sow.	190
!- ferrugineum Vitt.	75	Xanthoconium stramineum	219
!- foetidum Vitt.	81	Xanthoria parietina L	196
!*- fulgens Quél.	71, 87, 91	Xerocomopsis subtomentosa	219
– lacunosum Matt.	78	Xerocomus Quél.	226
!- macrosporum Vitt.	87	– subtomentosus	219, 226
!- maculatum Vitt.	78	Xeromphalina caudicinalis (With.) Küh-	
!- Magnatum [Pico] Vitt.	82	ner-Maire	37
!Tuber malacodermeum	74, 76	!*Xeromycena myriadophylla (Peck)	
!- melanosporum Vitt.	83, 116	Kühner	169
!- mesentericum Vitt.	84, 85, 86, 87	Xerotus afer	219
– Michailowskjanum Buch.	77, 78	– degener	213