

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 31 (1953)
Heft: 12

Rubrik: Pilzausstellung in Basel = Exposition de champignons à Bâle : 12.-14. September 1953 ; Vapko-Mitteilungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Neueste Forschungen haben zudem ergeben, daß eine bedeutende Anzahl von Pilzen *Antibiotika* enthalten, was unsere Achtung auch vor nicht genießbaren Pilzen sehr erhöhen dürfte.

Pilzausstellung in Basel – Exposition de champignons à Bâle

12.–14. September 1953

- Acanthocystis geogenius* (Pers. ex. D.C.) Gill.
Agaricus abruptibulbus (Peck) Kauffm.
 » *augustus* var. *alba* Moser
 » *silvaticus* Fr. ex. Sch.
 » *spissa* Möller
Alnicola scolecina Fr. ss. Lge.
Aleurodiscus disciformis Pat.
Amanita caesarea (Fr. ex. Scop.) Quél.
 » *citrina* Roq. ex. Sch.
 » » var. *alba* Price
 » *excelsa* Fr.
 » *muscaria* (Fr. ex. L.) Quél.
 » *phalloides* (Fr.) Quél.
 » *porphyria* (Fr. ex. Alb. Schw.) Gill.
 » *rubescens* (Fr. ex. Pers.) Quél.
 » *solitaria* (Fr. ex. Bull.) Quél.
 » *spissa* (Fr.) Quél.
 » *vaginata* (Fr. ex. Bull.) Quél.
 » *virosa* (Fr.) Quél.
Anthurus aseroeformis Fischer
Anisomyces odoratus (Wulf) Pilât
Armillariella mellea (Fr. ex. Vahl) Karst.
 » *imperialis* (Fr.) Krd. & Mbl.
Aschion excavatum Vitt.
Aspidella echinocephala (Vitt.) Gilb.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr.
Baeospora myriadophylla (Peck) Sing.
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.
Boletus albidus Roques
 » *appendiculatus* Fr. ex. Sch.
 » *badius* Fr.
 » *calopus* Fr.
 » *edulis* Fr. ex. Bull.
 » *erythropus* Fr.
 » *holopus* Rostk.
 » *leucophaeus* Pers. ss. Mre.
 » *luridus* Fr. ex. Sch.
 » *appendiculatus* ssp. *pallescens* Krd.
 » *edulis* ssp. *pinicola* Vitt.
 » *Queleti* Schulz.
 » *satanas* Lenz
 » *scaber* Fr.
 » *tesselatus* Gill.
 » *torosus* Fr.
Calocera cornea Batsch
 » *viscosa* Fr. ex. Pers.
Calodon aurantiacum (Alb. Schw.) Quél.
Calodon caeruleum (Fl.D.) Quél.
 » *cyathiforme* (Sch.) Quél.
 » *nigrum* (Fr.) Quél.
 » *spadiceum* Pers.
 » *suaveolens* (Scop.) Quél.
 » *velutinum* (Fr.) Quél.
 » *zonatum* (Fr. ex. Batsch) Quél.
Calvatia caelata (Bull.) Morg.
Cantharellus cibarius Fr.
 » » var. *amethystina* Quél.
 » *cinereus* Fr. ex. Pers.
 » *lutescens* Fr. ex. Pers.
 » *tubaeformis* Fr. ex. Bull.
Ciliaria trechispora (Berk. & Br.) Boud.
Clavaria abietina Pers.
 » *aurea* Fr. ex. Sch.
 » *botrytis* Fr. ex. Pers.
 » *flava* Sch.
 » *formosa* Fr. ex. Pers.
 » *inaequalis* Müll.
 » *pallida* Bres.
Clitocybe clavipes (Fr. ex. Pers.) Quél.
 » *connata* (Fr. ex. Schum.) Gill.
 » *gallinacea* (Fr. ex. Scop.) ss. Kühner
 » *geotropa* (Fr. ex. Scop.) ss. Kühner
 » *infundibuliformis* (Fr. ex. Sch.) Quél.
 » *nebularis* (Fr. ex. Pers.) Quél.
 » *odora* (Fr. ex. Bull.) Quél.
Clitopilus prunulus (Fr. ex. Scop.) Quél.
Collybia acervata Fr. ss. Karsten
 » *fusipes* (Fr. ex. Bull.) Quél.
 » *platyphylla* (Fr. ex. Pers.) Quél.
Coprinus comatus (Fr. ex. Müll.)
 » *micaceus* Fr. ex. Bull.
Coriolus abietinus (Dicks.) Quél.
 » *hirsutus* (Wulf.) Quél.
 » *pubescens* (Schum.) Quél.
 » *ravidus* Fr.
 » *unicolor* (Bull.) Pat.
 » *versicolor* (Linn.) Quél.
Cortinarius (Phlegm.) *amoenolens* (Hry)
 » (Dermoc.) *anomalus* Fr.
 » » *anthracinus* Fr.
 » (Telam.) *armillatus* Fr.
 » (Dermoc.) *cinnabarinus* Fr.
 » » *cinnamomeus* Fr. ex. L.
 » (Myxac.) *delibutus* Fr.

- Cortinarius (Telam.) evernius Fr.
 » (Phlegm.) fulmineus Fr.
 » (Inoloma) hircinus Fr.
 » (Telamonia) impennis Fr.
 » (Phlegm.) infractus Fr. ex. Pers.
 » (Phlegm.) variicolor Fr.
 » » » var. nemorensis Fr.
 » (Inoloma) pseudo-bolaris Mre.
 » (Hydroc.) saniosus Fr.
 » (Phlegm.) subtortus Fr.
 » (Inoloma) traganus Fr.
 » » violaceus Fr. ex. L.
- Cordyceps ophioglossoides Ehrh.
 Craterellus cornucopioides Fr. ex. L.
 Cyathus crucibulum Hoffm.
 Cystoderma amianthinum (Fr. ex. Scop.) Fayod
 Cytidia flocculenta (Fr.) v. Hoehn
 Entoloma lividum (Fr. ex. Bull.) Quél.
 » rhodopolium (Fr.) Quél.
- Favolus europaeus Fr.
 Fistulina hepatica (Huds.) Fr.
 Flammula astragalina (Fr.) Quél.
 Fomes fomentarius (L.) Kickx.
 Galera sphagnorum ss. Atkinson
 Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
 » lucidus (Leys) Karst.
 Gautieria graveolens Vitt.
 Geaster coronatus (Schff.) Schröter
 » fimbriatus Fr.
 » triplex Jungh.
- Geoglossum glutinosum Pers.
 Globaria bovista L.
 Gomphidius glutinosus Fr. ex. Sch.
 » helveticus Singer
 » roseus (Fr.) Gill.
 » viscidus Fr. ex. L.
- Gyrodon lividus (Fr. ex. Bull.) Sacc.
 Gyroporus castaneus (Fr. ex. Bull.) Quél.
 » cyanescens (Fr. ex. Bull.) Quél.
- Hebeloma radicosum (Fr. ex. Bull.) Ricken
 Hirneola auricula Berk.
 Hydnum repandum Fr. ex. L.
- Hygrophorus (Limacium) agathosmus Fr.
 » » Bresadolae Quél.
 » (Hygroc.) coccineus Fr. ex. Sch.
 » » conicus Fr. ex. Scop.
 » (Limacium) eburneus Fr. ex. Bull.
 » (Hydroc.) intermedius ss. Ricken
 » (Limacium) Karsteni Sacc. & Gub.
 » (Hygroc.) obruseus Fr.
 » (Limacium) olivaceo-albus Fr.
- Hygrophorus (Limacium) penarius Fr.
 » » poetarum Heim
 » » pudorinus Fr.
 » (Hygroc.) russocoriaceus Berk. & Mill.
 » » turundus Fr.
 » » quietus Kühner
 » » virgineus Fr. ex. Wulf.
- Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Massée
 Hypholoma ericaceum (Fr. ex. Pers.) Kühner
 » fasciculare (Fr. ex. Huds.) Quél.
 » leucotephrum Bk.
 » sublateritium (Fr.) Quél.
- Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
 Inocybe corydalina Quél.
 » fastigiata (Fr. ex. Sch.) Quél.
 » hypophaea Furrer
 » piriadora (Fr. ex. Pers.) Quél.
- Irpex pendulus (Alb. Schw.) Fr.
 » violaceus (Pers.) Quél.
- Ithyphallus impudicus Fr.
 Ixocomus bovinus (Fr. ex. L.)
 » viscidus var. Bresadolae Quél.
 » collinitus Fr.
 » flavus Fr. ex. With.
 » granulatus Fr. ex. L.
 » luteus Fr. ex. L.
 » piperatus Fr. ex. Bull.
 » placidus Bonorden
 » sibiricus Singer
 » variegatus Fr. ex. Swartz
 » viscidus Fr. ex. L.
- Laccaria amethystina (Bolt) Mre.
 » laccata (Fr. ex. Scop.) Berk. & Br.
- Lacrymaria velutina (Fr. ex. Pers.) Pat.
 Lactarius acris Fr. ex. Bolt.
 » blennius Fr.
 » camphoratus (Bull. ex. Fr.) Fr.
 » cilicioides (Fr.) Krd.
 » cyathula Fr.
 » deliciosus Fr. ex. L.
 » fuliginosus Fr.
 » glyciosmus Fr.
 » helvus Fr.
 » hysginus Fr.
 » mitissimus Fr.
 » pallidus Fr. ex. Pers.
 » picinus Fr.
 » piperatus Fr. ex. Scop.
 » plumbeus Fr. ex. Bull.
 » porninsis Rolland.
 » pterosporus Romagnesi
 » quietus Fr.
 » reparesentaneus Britz.
 » rufus (Scop. ex. Fr.) Fr.

- Lactarius scrobiculatus* Fr. ex. Scop.
 » *tabidus* Fr.
 » *torminosus* Fr. ex. Sch.
 » *uvidus* Fr.
 » *vellereus* Fr.
 » *volemus* Fr.
Lentinus tigrinus Fr. ex. Bull.
Lentinellus cochleatus (Fr. ex. Pers.) Karsten
Lenzites abietina (Bull.) Fr.
 » *betulina* (L.) Fr.
 » *saepiaria* (Wulf.) Fr.
 » *tricolor* (Bull.) Fr.
 » *variegata* Fr.
Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Bull.
 » *seminuda* Lasch
Lepiotella irrorata Quél.
Lepista gilva (Fr. ex. Pers.) Krd.
Leptonia lampropoda (Fr.) Quél.
 » *linkii* Fr.
 » *serrulata* (Fr.) Quél.
Leptoporus adustus (Fr. ex. Witt.) Quél.
 » *albellus* Quél.
 » *albidus* Sch.
 » *amorphus* (Fr.) Quél.
 » *casius* (Schrad.) Quél.
 » *floriformis* Quél.
 » *imberbis* (Bull.) Quél.
Leucocoprinus gracilentus (Kbh.) Pat.
 » *rhacodes* (Vitt.) Pat.
Leucoporus brumalis (Pers.) Quél.
Limacella guttata (Fr. ex. Pers.) Krd. & Mbl.
Lycoperdon gemmatum Fl. D.
 » *piriforme* Sch.
Lyophyllum aggregatum (Secr. ex. Sch.) Singer
 » *loricatum* (Fr.) Singer
Macrocystidia cucumis (Fr.) Heim
Marasmius androsaceus (Fr. ex. L.)
 » *confluens* (Fr. ex. Pers.) Quél.
 » *perforans* Fr. ex. Hoffm.
 » *peronatus* Fr. ex. Bolt.
 » *ramealis* Fr. ex. Bull.
 » *rotula* Fr. ex. Scop.
Melanoleuca evenosa (Sacc.) Krd. & Mbl.
Melanopus elegans (Fr.) Pat.
 » *nummularius* Bull.
 » *squamosus* (Huds.) Pat.
 » *varius* Fr.
Merulius papyrinus (Bull.) Quél.
 » *tremellosus* (Schrad.) Fr.
Mucidula mucida (Fr. ex. Schrad.) Pat.
 » *radicata* (Relh. ex. Fr.) Bours.
Mycena inclinata (Fr.) Quél.
Myceloptodon ochraceum Pat.
Naucoria myosotis Fr.
Nectria cinnabarina Tode
Nevrophyllum clavatum (Fr. ex. Pers.) Pat.
Omphalia umbellifera (Fr. ex. L.) Quél.
Panellus stipticus (Fr. ex. Bull.) Karsten
Panus torulosus Fr. ex. Pers.
Paxillus atrotomentosus Fr. ex. Batsch
 » *involutus* Fr. ex. Batsch
Peniophora argillacea Bres.
 » *aurantiaca* Bres.
Phaeocollybia lugubris (Fr. ex. D. C.) Heim
Phaeolepiota aurea (Fr. ex. Matt.) Mre.
Phaeolus rutilans (Pers.) Pat.
 » *Schweinitzii* (Fr.) Pat.
Phallogaster saccatum Morg.
Phellinus fulvus var. *Punastris*
 » *igniarius* (Fr. ex. L.) Quél.
 » *salicinus* (Pers.) Quél.
Pholiota adiposa (Fr.) Quél.
 » *flammans* (Fr.) Quél.
 » *mutabilis* (Fr. ex. Sch.) Quél.
 » *terrigena* (Fr.) Karsten
Phylacteria caryophyllea (Sch.) Pat.
 » *palmata* (Scop.) Pat.
 » *terrestris* (Ehrh.) Pat.
Pleurodon auriscalpium (Fr. ex. L.)
Pleurotus Eryngii var. *Nebrodensis* (Inzenga)
 Sacc.
Plicatura faginea (Schrad.) Karst.
Pluteus cervinus (Fr. ex. Sch.) Quél.
 » *nigrofloccosus* (R. Schulz) Favre
Melanopus varius var. *picipes* Karsten
Polyporus confluens Fr.
 » *cristatus* (Pers.) Fr.
 » *giganteus* (Pers.) Fr.
 » *leucomelas* (Pers.) Fr.
 » *montanus* Quél.
 » *ovinus* (Schff.) Quél.
 » *pes caprae* (Pers.) Fr.
 » *sulphureus* (Bull.) Fr.
 » *torulosus* Pers.
Poria medula-panis Pers.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb.
Radulum membranaceum Bull.
Rhizina inflata Schff.
Rhodocollybia maculata (Fr. ex. Alb. & Schw.)
 Singer
Rhodopaxillus nudus (Fr. ex. Bull.) Mre.
Rhodophyllum helodes Fr.
Rozites caperata (Fr. ex. Pers.) Karsten
Russula albonigra (Kbh.) Rea
 » *amoena* Quél.
 » *aurata* Fr. ex. With.
 » *badia* Quél.
 » *chamaeleontina* Fr.
 » *cyanoxantha* Fr. ex. Sch.
 » *decolorans* Fr.
 » *delica* Fr.
 » *densifolia* (Secr.) Gill.

- Russula emetica* Fr. ex. Schff.
 » *farinipes* Rom.
 » *fellea* Fr.
 » *formula* J. Schaeffer
 » *foetens* Fr. ex. Pers.
 » *fragilis* Fr.
 » *heterophylla* Fr.
 » *integra* Fr. ex. L.
 » *laurocerasi* Melzer
 » *lepida* Fr.
 » *lutea* Huds.
 » *Mairei* Singer
 » *mustelina* Fr.
 » *nigricans* Fr.
 » *ochroleuca* Fr. ex. Pers.
 » *olivacea* Fr. ex. Sch.
 » *paludosa* Britz.
 » *puellaris* Fr.
 » *Queletii* Fr.
 » *rosea* Qué. l.
 » *Turci* Bres.
 » *Velenovskyi* M-Zv.
 » *vesca* Fr.
 » *violacea* Qué. l.
 » *violeipes* Qué. l.
 » *virescens* Fr. ex. Sch.
 » *viscida* Kudr.
 » *xerampelina* Fr. ex. Sch.
Sarcodon fuligineo-album (Schmidt) Qué. l.
 » *imbricatum* (Fr.) Qué. l.
 » *laevigatum* (Swartz) Qué. l.
Scleroderma verrucosum Pers. ex. Bull.
 » *vulgare* Horn
Sparassis laminosa Fr.
Spongipellis borealis (Wahl) Pat.
Schizophyllum comune Fr.
Stereum cinnerascens Massée
 » *insignitum* Qué. l.
 » *spadiceum* Pers.
Strobilomyces strobilaceus (Fr. ex. Scop.)
 Berk.
Thelephora pallida Pers.
Tephrophana palustris Peck
Trachypus aurantiacus Roq. ex. Bull.
Trachypus crocipodius Letell.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr.
 » *confragosa* (Bolt) Jörstad
 » *gibbosa* (Pers.) Fr.
 » *rubescens* (Alb. & Schw.) Fr.
 » *serialis* Fr.
 » *suaveolens* (L.) Fr.
 » *velutinus* Pers.
Trichoglossum hirsutum Boud. ex. Pers.
Tricholoma albobrunneum (Fr. ex. Pers.) Qué. l.
 » *columbetta* (Fr.) Qué. l.
 » *decorum* (Fr.) Qué. l.
 » *flavobrunneum* (Fr.) Qué. l.
 » *portentosum* (Fr.) Qué. l.
 » *rutilans* (Fr. ex. Sch.) Qué. l.
 » *saponaceum* (Fr.) Qué. l.
 » *scalpturatum* (Fr.) Qué. l.
 » *scioides* (Secr.) Martin
 » *sejunctum* (Fr. ex. Sow.) Qué. l.
 » *sulphureum* (Fr. ex. Bull.) Qué. l.
 » *terreum* (Fr. ex. Sch.) Qué. l.
 » *ornatum* Fr.
Tuber aestivum Vitt.
Tylopilus felleus (Fr. ex. Bull.) Karsten
Ungulina betulina (Bull.) Pat.
 » *corrugis* (Fr.) Sacc.
 » *fomentarius* var. *Inzengae* de Not
 » *fuliginosa* (Scop.) Pat.
 » *marginata* Fr.
 » *quercina* (Schrad.) Pat.
Xanthochrous corruscens Pat.
 » *cuticularis* (Bull.) Pat.
 » *hispidus* (Bull.) Pat.
 » *perennis* (L.) Pat.
 » *radiatus* (Sow.) Pat.
 » » var. *nodulosus* Qué. l.
 » *ribis* (Schum.) Pat.
 » *triqueter* Secr.
Xerocomus chrysenteron Fr. ex. Bull.
 » *impolitus* Fr.
 » *pulverulentus* Opat.
 » *subtomentosus* (Fr. ex. L.) Qué. l.
Xerula longipes (Fr. ex. Bull.) Mre.
Xylaria polymorpha Pers.

VAPKO - Mitteilungen

Sind Pfeffermilchlinge und Fliegenpilze essbar?

Von E. Leemann

Niemals! wird mancher gewissenhafte Pilzkontrolleur denken. Doch kann an Pilzausstellungen und in der einschlägigen Literatur nicht selten die Beobachtung gemacht werden, daß der Pfeffermilchling als essbar bezeichnet wird. Was ist nun

richtig? In slawischen und romanischen Ländern wird er bei spezieller Zubereitung (nicht gekocht, sondern gebraten) sehr geschätzt. Auch bei uns wird er hie und da von gewisser Seite als «Volksnahrungsmittel» gepriesen. Wie sollen sich nun die Pilzkontrolleure in diesem speziellen Fall verhalten, wie sollen sie urteilen? Junge, gesunde Exemplare des Pfeffermilchlings habe ich, wie angegeben, gebraten und versuchsweise gegessen. Aber nur einmal, denn sie waren «ruch», nicht aromatisch und fade. Wir haben in unserer Gegend andere, bessere Pilze und verzichten daher gerne auf die genannte Art. An unsere Nahrungsmittel stellen wir höhere Anforderungen. Die Pilzkontrollstellen werden daher meines Erachtens gut beraten sein, den Pfeffermilchling bei Ausübung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit als *ungenießbar* zu erklären. Nicht alle Naturen vertragen ihn ohne spezielle Zubereitung. Wer ihn essen will, soll die Folgen selber tragen. Meines Erachtens ist es schade für die Zutaten.

Was den Fliegenpilz anbetrifft, habe ich ihn vor Jahren, als ich mich auf dem heiklen Gebiet der Pilzkunde noch nicht auskannte, in jungem Stadium und nach Abziehen der Oberhaut ohne Nachteil gegessen. Er ist jedoch nicht schmackhaft und verlockt nicht zu weiterem Genuß. Seit ich weiß, daß er ernsthafte Vergiftungserscheinungen hervorrufen oder unter Umständen gar tödlich wirken kann, esse ich ihn nicht mehr. Mit seinen weißen Tupfen auf leuchtendrotem Grunde ist er für mich lediglich ein Schmuck unserer Wälder. Wir Pilzkontrolleure aber sind gut beraten, den Fliegenschwamm als *giftig* zu erklären.

Inhaltsverzeichnis 1953

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde, 31. Jahrgang

I. Artikel der Sondernummern	Seite	Osservazione su un ifomicete della Clematis vitalba	Seite
Neuere Behandlungsmethoden der Vergiftungen durch Amanita phalloides und durch muskarinhaltige Pilze	33	Wo Füchse und Hasen einander Gutenacht sagen	20
A la recherche de Tricholoma cnista Fries	40	Bavardons ... un peu de tout	24
Zwei verschollene Blätterpilze	43	Glossen zur Morcheljagd	26
Ein rätselhafter Zwergröhrling	46	Fünf Pilzler im Schnee	30
Apports de la Suisse à la science de la mycologie	126	Sind die Geschmäcker verschieden?	31
Louis Ruffieux, mycologue fribourgeois (1848–1901)	129	Konstante und veränderliche Merkmale bei einigen wichtigen Gift- und Speisepilzen	51, 70, 87
Erstfunde von Blätterpilzen aus Südwestdeutschland	136	Morchella esculenta L. var. atrotomentosa Moser	55
Hygrophorus conico-palustris nov. spec.	141	Ja, die Märzellerlinge	56
Naucoria firma Peck	145	Morcheljahre	57
Espèces du genre Inocybe	151	Die Gruppe der Reizker	63
Einige Lepiota-Arten, die meisten aus Warmhäusern	159	Fleischfressende Pilze auf Tierfang	77
Die Gattung Rozites Karsten	164	Falsche Maipilze	79
Velomycena g. n.	172	Wie man Pilze nicht sammeln sollte	86
Mélanges mycologiques	175	Plauderei über die Familie der Wulstlinge	93
2. Populäre Artikel		Non, il n'est pas trop tard!	100
Wie man Pilzler wird	9	Vom Geschmack	109
Meine Begegnung mit Riesenpilzen	12	Pilzkunde auch so	61
		Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es	181
		Neuere Erkenntnisse zur Bestimmung der	