

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 61 (1983)
Heft: 4

Artikel: Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.
Autor: Hotz, O.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936742>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ich der Familie das Dasein etwas versüßen kann und um weniger schuldbewusst dastehen zu müssen. Dann wandere ich heimwärts. Ich war zwei Wochen zu früh, wie sich später herausstellte, aber zu Hause vier Stunden zu spät, wie sich sofort ergab. Man lernt eben nie aus.

H. Jäger, Neumühlestrasse 38, 9403 Goldach

Résumé

H. Jäger raconte avec humour comment il fut pris d'une véritable «mycofièvre» lorsque, après une longue période sèche, la pluie se mit à tomber un certain mercredi.

Au matin du samedi, H. laisse un billet pour son épouse («Je reviens bientôt, je fais juste un saut en forêt») et se glisse sans bruit hors de chez lui: il fait encore bien sombre et pour tromper son impatience, H. déguste ses «neuf heures» ...

Dans la grasse prairie tout imbibée d'humidité, il découvre de merveilleux ronds de Psalliotes. Son panier risque d'être trop petit, pense-t-il, si le sous-bois lui réserve une abondance comparable ... Las! Sur l'humus humide, seulement deux Géastres, et encore ils datent de l'an passé! Plus loin des plumes de geai laissées par un renard vorace. La forêt, habituellement si riche en espèces, est désespérément dégarnie: Mieux vaut sortir du bois.

Encore quelques Russules, et à nouveau des Psalliotes en guise de consolation. Pour compléter la cueillette, une ou deux poignées de prunes, et H. se dirige en hâte – vaguement culpabilisé de n'avoir pas rempli sa corbeille – vers la maison familiale.

Pour les champignons, il avait deux semaines d'avance, mais pour le repas de midi, il était en retard de quatre heures: on n'a jamais fini de s'instruire! (F. B.)

Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.

J'ai trouvé en septembre 1973 dans le quartier zurichois du Seefeld, à la rue des Dahlias, un champignon ressemblant à une Lépiote; il avait poussé dans un jardin d'agrément planté surtout de rhododendrons. Il me faisait penser à *Lepiota cristata*, il était très fragile et vite putrescent.

Une étude attentive me conduisit à *Leucocoprinus brebissonii* (God.) Locq. Par la suite, j'ai retrouvé cette même espèce durant plusieurs années dans la même station, de juin à octobre. Ces dernières années, le jardin a été plusieurs fois transformé, et je n'ai plus vu de carpophores. Il semble que cette espèce ne soit trouvée que rarement.

Description

Chapeau: diamètre 4–5 cm, convexe campanulé, blanc crème avec une étroite région discale brun-sépia sombre, se déchirant presque jusqu'à mi-rayon en écailles rangées comme les tuiles d'un toit; marge finement mais nettement striée sur environ un tiers du rayon.

Lames: libres, blanches, serrées, largement ventruées, arête finement serrulée.


Stipe: 4–7 cm×2–4 mm, dilaté à la base, fragile, creux, blanc, finement fibrilleux; anneau membraneux, s'évasant vers le haut, non mobile.

Chair: mince et fragile, blanche, odeur de résine.

Spores: 9–11×5,5–6,5 µm, avec pore germinatif évident, hyalines; sporée blanche.

O. Hotz, Seefeldstrasse 32, 8008 Zurich

(Trad.: F. Brunelli)



Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.

Im September 1973 fand ich an der Dahliastrasse im Zürcher Seefeld in einem Vorgarten, der hauptsächlich mit Rhododendren bepflanzt ist, einen schirmlingsartigen Pilz. Er glich *Lepiota cristata*, dem Stink-Schirmling, war sehr gebrechlich und rasch vergänglich.

Eine genaue Untersuchung ergab: *Leucocoprinus brebissonii* (God.) Locq.

In der Folge fand ich den Pilz während mehrerer Jahre am gleichen Ort zwei- bis dreimal pro Jahr zwischen Juni und Oktober.

Seit der Garten in den letzten drei Jahren mehrmals umgearbeitet wurde, erscheint der Pilz leider nicht mehr. Es scheint, dass er selten gefunden wird.

Beschreibung

- Hut:** Durchmesser 4–5 cm, glockig gewölbt, creme-weiss, in der Mitte mit dunkel-sepiabraunem Häubchen, dann verlaufend dachziegelig schuppig bis etwa Hutmitte. Rand bis etwa zu einem Drittel des Hutradius: fein, aber deutlich gerieft.
- Lamellen:** frei, weiss, gedrängt, stark bauchig, Schneide fein gesägt.
- Stiel:** 4–7 cm lang, 2–4 mm dick, am Grunde verbreitert, gebrechlich, hohl, weiss, fein-faserig. Ring häutig, aufsteigend, nicht beweglich.
- Fleisch:** dünn und gebrechlich, weiss, Geruch nach Harz.
- Sporen:** 9–11×5,5–6,5 µm mit deutlichem Keimporus, hyalin, Sporenpulver weiss.

O. Hotz, Seefeldstrasse 32, 8008 Zürich