

Peziza petersii Berk. & Curt. : Syn.: Galactinia sarrazini Boud., Ungestielter Kohlenbecherling, Fam. Pezizaceae = Peziza petersii Berk. & Curt., Pézize des charbonnières : Syn.: Galactinia sarrazini Boud., Fam. Pezizaceae

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **63 (1985)**

Heft 2

PDF erstellt am: **04.06.2023**

Persistenter Link: <http://doi.org/10.5169/seals-936858>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Peziza petersii Berk. & Curt. Syn.: Galactinia sarrazini Boud., Ungestielter Kohlenbecherling, Fam. Pezizaceae

- Fruchtkörper:* 3—5 cm im Durchmesser, oft auch grösser, meist büschelig wachsend, braungrau bis bleigrau, schüsselförmig, Rand unregelmässig gezähnt, ungestielt. Aussenseite braungräulich, gegen die Basis bleigrau mit lila Farbton, fein kleiig. Hymenium: rauchgrau, oft mit bläulichem Ton.
- Sporen:* 10—12 × 5,5—6 µm, fein verbunden-warzig mit zwei Öltropfen, hyalin.
- Paraphysen:* Leicht keulig, Spitze leicht gebogen mit fuchsigbraunem, körnigem Inhalt.
- Asci:* In Jod blauend.
- Standort:* Sommer bis Herbst auf Brandstellen, Kohlenplätzen. Nicht häufig.

B. Kobler

Peziza petersii Berk. & Curt., Pézize des charbonnières, Syn.: Galactinia sarrazini Boud., Fam. Pezizaceae

- Fructification:* diamètre 3—5 cm, souvent plus grand encore, généralement en groupes de plusieurs individus accolés, gris brun à gris plombé, cupuliforme, à marge irrégulièrement denticulée. Face externe grisâtre brunâtre, gris plombé plus ou moins teinté de lilas vers la base, finement furfuracée. Hyménium gris cendré, souvent teinté de bleuâtre.
- Spores:* 10—12 × 5,5—6 µm, hyalines, à deux guttules, à fines verrues et tractus connexifs.
- Paraphyses:* légèrement clavées; région apicale un peu arquée à contenu granuleux brun fauve.
- Asques:* apex bleuisant par l'iode.
- Habitat:* sur places à feu charbonneuses; espèce estivale; peu fréquente.
- Remarque:* cette espèce, non stipitée, n'est pas à confondre avec *Geopyxis carbonaria* (Pers.) Sacc., espèce courante des charbonnières, qui est brièvement stipitée, dont l'hyménium est brun rouge et dont les spores sont lisses et non guttulées.

(Trad.: F. Brunelli)

Peziza petersii Berk. & Curt. Sin.: Galactinia sarrazini Boud., Fam. Pezizaceae

- Carpoforo:* diametro 3—5 cm, sovente anche più grande, in generale cespitoso, da bruno grigio a grigio piombo, a forma di coppa, orlo irregolarmente dentato, sessile. Esternamente bruno grigiastro, verso la base grigio piombo con tonalità lila, finemente forforaceo. Imenio: grigio fumo, spesso con tonalità azzurrognole.
- Spore:* 10—12 × 5,5—6 µm, con due gocce d'olio, ialine, e con verruche finemente collegate.
- Parafisi:* leggermente claviformi, apice un poco ricurvo e con contenuto bruno fulvo e granuloso.
- Aschi:* nello iodio virano all'azzurro.
- Habitat:* in estate e autunno, carbonicolo. Non comune.
- Osservazioni:* da non confondere con la comune *Geopyxis carbonaria* (Pers.) Sacc., munita di un breve gambo, con imenio rosso bruno e spore lisce e non guttulate.

(Trad.: E. Zenone)



Peziza petersii Berk. & Curt. = *Galactinia Sarrazini* Boud.

(Aquarelle de Charles Poluzzi)