

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 64 (1986)

**Heft:** 3

**Artikel:** Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. : Schwarzstreifiger Scheidling : Fam. Pluteaceae = Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. : Fam.: Pluteaceae

**Autor:** Kobler, B.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-936922>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. Schwarzstreifiger Scheidling**

Fam. Pluteaceae

<i>Hut:</i>	5—10 cm im Durchmesser, glockig-konvex, dann ausgebreitet, fleischig, jung fahl bräunlichgrau fein filzig, dann grauschwärzlich fein faserig gestreift, Mitte dunkler, stets trocken.
<i>Lamellen:</i>	Sehr deutlich frei, breitbauchig, gedrängt, fleischrötlich mit lachsrosa Hauch. Schneide fein flockig, versehen mit ampullenförmig aufgeblasenen Cheilocystiden mit schnabelförmiger Verlängerung.
<i>Stiel:</i>	Fast zylindrisch, gegen die Basis ein wenig verdickt, voll, weiss, einer sehr markanten 3—4-lappigen dickhäutigen Scheide entspringend, die leicht russbräunlich gefärbt ist.
<i>Fleisch:</i>	Weiss, weich, geruchlos.
<i>Sporenstaub:</i>	Rosa. Sporen: eiförmig-elliptisch, fast eckig, mit 1—2 Öltropfen, $6-8 \times 4,5-7 \mu\text{m}$ .
<i>Standort:</i>	Vor allem auf Müllkompost, Gartenkomposthaufen, Hackholz und Rindenkompost. Seltener auch im Mischwald auf humosem Boden.
<i>Bemerkungen:</i>	Dieser grosse Pilz mit der auffallenden Hautscheide und dem russbraun gestreiften Hut kann nicht mit einem andern Scheidling verwechselt werden. Er ist geniessbar, doch nicht besonders schmackhaft. Da eher selten gefunden, ist diese Art zu schonen.
	B. Kobler

## **Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Sing.**


Fam.: Pluteaceae

<i>Chapeau:</i>	5—10 cm de diamètre, campanulé convexe, puis étalé, charnu, gris bleuté et finement feutré dans la jeunesse, puis finement rayé de fibrilles gris noir, plus foncé au disque, cuticule toujours sèche.
<i>Lames:</i>	Très nettement libres, largement ventrues, serrées, rougeâtre carné à reflets rose saumon. Arête finement floconneuse par des cheilocystides ampullacées prolongées par un bec.
<i>Pied:</i>	Subcylindrique, un peu évasé vers le bas, plein, épais, blanc, naissant d'une volve remarquable, épaisse, membraneuse, déchirée en 3 à 4 lobes, légèrement teintée de brunâtre roux.
<i>Chair:</i>	Blanche, tendre, inodore.
<i>Sporée:</i>	Rose.
<i>Spores:</i>	Ovoïdes-elliptiques, presque anguleuses, avec une ou deux inclusions huileuses, $6-8 \times 4,5-7 \mu\text{m}$ .
<i>Habitat:</i>	Sur compostages divers: ordures, débris de jardinage, déchets ligneux et amas d'écorces. Plus rarement aussi dans les forêts mêlées sur couche d'humus.
<i>Remarques:</i>	Cette grosse espèce, remarquable par sa volve membraneuse et par les rayures brun roux du chapeau, ne peut guère être confondue avec une autre Volvaire. On peut la consommer, mais elle n'est pas spécialement savoureuse. Comme par ailleurs on la trouve que rarement, c'est une espèce à protéger.
	(Trad.: F. Brunelli)

## **Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.**

Fam. Pluteaceae

<i>Cappello:</i>	5—10 cm, campanulato convesso, poi appianato, carnoso, giovane finemente villoso e grigio bruno-stro pallido, poi grigio nerastro e finemente fibrilloso. Più scuro al disco e sempre asciutto.
<i>Lamelle:</i>	Chiaramente libere, largamente ventricose, fitte, rossiccio carne con sfumature rosa salmone. Filo con fini fiocchi, munito di cistidi a forma di ampolla rigonfia e con prolungamento a becco.
<i>Gambo:</i>	Quasi cilindrico, un poco ingrossato verso la base, pieno, bianco, uscente da una volva ampia e spessa, con 3—4 lobi, di colore leggermente bruno fuligGINE.
<i>Carne:</i>	Bianca, molle, inodore.
<i>Sporata:</i>	Rosa. Spore ovoidali ellittiche, quasi angolose, con 1—2 gocce oleose. $6-8 \times 4,5-7 \mu\text{m}$ .
<i>Habitat:</i>	Specialmente su composti organici, discariche e legno tritato. Raramente su humus in boschi misti.
<i>Osservazioni:</i>	Questo grosso fungo non può essere confuso con altre Volvarie a causa della vistosa volva e dalla fibrillatura bruno fuligGINE del cappello. È commestibile, ma non particolarmente saporito. Da proteggere perchè piuttosto rara.
	(Trad.: E. Zenone)



*Volvariella volvacea*  
(Bull. ex Fr.) Sing.  
Aquarelle de Charles Poluzzi