

Les morilles ; Rapporto del tossicologo per il 1995 ; Kurse und Anlässe = Cours et rencontres = Corsi e riunioni ; Vapko- Mitteilungen = Communications Vapko = Comunicazioni Vapko

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **74 (1996)**

Heft 4

PDF erstellt am: **30.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

plus le groupe de MM. Pieri et Rivoire est actif surtout au Sud de la France. C'est ce qui explique aussi que l'on ne peut pas espérer rencontrer chez nous des espèces telles que: *allardii*, *erecta*, *rimosus*, *rosmarini* qui ont été trouvées en majorité uniquement au Sud de Lyon. *Ferrea* est atlantique et on trouve cette espèce par ex. en Grande-Bretagne en quantité, sur *Quercus*. Quant aux découvertes de CH et du FL de *pini*, elles se sont avérées être toutes des *Porodaedalea vorax*. *Ochroporus* est le groupe *igniarius* (*alni*, *igniarius*, *laevigatus*, *lundellii*, *nigricans*, *nigrolimitatus*, *populincola*, *rhamni*, *tremulae*, *tuberculosus* en Europe).

L'espèce *Fuscoporia viticola* (Schw.: Fr.) Murr. n'a pas seulement été trouvée en Suisse, mais aussi au Sud de Freiburg im Breisgau. Même si je n'y connais aucune récolte des Vosges, il vaut la peine de la rechercher dans cette région-là (sur *Pinaceae*, surtout sous des planches, des débris de bois au sol). *Dernière nouvelle*. Dans le fungarium de Bourdot & Galzin, M. Pieri a remarqué qu'il y a deux espèces sous *laevigatus* dont l'une est le véritable.

Les Morilles

Aux premiers beaux jours de l'année
Quand la neige est exterminée,
Souvent dans les hivers cléments
Et par tous les mois de printemps;
Si longtemps que les jours augmentent,
Et que les méchants gels déchantent,
Sous les douceurs de la saison;
Elles paraissent à foison,
Mais toujours humbles et gentilles,
Les petites morilles.

Elles fixent les promenades
Des plus exigeants camarades.
Ouvriers sortant du travail,
Bergers surveillant le bétail;
Fonctionnaires en voyage,
Paysans de leur entourage,
Pâtissiers et restaurateurs;
Tous ils sont les admirateurs,
Qui connaissent bien les mantilles
Des charmantes morilles.

Le chercheur a dans sa mémoire
Les places de son territoire.
Il fouille les riants coteaux
Les ravins minés par les eaux;
Furette les terrains en pente
Qu'un bienfaisant soleil enchanter,

Parcourt les bords de la forêt;
Et avec le plus grand attrait,
Il cueille parmi les ramilles,
Les aimables morilles.

Il lorgne en toutes manières,
Inspecte les fourmilières,
Pour scruter les mousseux cailloux
Il se traîne sur ses genoux;
Il palpe les longues racines,
Renverse les branches d'épines,
Lève les débris de bois mort;
Mais c'est souvent un vain effort:
Elles deviennent des aiguilles,
Les malignes morilles.

Que leur port soit rond ou conique,
Leur vêtement, charbon ou brique,
Qu'elles poussent sous les sapins
Ou le long des obscurs ravins;
Que leurs alvéoles grandissent
Ou que les froids les engourdissement,
En les rendant d'un faible poids;
Toujours, par leur petit minois,
Elles font plaisir aux familles,
Les exquises morilles.

Edmond Grimaître in
«Les champignons», Tramelan 1920

Rapporto del tossicologo per il 1995

Il 1995 è stato un anno piuttosto povero di funghi, a giudicare dalle segnalazioni che mi sono pervenute.

Come negli anni scorsi si è verificato un parallelismo tra la quantità di funghi e il numero di intossicazioni. Gli istituti ospedalieri interpellati sono stati 127 e 79 hanno risposto. In tutto mi sono state segnalati 36 casi di intossicazione da 14 località. Non vi sono stati fortunatamente casi letali

(a meno che, come l'anno scorso, qualche ospedale non li abbia taciti), ed addirittura i casi veramente gravi sono stati assenti!

L'unico caso dovuto ad un fungo contenente amanitina si è verificato in Ticino, dove una anziana signora ha ingerito *un unico fungo* scambiato per una *Macrolepiota procera* di grandezza media, e dopo circa 12 ore ha avuto vomito e dolori addominali, seguiti parecchie ore dopo da un rialzo degli enzimi epatici; la prova dell'amanitina nell'urina era al limite del positivo dopo 30 ore dall'ingestione. Verosimilmente, non essendovi resti da analizzare, si è trattato di una Lepiota tipo *helveola* di dimensioni stranamente molto grandi. Il caso si è risolto comunque in modo positivo e senza danni rilevanti.

Tra le altre segnalazioni la casistica è dominata da gastroenteriti a latenza breve e senza alcuna conseguenza. Vi è solo un caso abbastanza strano ed è quello di due persone che a Herisau sono state ricoverate brevemente in ospedale per vomito, diarrea e cefalea sopravvenuti 7–8 ore dopo un pasto contenente del *Boletus luridus*; durante il pasto erano state consumate anche bevande alcoliche. Difficile dire se i sintomi sono stati causati dai funghi per una loro tossicità gastrointestinale o per un'intolleranza con l'alcool (a latenza è tuttavia troppo lunga in entrambi i casi) oppure si sia trattato di una banale indigestione in cui i funghi non avevano alcuna responsabilità.

Altre segnalazioni non mi sono state inviate e si può dire che il 1995 è stato un anno estremamente tranquillo per quel che riguarda gli avvelenamenti.

Posso solo augurare a tutti anni altrettanto tranquilli ma con una grande abbondanza di funghi.

Dr. med. Adriano Sassi, Via Nolina 10, 6944 Cureglia

Kurse + Anlässe

Cours + rencontres

Corsi + riunioni

Kalender 1996/Calendrier 1996/Calendario 1996

Allgemeine Veranstaltungen/Manifestations générales/Manifestazioni generali

16.6.	Mont Soleil/St-Imier	Rencontre mycologique
29./30.6.	2414 Le Cerneux	Journées mycologiques franco-suisses
24./25.8.	Péquignot (Le Gardot)	Pilzbestimmertagung
31.8./1.9.	Einsiedeln	Journées romandes
7.–14.9.	Broye/Payerne	VAPKO-Kurs
9.–14.9.	Landquart	Cours VAPKO romand
15.–21.9.	Veysonnaz VS	Mykologische Studienwoche
21./22.9.	Entlebuch	VAPKO-Tagung
(24.) 25.–29.9.	3552 Bärau/Langnau	WK-Tagung / Journées CS
4.–6.10.	1624 La Verrerie FR	Cours romand de détermination

Sessions micromycètes 1996

Deux sessions micromycètes se dérouleront en 1996, sous la direction de Monsieur Philippe Pelli-cier, élève du Professeur G. Chevassut de Montpellier.

Peuvent participer à ces sessions tous ceux qui s'intéressent aux plantes et à leurs champignons parasites. Cette étude allie remarquablement deux disciplines complémentaires, la botanique et la mycologie; elle permet une initiation ou une meilleure connaissance de l'une comme de l'autre.

Les matinées sont consacrées à la récolte sur le terrain et les après-midi à l'étude microscopique et à la mise en herbier des échantillons. L'observation des micromycètes révèle un spectacle fantastique et leur étude réserve des découvertes inoubliables.

Notons que chaque participant est pris en charge individuellement, à quelque niveau qu'il se situe, et surtout s'il est débutant.

Dates et organisation:

Du jeudi 20 au dimanche 23 juin 1996, dans les Vosges, col de la Schlucht; renseignements auprès de Monsieur Hubert Antoine, Lenizeul, F-52240 Clefmont (France), tél. 25 31 34 75.
Du jeudi 29 août au dimanche 1^{er} septembre 1996, à Lucelle (Jura); renseignements auprès de Monsieur Jean-Claude David-Rogeat, rue Général Dufour 131, 2502 Bienne (Suisse), tél. 032 41 82 16.

Matériel:

Microscope, loupe binoculaire; si possible, se procurer la flore de G. Viennot-Bourgin: Mildious, Oïdiums, Caries, Charbons, Rouilles des plantes de France, éd. Lechevalier 1956, ouvrage remarquablement illustré, ainsi que la Flore de la Suisse («le nouveau Binz»), éd. le Giffon, Neuchâtel. Pour les récoltes, une vingtaine de poches en plastique, une loupe de poche (10×), une paire de petits ciseaux pour récolter les feuilles piquantes et, par exemple, un vieil annuaire téléphonique pour mettre à sécher les échantillons.

Documentation: Divers documents seront remis aux débutants durant la session.

Europäische Cortinorientagung

Vom 21. bis zum 26. September 1996 findet in Hornberg an der Schwarzwaldbahn die 14. Europäische Cortinorientagung statt. Eingeladen sind alle Freunde der Riesengattung der Haarschleierlinge. Interessenten fordern bitte das Programmheft (mit Anmeldung) direkt an bei Walter Pätzold, Postfach 230, D-78132 Hornberg, Deutschland.

Vapko-Mitteilungen Communications Vapko Comunicazioni Vapko

Kurs für angehende amtlich anerkannte Handelspilz-Kontrolleurinnen und -Kontrolleure

Die Vapko Region Deutschschweiz organisiert dieses Jahr, bei genügender Teilnehmerzahl (Mindestanzahl 8, Maximalanzahl 15), wieder einen Kurs für angehende amtlich anerkannte Handelspilz-Kontrolleurinnen und -Kontrolleure. Der Kurs findet statt an der Landwirtschaftlichen Schule «Plantahof» in Landquart vom Samstag, den 7. September bis Donnerstag, den 12. September 1996. Die Kurskosten betragen inklusive Kost, Logis, Kursunterlagen und Prüfungsgebühr Fr. 1950.–. Anmeldeformulare können ab sofort beim Kursleiter an folgender Adresse bezogen werden: Hr. Xaver Schmid, Neubühlstr. 22, 8623 Kempen-Wetzikon, Tel. 01 930 46 86.

Für den Vapko-D Vorstand:
der Sekretär H.-P. Neukom

Buchbesprechungen Recensions Recensioni

Farbatlas der Basidiomyceten

Von Prof. Dr. M. Moser, Dr. W. Jülich und unter Mitarbeit von C. Furrer

13. Lieferung: 1995; 200 Seiten mit 60 Farbtafeln

Bereits erschienen sind Lieferungen 1–13 (1985–1995) einschliesslich vier Ringordnern und Registertabakons. Fr. 950.50. – Das Werk kann nur zur Fortsetzung bezogen werden.

Neben einem Inhaltsverzeichnis für die 13. Lieferung und einem Gesamtregister aller bisher erschienenen Lieferungen enthält der Textteil (jeweils in deutsch, englisch, französisch und italienisch)