Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole

Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture

Band: 20 (1958)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Les instruments Universels portés

SCHMOTZER

faciliteront considérablement vos travaux de culture de pommes de terre, de betteraves et de céréales.

Demandez la documentation détaillée à



Un fonctionnement tranquille un plus grand rendement

du moteur, tel est le résultat que vous obtiendrez en utilisant




Moins de dérangements, moins de réparations, bref: Vous pourrez désormais vous fier davantage à votre moteur Importation et vente directe par



HASLE — RUEGSAU Tél. (034) 35855

Groupes BIMOTO pour tracteurs



Pulvérisateurs

à prise de force, montage pour tracteurs avec châssis porteur

La combinaison la plus avantageuse et la plus simple pour propriétaires de tracteurs

BIRCHMEIER & CIE SA. KÜNTEN AG



il y a des travaux que le monoaxe RAPID exécute mieux; demandez notre prospectus.

à envoyer, affranchie à 5 cts.

RAPID SA. des Faucheuses à Moteur, Zurich 27 Envoyez-moi gratis le prospectus du monoaxe	
Nom:	
Rue:	1260
Domicile:	~

Epandeuses d'herbe

pour traction animale ou pour traction par tracteur?





Pour traction par tracteur ou pour traction animale, pour commande par la prise de force, par moteur auxiliaire ou par les roues motrices, Agrar vous livre l'épandeuse d'herbe correspondante.

Pouvons-nous vous adresser, sans engagement, notre prospectus?



Fabrique de machines agricoles SA.
Wil / SG

Bon à rem	plir et à	affranch	ir à 5 cts.	, comme les	imprimés
				ıs pour l'é	
nom;					

Pour les plus hautes performances, choisissez les


Batteries Säntis



Joh. Göldi, Rüthi (Rheintal) SG «SÄNTIS» fabrique de piles sèches et d'accumulateurs tél. 071 / 7 92 12

Dépôt Genève: Av. du Mail 20 / tél. (022) 24 48 62 Dépôt Lausanne: Av. de Morges 70 / tél. (021) 25 79 92

Les rotobineuses GEHRING «UNIVERSELLE»



«Standard» «Spéciale»

s'obtiennent en 4 exécutions et largeurs différentes:

1,5 m 1,7 m 1,9 m 2,1 m Prix: de fr. 1380. à fr 2060.—

Avec ou sans paliers extérieurs

Deux sortes de lames Roulette à pneu et dispositif de relevage hydraulique actionné manuellement

Construction robuste -Produit suisse de haute qualité manufacturé à la

Fabrique de machines FRITZ GEHRING, Matzingen/TG - Tél. 054/96189


Demandez-nous le prospectus détaillé - Nous vous conseillerons volontiers

BON

Le soussigné demande l'envoi, sans engagement, du prospectus sur les rotobineuses Gehring. Prière d'indiquer votre adresse exacte et lisiblement

Avec DAVID BROWN vos frais diminuent

Contrôle de traction (T. C. U.) et qualité sont les caractéristiques qui font des **DAVID BROWN** les meilleurs tracteurs agricoles du monde.



Non seulement les tracteurs Diesel 40 CV, sont des machines adaptables à tous les travaux, mais ils sont tous équipés du T.C.U. du relevage hydraulique, de la prise de force indépendante et du compteur d'heures.

T.C.U. (alourdissement hydraulique des roues arrière) signifie: Adhérence parfaite permettant de labourer dans des conditions inégalées par d'autres tracteurs.

Economie de main-d'œuvre

T.C.U. signifie: Profondeur constante Economie de carburant Economie de pneus


C'est meilleur marché d'acheter le meilleur

R. GRUNDER & CIE

MEYRIN/Genève Tél. (022) 8 99 39

Machines agricoles

HENNIEZ/Vaud Tél. (037) 64183



AGRIA

Motofaucheuse spéciale Type 1300, 5 CV

la machine éprouvée pour chaque exploitation agricole, avec barre de coupe de 105-160 cm, à partir de Fr. 1560.—.





Demandez prospectus gratuit à:

AGRIA Machines agricoles SA. Rüdtligen 15/7 BE Tél. (C34) 32664

STIRPAN

contre l'ortie royale (chien), les renouées et la moutarde jaune (senève)

ERPAN

contre les chardons, liserons, coquelicots, chénopodes (farineuses)

ESTIRPAN

contre ces mauvaises herbes mélangées

DIVOPAN

contre les chardons, liserons, moutarde, chénopodes dans les champs de céréales avec semis de trèfle


Dr R. Maag S.A. Dielsdorf/Zurich

N'oubliez pas de commander à temps!

EFFACEUR DE TRACES « DEGENHART»

l'accessoire indispensable pour herser, rouler, semer, etc.

mer, etc.
Pour le relevage hydraulique 3 points: modèle spécial éprouvé, à 2 leviers, indépendant de la barre d'attelage et du relevage hydraulique, ce qui permet le montage de tout instrument de travail. Le dispositif de remorquage reste entièrement dégagé avec tous les modèles de tracteurs. Aussi n'hésitez pas à acheter l'effaceur de traces DEGENHART, qui a fait mille fois ses preuves I Inégalé en capacité de travail et prix avantageux: fr. 280.— et 310.— franco. Modèle à 2 griffes pour tracteurs légers (Grunder, Aecherli, Pony, Simar, Cub, etc.): fr. 240.- franco. Escompte 10 jours 3%, 30 jours 2%, ou 60 jours prix net.



Essayé et approuvé par l'IMA.

Grâce à l'effaceur de traces «Degenhart», votre tracteur devient un tracteur à usages multiples l'
Commande à 1 levier, comme cl-dessus, pour tous les tracteurs sans relevage hydraulique. Tous les modèles permettent plusieurs réglages et sont orientables. Les griffes suivent exactement la trace des roues et ne se coincent pas. Au besoin, chaque côté peut travailler séparément. Montage simple, seion croquis. Indiquez la marque du tracteur (avec ou sans relevage hydraulique?) et la largeur de la vole (distance entre les milleux des pneus). Demandez des prospectus, les instructions de montage, la liste des références (particuliers, écoles d'agriculture, ass. de prop. de tracteurs, etc.), ainsi que le rapport de l'IMA, à

E. GRIESSER, tracteurs
Andelfingen 2 (ZH)
On demande toujours et partout les effaceurs de
traces DEGENHART.

La représentation générale pour la Suisse des machines et tracteurs agricoles

ALLIS-CHALMERS

de réputation mondiale, cherche

Agents locaux

Exigences: Ateliers bien installés et longue expérience dans ce domaine. Veuillez s. v. p. adresser vos offres à

MAVEG S.A.

Bienne 135, rue des Prés



VACU-LUG TRACTORS PNEUS S.A.

FABRIQUE A

LA TOUR-DE-PEILZ

- 1 Utilisable de suite après rénovation, sans stockage
- 2 Toutes dimensions
- **3** Tous profils
- **4** Même garantie que pour le pneu neuf
- **5** Prix: 60 % du neuf

pour la rénovation de vos pneus usés

Approuvé par l'IMA en 1955


COUPON

à découper et à adresser à

Vacu-Lug Tractors Pneus S.A., La Tour-de-Peilz

Je vous prie de me faire parvenir votre prix-courant pour regommage de				
pneus de tracteur, dimensions:				
a) en utilisant mes vieux pneus usagés,b) en me fournissant les carcasses.				
■ Je voudrais vendre une paire de pneus de tracteur usés, mais sans blessure,				
dimensionspoids total kg.				
Prière de me faire une offre. (Biffer ce qui ne convient pas)				
Nom; Prénom;				
Lieu: Canton:				

Automotrices MASSEY-FERGUSON



MASSEY-FERGUSON, la moissonneuse batteuse la plus vendue en Suisse et dans le monde (250 000 machines)

Avantageuse par sa production en série. Haute performance par une longue expérience.

Solide par l'utilisation de matériel de qualité. Chacune d'elles dans sa classe de performance est de loin la plus légère.

Tous ceux qui ont vécu ces dernières récoltes humides, savent apprécier la petite pression au sol de la moissonneuse batteuse MASSEY-FERGUSON.

Tous ceux qui ont moissonné, sur des pentes fortement inclinées, savent pour quelle raison le centre de gravité des moissonneuses batteuses MASSEY-FERGUSON est si bas. Ils connaissent la différence que fait un tambour batteur insensible à l'inclinaison.

La table flottante MASSEY-FERGUSON s'adapte aux ondulations du sol, et grâce à cette souplesse elle évite des réparations coûteuses.

Visitez notre exposition permanente à Dübendorf ou exigez une démonstration sans engagement sur votre propre domaine.

Grand magasin de pièces de rechange toujours à votre service.

Faites-nous parvenir dès aujourd'hui le bon ci-joint. Vous recevrez gratuitement toutes les données sur les nouvelles moissonneuses batteuses.

SERVICE COMPANY S.A. DÜBENDORF ZURICH MASSEY-FERGUSON • ROTAVATOR • RAU

Nous offrons à notre clientèle 3 modèles spécialement étudiés pour les conditions européennes.

MD 630 S Automotrice avec coupe frontale. Largeur de coupe: 1,82 m. Capacité env. 25-30 ares/heure. Poids env. 1500 kg. Avec presse env. 1700 kg. Moteur VW industriel 23 CV.

L'automotrice la moins chère.

MD 780 S Automotrice avec coupe frontale. Largeur de coupe: 2,58 m. Capacité env. 75-80 ares/heure. Poids env. 3000 kg. Avec presse env. 3350 kg. Moteur à essence Austin 6 cyl. 56 CV ou bien moteur diesel Perkins L 4, 4 cyl. 61 CV.

MD 890 Automotrice avec coupe frontale. Largeur de coupe 2,88 m. Capacité env. 1 ha/heure. Poids env. 3530 kg. Avec presse 3950 kg. Moteur à essence Chrysler 6 cyl. 62 CV ou bien moteur diesel Perkins L 4 61 CV. La moissonneuse batteuse la plus puissante du monde.

Peu de main-d'œuvre-perte de grain minime

Service Company S.A., Dübendorf. Tél. (051) 967327

Information svp:	■ Moissonneuse batteuse	□ Tracteur 35 □ Tracteur 65
Nom:		
Prénom:		
Rue ou ferme:		
Lieu/Canton:		TR 4/58

Contrat de faveur avec l'Association suisse de propriétaires de tracteurs


Bien conseillé - Bien assuré



Agences dans toute la Suisse

Des presses-ramasseuses pick-up qui ont fait leurs preuves,

- qui ont donné partout des résultats concluants
- qui répondent aux exigences les plus difficiles
- nouage garanti 100 º/o



«THIEBAUD» à basse densité «CLAAS» à haute et à basse densité Prix à partir de Fr. 5500.—

Documentation, renseignements et offres par

Allamand s.a. Ballens machines agricoles – tracteurs

LE TRACTEUR et la machine agricole

Rédaction: R. Piller, Brougg/Argovie.

Administration: Secrétariat central de l'Association Suisse de Propriétaires de Tracteurs, Hauptstr. 12, Brougg/Arg.. Case postale 210. Téléphone (056) 4 20 22. Compte postal VIII 32608 (Zurich).

Régie des annonces: Annonces Hofmann, Steinmaur/Zch., Téléphone (051) 94 11 69.

Prix de l'abonnement: frs. 7.— par an Gratuit pour les membres de l'Association Paraît tous les mois Imprimerie et expédition: Schiil & Cie., Lucerne.

Droit de reproduction réservé.