Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole

Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture

Band: 23 (1961)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Le tracteur polyvalent à 4 roues motrices pour toute exploitation

Avec traction simultanée par cabestan et roues motrices, travaux sur tous terrains jusqu'à $100\,\%$ de pente (labours, p. ex.).



Avec court empattement et relevage hydraulique 3-points, représente le tracteur polyvalent idéal.



Possibilité d'accoupler tous instruments (barre faucheuse, herse rotative commandée, pulvérisateur arboricole, etc.). Avec long empattement et plateau de charge, constitue un véhicule tous-terrains aux performances extraordinaires.




Fabrique de machines HANS MERK Dietikon (ZH) Téléphone (051) 88 91 21

Veuillez m'envoyer votre intéressant prospectus, avec prix, concernant le Pullax.

tus, avec prix,	concernant	le	Pullax.	TF
Nom				
Adresse exact	е			






der Eidg. Tech. Hochschule

J. A.

Zürich

Des avantages qui comptent!



- Une gamme étendue de modèles:
 21, 35, 45, 62 et 82 CV, livrables à 2 ou 4 roues motrices
- Station automatique de contrôle
- Moteurs à refroidissement à air
- Conduite souple et docile comme celle d'une auto
- Carrosserie de conception nouvelle: ligne italienne
- Economie: rendement supérieur de 30 % et plus dans les mauvaises conditions
- Davantage de sécurité avec les tracteurs munis de la traction sur 4 roues
- Faucheuse à prise de force latérale à relevage hydraulique indépendant des 3 points.
- Double embrayage sur tous les modèles

La station automatique SAME

- commande tous les outils
- contrôle position et profondeur
- transmet sur les 4 roues du tracteur le poids de l'outil et son effort de traction suivant les désirs du conducteur.

Les tracteurs SAME sont vendus et garantis par les Fédérations coopératives agricoles de la Suisse et leurs sections