

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 25 (1963)
Heft: 3

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

25^e année 3 - 1963

LE TRACTEUR

et la machine agricole

PÉRIODIQUE MENSUEL DE L'ASS. SUISSE DE PROPRIÉTAIRES DE TRACTEURS




Le tracteur polyvalent à 4 roues motrices pour toute exploitation

Avec traction simultanée par cabestan et roues motrices, travaux sur tous terrains jusqu'à 100% de pente.

MERK
PULLAX

Avec court empattement et relevage hydraulique 3-points, représente le tracteur polyvalent idéal.



Possibilité d'accoupler tous instruments. Avec long empattement et plateau de charge, constitue un véhicule tous-terrains aux performances extraordinaires.



**Fabrique de machines
HANS MERK Dietikon (ZH)
Téléphone (051) 88 91 21**

Veuillez m'envoyer votre intéressant prospectus, avec prix, concernant le Pullax.

TF

Nom _____

Adresse exacte _____




AEBI




Un instrument universel augmente la valeur de votre tracteur

L'instrument universel porté AEBI s'adapte à tous les tracteurs munis du 3-points. Les divers outils qui servent à planter, creuser les trous, butter ou sarcler, sont disposés en groupes faciles à manier. Le montage ou l'échange de ces groupes se fait facilement par un seul homme.




NOUVEAU



Plateaux d'alimentation pour les appareils planteurs: plus pratiques, plus précis.

Ce dispositif de sûreté fonctionne en cas de surcharge ou d'obstacles et évite de forcer les outils.




Le travail est un plaisir avec les machines AEBI

Découper et envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts., à
AEBI & CO SA Fabrique de machines Berthoud
Téléphone 034 / 233 01

Veuillez m'envoyer sans engagement votre documentation concernant l'instrument universel pour tracteurs

Nom et adresse

La nouvelle faucheuse Hürlimann



Fixation Hürlimann
brevetée

Accouplement
de sécurité

avec son accouplement automatique de sécurité placé directement devant le couteau-faucheur


Ses avantages
sont énormes

- { Jamais plus - de doigts de faucheuse abîmés
Jamais plus - de couteaux de faucheuse détériorés
Jamais plus - de bielle de faucheuse cassée


De nouveaux outils pour le BUCHER

D4000

Chargeur frontal livrable avec toute une gamme d'accessoires tels que: fourches à fumier, à fourrage, à betteraves, pelles à terre, à pommes de terre, à planer, etc.



Chasse-neige à lame pivotante, poussant à gauche ou à droite, à relevage hydraulique commandé depuis le siège du conducteur.



BG 1713

BUCHER-GUYER
Niederweningen Zürich