

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 25 (1963)
Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Baas

Chargeur frontal

... l'hydrofourche frontale de forme typique dont la réputation est solidement établie



LA DESCHWINGE



Le chargeur frontal Baas, qui a fait ses preuves depuis plus de 13 ans, exécuté tous les travaux de chargement et de transport qui se présentent dans une exploitation agricole. Les chargeurs frontaux Baas peuvent être montés sur n'importe quel tracteur de marque suisse et sur de nombreux tracteurs de provenance étrangère. Ils sont fabriqués en plusieurs exécutions normalisées, qui ont été adaptées aux puissances et types de construction des différents tracteurs.

Les chiffres indiqués ci-contre se rapportent à la **capacité de chargement** du chargeur frontal de grandeur intermédiaire no 2. Il s'agit de moyennes établies sur la base d'essais et d'expérimentations s'étendant sur de nombreuses années.

Demandez-nous des prospectus et de la documentation, qui vous seront envoyés gratuitement et sans engagement. Si vous désirez notre prix courant, veuillez indiquer aussi la marque, le modèle et l'année de construction du tracteur.


Travaux pénibles effectués en se jouant

Genre de produit	Capacité de chargement q/h	Temps exigé h/ha	Rendement de la culture dz/ha
Fourrages verts (fauchage et chargement simultanés)	25– 35	6– 8	200
Fourrages préfanés (à ensiler)	60	4– 5	160
Gerbes de maïs	60– 90	6– 8	500
Maïs-fourrage (fauchage et chargement simultanés)	30– 50	10–16	500
Fourrages secs	15– 25	2– 3	50
Paille (en vrac)	10– 15	4– 5	50
 Feuilles de betteraves (andains transversaux)	100–150	3– 4	400
Betteraves sucrières (andains transversaux ou silos)	150–250	2– 3	500
Betteraves fourragères (arrachage et chargement simultanés)	60– 80	10–14	800
Fumier	100–200		
Terre, gravier, compost	200–250		


BAAS S.à.r.l. Fabrique de machine LACHEN SZ
St. Gallerstrasse Téléphone 055/72020

Effaceur de traces DEGENHART

Seul accessoire assurant l'ameublissement et l'aplanissement complets de la terre comprimée par les roues. Indispensable pour herser, rouler, semer, etc.



Pour l'attelage trois-points, il existe un modèle DEGENHART éprouvé à 2 leviers, coûtant 290 - ou 320.- fr., qui est indépendant de la barre d'attelage et de la timonerie du relevage hydraulique. On peut ainsi accoupler n'importe quelle machine de travail et le dispositif d'attelage de tout tracteur demeure entièrement libre. Aussi n'hésitez plus et donnez la préférence à l'effaceur de traces DEGENHART dont la réputation n'est plus à faire et qui reste d'un rendement et d'un prix inégalés.



Essayé et approuvé par l'IMA

Le dispositif DEGENHART fait de votre tracteur une machine polyvalente! Commande à 1 levier comme ci-dessus, pour tous les tracteurs sans relevage hydraulique. Prix: 290 fr. Les différents modèles étant réglables en tous sens, les griffes peuvent suivre exactement les traces et ne se coïncident pas. Si nécessaire, il est possible de n'utiliser qu'un seul groupe à la fois. Montage exécuté sans effort d'après croquis.

Escompte 3% 10 jours, 2% 30 jours, ou prix net 60 jours.

Indiquer la marque du tracteur (si avec ou sans relevage hydraulique) ainsi que la voie (distance entre les milieux des pneus). — Pour l'envoi du prospectus, des instructions de montage, de la liste des références (particuliers, écoles d'agriculture, associations de propriétaires de tracteurs) et du rapport de l'IMA, écrivez à:

E. Griesser, tracteurs, Andelfingen 2 (ZH)

Tél. (052) 4 11 22

Les effaceurs de traces DEGENHART sont employés partout!

Adolf Schmidts Erben Aktiengesellschaft / Société anonyme Bern


ASEOL

Lubrifiants éprouvés
pour le dur service
des tracteurs et
machines agricoles

Sécurité totale avec les pompes Birchmeier

* Modèles étudiés ayant fait leurs preuves dans tous les usages

Birchmeier & Cie S.A., Künten AG Téléphone 056 / 33105
la plus ancienne et plus grande fabrique suisse de pompes



Feux arrière pour tracteurs

protection métallique
lampe plexigum

Prix, y compris ampoule de
6 ou 12 volts Fr. 6.90

modèle approuvé
par les autorités

Renseignements

En vente chez:
les garagistes
les marchands de machines agricoles
les spécialistes sur tracteurs



Burgdorf

Démarrage rapide...

...et très bon éclairage!




la batterie suisse de qualité!

Fabrique d'Accumulateurs d'Oerlikon, Zurich 50

Semoir NODET

avec ses avantages appréciables



H.-R. Wyss, Vernand sur Lausanne

Constructions mécaniques Tél. (021) 4 61 30

- Construction robuste tenant compte des conditions spéciales d'un appareil semi-porté
- Livrable avec socs ou disques
- Entraînement des deux côtés
- Distribution visible depuis le siège

COUPON

Je désire recevoir sans engagement une documentation sur le semoir NODET. TR

Nom

Adresse

SEMORA

**Le seul semoir
monograine
universel**

qui sème **TOUTES** les graines
de **TOUTES** grosseurs
à **TOUS** intervalles (16 possibilités, de 1 à 25 cm)
à **TOUTES** profondeurs (1/2 à 10 cm) avec régularité absolue de profondeur
assurée par **NOUVEAU** dispositif.

et qui s'adapte à la minute à TOUTES ces exigences.

Grande latitude et facilité de réglage

SEMORA tracté: par 3 à 7 ou 9 unités, pour tracteurs, instruments universels,
semoirs, motopompes.

SEMORA à mains: pour petites exploitations et culture maraîchère
s'adapte aussi à l'AGRIA-BABY

Demandez notices, renseignements, démonstration et liste des agences de vente

H. CHAVANNES, ing. agr., Mousquines 32 - LAUSANNE - Tél. 021 / 22 17 85



PLATZ Pulvérisateurs portés et pompes

Des appareils PLATZ pour toutes exploitations agricoles, arboricoles et viticoles

**Lutte efficace contre les parasites —
meilleur rendement !**



LANDTECHNIK SA

Fribourg, Bd. de Pérrolles 2

Téléphone (037) 2 95 15 / 17

Envoyez s. v. pl. documentation et prix des pulvérisateurs portés PLATZ


Nom Adresse TR

Le tracteur polyvalent à 4 roues motrices pour toute exploitation



Avec traction simultanée par cabestan et roues motrices, travaux sur tous terrains jusqu'à 100% de pente.



Avec court empattement et relevage hydraulique 3-points, représente le tracteur polyvalent idéal.



Possibilité d'accoupler tous instruments. Avec long empattement et plateau de charge, constitue un véhicule tous-terrains aux performances extraordinaires.




**Fabrique de machines
HANS MERK Dietikon (ZH)
Téléphone (051) 88 91 21**

Veuillez m'envoyer votre intéressant prospectus, avec prix, concernant le Pullax.

TF


Nom _____

Adresse exacte _____





J. A.

LUCERNE



Moissonneuses-Batteuses automotrices «BRAUD»

3 largeurs de coupe: 2 m, 2,5 et 3 m.
Livrables avec trémie ou ensacheur.
Une machine de conception et de
construction rationnelles.
Machine à une personne.
La Braud est approuvée par l'IMA.



Bon

Je m'intéresse à

Moissonneuses-Batteuses automotrices
«BRAUD»

LT 63.04, S 13

et demande sans engagement

- visite d'un conseiller technique
- prospectus détaillés

(indiquer par une x ce qui intéresse)

Nom:

Prénom:

Adresse exacte:

UMA

Union des fédérations
agricoles suisses pour la
machine agricole

Pour tous renseignements s'adresser à: UMA c/o Union suisse des paysans Brougg AG