

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 27 (1965)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Même densité jusqu'au bord du champ!

Le nouveau distributeur centrifuge
DIADEM K 65 épand l'engrais


sur la largeur entière de 10 m



ou sur la moitié gauche



ou sur la moitié droite



AEBI


Vous ne serez jamais dans l'embarras s'il ne vous reste plus la largeur entière pour le dernier passage. De plus, nul n'est besoin d'épandre sur le champ du voisin pour obtenir un épandage uniforme jusqu'au bord du champ. Prix du distributeur centrifuge, compris l'arbre à cardan et un crochet d'attelage Fr. 750.-.



Découper et envoyer dans enveloppe ouverte
affranchie de 5 ct. à Aebi & Co SA,
3400 Burgdorf, téléphone (034) 2 33 01

Veuillez m'envoyer sans engagement
prospectus et prix du distributeur centrifuge
DIADEM K 65.
Adresse:

DAVID BROWN



Adoptez vous aussi le
RELEVAGE HYDRAULIQUE «IMPLEMATIC»
de David Brown.

4 systèmes — un seul levier

Contrôle automatique de profondeur
Contrôle automatique de hauteur
Contrôle de l'adhérence T.C.U.
Relevage pour outils extérieurs
(faucheuse, remorque, chargeur frontal)

3 modèles

à votre choix, pour tous les besoins:

35 CV	850
45 CV	880
55 CV	990


R. GRUNDER + C^{IE} SA

HENNIEZ Tél. (037) 64183

Lenzburg AG

MEYRIN Tél. (022) 414933

La nouvelle faucheuse Hürlimann




avec son accouplement automatique de sécurité placé directement devant le couteau-faucheur

Ses avantages
sont énormes

{ **Jamais plus** - de doigts de faucheuse abîmés
Jamais plus - de couteaux de faucheuse détériorés
Jamais plus - de bielle de faucheuse cassée

Cybèle = une création ALLAMAND

Cybèle = une charrue bisoc pas comme les autres



voici quelques avantages incomparables:


- avant-train trois points universel avec goujons réglables en hauteur
- retournement **semi-automatique**
- blocage du troisième point pour relevage à contrôle automatique
- sécurité totale par déclenchement sur chaque corps
- possibilités de réglage pour travailler dans toutes les terres et conditions
- couteaux réversibles et interchangeables
- rasettes spéciales pour le fumier
- grand dégagement entre les deux corps
- possibilité de transformation en monosoc

Livrable: avec ou sans roue
avec versoirs hélicoïdaux ou cylindriques

Comparez avant d'acheter!

Allamand s.a. Morges
machines agricoles – tracteurs

021/71 41 21



Arracheuse- récolteuse de pommes de terre SAMRO-Spéciale et SAMRO-Junior



Gros rendement

Grâce à une plate-forme agrandie il est possible de transporter plusieurs sacs avec la SAMRO-Junior. Au bout du champ, on se place parallèlement au char stationné là ; à l'aide du relevage hydraulique-3-points, la plate-forme est haussée au niveau du pont du char et les sacs sont transbordés sans peine de la plate-forme sur le pont.



Demande peu de force

Un tracteur moyen suffit.

Possibilité de trier à la récolte

Commodément assis, le personnel peut travailler rationnellement et sans efforts.

Marchandise prête pour la vente
SAMRO-Spéciale et SAMRO-Junior livrent des pommes de terre prêtes pour la vente, ce qui est très important et intéressant lors de la récolte des pommes de terre précoces.

Avec peu d'accessoires et en quelques minutes la SAMRO peut-être adaptée pour la récolte des betteraves à sucre.

Représentant pour la Suisse romande:

Benjamin Burri, machines agricoles
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 32 03 05



**Kunz + Co 3400 Berthoud
Fabrique de machines
Téléphone 034 2 55 55**

Les nouveaux tracteurs

Massey-Ferguson a réalisé le premier relevage hydraulique pour tracteurs ■ MF a ainsi établi les bases de la technique rurale moderne ■ Le relevage hydraulique MF a été pris pour modèle dans le monde entier ■ 1,9 million de tracteurs équipés du relevage hydraulique MF sont actuellement en service dans 162 pays et ce chiffre, qui s'accroît chaque année de 130 000 unités, n'est atteint par aucune autre fabrique ■ Les ventes de tracteurs MF augmentent d'année en année dans tous les pays ■ Malgré cela, la firme MF ne s'est pas déclarée satisfaite ■ Il y a déjà longtemps

MF 130


30 CV à 2250 t/min.
Le puissant tracteur unique pour les exploitations agricoles où il faut une force d'entraînement sans cesse croissante. Machine polyvalente grâce au nouveau système Ferguson. Exemplaire en matière de confort et d'équipement.

MF 135

46 CV à 2250 t/min.
Une version améliorée du tracteur le plus vendu dans le monde. Puissance encore plus élevée. Machine encore plus économique grâce au nouveau système Ferguson. Le tracteur unique de l'exploitation moderne sur lequel on peut compter.

MF 165

58 CV à 2000 t/min.
Aussi polyvalent et économique que les moyennes et grandes exploitations peuvent le souhaiter. Sa réelle réserve de puissance, alliée aux avantages du nouveau système Ferguson, sont des facteurs de sécurité pour de nombreuses années.



Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein


SERVICE COMPANY S.A.

de Massey-Ferguson

qu'un technicien sur douze affectés à la fabrication des tracteurs MF est sans cesse à la recherche de perfectionnements ■ Les nouveaux modèles de tracteurs MF 130; MF 135; MF 165; MF 175 sont le résultat de ces études et améliorations effectuées à l'échelle mondiale ■ Ils ont été équipés du Multipower, organe de transmission constituant une nouveauté sensationnelle, ainsi que de l'amplificateur de puissance de traction pour outils semi-portés et traînés.

MF 175

67 CV à 2000 t/min.
Le tracteur surpuissant pour la rationalisation optimale des grandes exploitations. Etonnantes performances lors des travaux et des transports les plus lourds. Manœuvre très aisée des commandes et confort remarquable pendant la marche.




Bureau de vente - Exposition - Entrepôt - Magasin de pièces de rechange

8600 Duebendorf Tél. 051 - 85 08 81



Le tracteur-porteur à 4 roues motrices

**Charger au lieu de tirer
c'est adhérer au lieu de déraper**



Une **benne basculante** et un **chasse-neige** sont le complément idéal du tracteur forestier PULLAX pour les travaux de construction et d'entretien des routes. Grâce à ses deux essieux moteurs et à son bas centre de gravité, le Pullax tire sans peine les plus lourdes billes!

Le PULLAX existe dans les catégories de puissance de 12 ch, 20 ch et 40 ch. — Prix: à partir de Fr. 9800.—

BON

TF

Veuillez m'envoyer le prospectus concernant le PULLAX de _____ ch.

Nom _____

Fabrique de machines
Merk

8953 Dietikon/ZH Tél. 051/88 91 21

Adresse _____
