

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 29 (1967)
Heft: 13

Rubrik: La page des nouveautés

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Puisque vous vous intéressez au périodique, pouvons-nous vous demander de nous faire de temps en temps quelques brèves suggestions au sujet des articles que vous aimeriez voir paraître dans le «Tracteur»? Si nous travaillons ainsi la main dans la main, vous payerez certainement plus volontiers votre cotisation l'année prochaine (!) et le «Tracteur» répondra mieux, du moins nous l'espérons, aux vœux de la pratique.

A qui le tour, maintenant? Nous attendons de connaître vos opinions sur telle ou telle question, chers lecteurs!

La Rédaction

La page des nouveautés

Meilleure exécution du travail d'ameublissement du sol avec des matériels combinés

La fabrique Rau a organisé récemment des démonstrations avec des groupes d'instruments combinés destinés à préparer le sol en vue des semailles. A ce propos, on peut dire qu'en règle générale, l'emploi simultané de plusieurs matériels se complétant l'un l'autre offre de gros avantages tant du point de vue cultural que du point de vue économique comparativement à l'emploi successif des divers matériels en cause.

En utilisant un seul instrument à la fois, on court le risque — excepté toutefois dans les terres très légères — qu'il s'écoule trop de temps entre les diverses opérations qui s'avèrent nécessaires pour la mise en condition du sol. Durant ce laps de temps, l'état du sol peut en effet se trouver modifié de telle façon, par l'action de l'air et des rayons solaires, que le travail suivant devient plus difficile à exécuter et exige même plusieurs opérations au lieu d'une seule.

Dans le cas de matériels combinés, un instrument complémentaire (une herse roulante dite aussi émotteuse, la plupart du temps) est adapté juste derrière l'instrument opérant le griffage (herse, cultivateur ou vibroculteur, en général). Entre l'un et l'autre, le sol ne se trouve exposé ni à l'action de l'air ni à celle du soleil. De sorte qu'il ne peut pas commencer à se dessécher et qu'aucune motte ne parvient à se durcir. L'instrument complémentaire, en l'occurrence une herse roulante,

travaille donc le sol dans des conditions particulièrement bonnes.

Au lieu de devoir exécuter trois ou quatre opérations séparément avec un seul instrument, ce qui nécessite plusieurs passages, on arrive le plus souvent, avec plusieurs instruments, à effectuer le même travail en un seul passage. Cela signifie également qu'il y a beaucoup moins de traces de roues sur le champ et que l'on réalise des économies aussi bien de temps que de carburant. De telles combinaisons de matériels présentent par conséquent des avantages à la fois d'ordre cultural et d'ordre économique.

Il va sans dire qu'un groupe d'instruments nécessite un tracteur de puissance appropriée pour assurer sa traction. Les démonstrations en question ont cependant montré qu'il existe certaines combinaisons de matériels qui, tout en offrant les avantages susmentionnés, n'absorbent pas une grande puissance de traction. Il s'agit plus particulièrement de vibroculteurs, de herse à dents de type classique et de cultivateurs auxquels on a accouplé une herse roulante. Ces nouvelles réalisations de la fabrique Rau sont protégées par des brevets. L'appellation générale «combinaisons Rotex» qu'on leur a donnée correspond bien à leur caractéristique principale, qui est de comporter des éléments de griffage complétés par des éléments d'émottage. Comme ces combinaisons d'instruments n'exigent qu'une puissance modérée, le petit agriculteur a désormais lui aussi la possibilité de profiter des importants avantages qu'elles offrent.

La herse roulante ou émotteuse dont il est question est constituée de multiples étoiles à branches pointues montées sur le même axe et qui ont un diamètre pouvant aller de 25 à 40 cm. Grâce à la rota-


tion relativement rapide de cet instrument, chaque pointe s'enfonce dans le sol en faisant éclater les mottes superficielles et en provoquant le resserrement des mottes plus profondes. Cette action se révèle particulièrement favorable sur les terres tassées en surface et creuses en dessous. Comparativement aux herse de type classique, dont le travail de griffage demeure très superficiel, celui qui est fourni par un matériel rotatif tel que la herse roulante exerce en général une action plus efficace en profondeur. Remarquons cependant que

plus la vitesse de rotation de cette dernière est rapide, moins l'action des étoiles émotteuses est profonde. Un instrument rotatif non commandé ne peut en effet ramener en surface des mottes profondes et humides comme les instruments à dents de type courant sont capables de le faire.

Distributeurs pour la Suisse: Service Company Ltd., Dübendorf ZH, et Union des fédérations agricoles suisses pour la machine agricole — UMA (s'adresser à la Fédération des syndicats agricoles de la région en cause).

Fetor

Le tracteur complet



S Û R — P U I S S A N T — S O L I D E

Un modèle pour chaque exploitation. Une gamme de vitesses incomparable.

Dès Fr. 10 500.- à 18 000.- équipement inclus

DEMANDEZ UN ESSAI SANS ENGAGEMENT A L'IMPORTATEUR pour la SUISSE

L. RAUSS 1700 Fribourg Tél. 037/23582

ou à l'agence générale pour la Suisse allemande:
FIRMA MEILI, MARCH-WERK, SCHÜBELBACH