

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 30 (1968)
Heft: 3

Rubrik: Le Centre romand de cours techniques sur les tracteurs et les machines agricoles

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Le Centre romand de cours techniques sur les tracteurs et les machines agricoles

Le 20 novembre 1967, le Centre de cours II de l'Association suisse de propriétaires de tracteurs agricoles (ASPT) reprenait pour la 3ème fois, déjà, son activité hivernale.

Les cours suivants figurent encore au programme 1967/68 à Grange-Verney:

Cours sur les tracteurs (A 3)

du 26 février au 2 mars 1968

Cours sur les moissonneuses-batteuses (A 6)

du 4 au 6 mars 1968 ou


du 7 au 9 mars 1968 ou

du 11 au 13 mars 1968

On travaille en deux groupes de seulement 9 personnes chacun. Il est donc recommandé de s'annoncer sans tarder, pour se faire réserver une place.

Les programmes des cours et tous renseignements utiles seront adressés sur demande par l'

Administration de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Grange-Verney, 1510 Moudon
Tél. 021 / 95 15 91



Les nouveaux modèles PULLAX 20 et 42 CV surpassent le rendement de tous les véhicules au marché jusqu'à présent.

Le tracteur tous-terrains incomparable pour les travaux sur pente pour l'agriculture, la sylviculture et les services publics. Avec la traction simultanée par câble et roues il passe partout et traîne les charges les plus lourdes. La charge portée produit le maximum d'adhésion avec la traction sur les 4 roues. Montage rapide de tous les ustensiles montés ou portés.




BON

Envoyez-moi, s.v.p., le nouveau prospectus MERK PULLAX
Nom: _____ TF
Adresse: _____

MERK S.A.
Fabrique de machines
CH - 8953 Dietikon (Suisse)
Tél. 051/88 48 05

La superciterne à pompe TIGER

a une bonne longueur d'avance en raison de sa qualité,
de son universalité et de son économie à l'achat!



La superciterne à pompe TIGER est nettement en tête pour tous les travaux d'épandage des engrais selon les méthodes les plus modernes.

Sa puissante pompe à vis sans fin, qui s'amorce d'elle-même, coupe, lacère, mélange et agite tout jusqu'à homogénéisation complète.

Grâce à la superciterne à pompe TIGER, la vidange de tous les types de fosses à purin, y compris des fumières à décantation, ne pose absolument plus de problème.

Parfaitement tout-terrain, la superciterne à pompe TIGER est équipée d'un diffuseur latéral permettant de projeter l'engrais à 40 ou 50 m.

Deux modèles au choix: 2200 l et 3000 l

N'hésitez pas à demander sans tarder notre offre spéciale ou, mieux encore, une démonstration sans engagement!


MESSER

Ernest Messer SA, Machines agricoles, 4450 Sissach
Tél. 061 / 85 23 21

Bureau de vente: 6318 Walchwil, tél. 042 / 782 91

Succursale: 1510 Moudon VD, Tél. (021) 95 15 74

**Remorques-
autochargeuses
HAGEDORN
modèles 1968**



Autochargeuse HAGEDORN «LD»

Nous vous présentons ces modèles en résumé comme suit:

- LK-K – Mini-type 15 m³
- LK – Le Petit 17/20 m³
- LK-T – Le Petit comme autochargeuse surbaissée 17/20 m³
- LL – Autochargeuse à grande capacité de chargement 20/24 m³
- LD – L'autochargeuse pour performances extraordinaires 25 m³
- LU – Autochargeuse universelle avec commande incorporée pour dispositif d'épandage 22 m³


L'équipement de base comprend pour tous les modèles: dispositif de coupe (sans couteaux), œillet de traction réglable vers le haut, réglage du fond mouvant devant et derrière (pour LK-K avec supplément de prix), pick-up tiré à dents élastiques dirigées, largeur de ramassage 1.60 m, etc.

Le Mini-type est pour de nombreux agriculteurs l'autochargeuse idéale à un prix très avantageux.

Tous renseignements et documentation par le représentant général

Müller

Atelier de constructions - 4112 Bättwil - Tél. (061) 75 11 11



REGOMMAGE

TOUTES DIMENSIONS

ENVIRON 50 % D'ECONOMIE

TYVALUG S.A.

VEVEY avenue Gilamont 40

LAUSANNE Rte Neuchâtel 12

SION rue de la Dixence

GENEVE rue Adrien-Lachenal 26

Tél. (021) 51 49 61

Tél. (021) 25 72 22

Tél. (027) 2 56 95

Tél. (022) 35 47 66



Deux assurances de bonne compagnie

La Mutuelle Vaudoise Accidents est l'assureur de confiance de l'Association suisse de propriétaires de tracteurs

Agences dans toute la Suisse




MASSEY-FERGUSON

Essayez-le vous-mêmes en pente!

Le tracteur 4 roues motrices que MF construit pour tous ceux qui en ont besoin, y compris les exploitations forestières.

	MF 135	MF 165
Type		
Moteur	45 CV Din	58 CV Din
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
(au choix)	12 avant / 4 arrière	12 avant / 4 arrière
	24 avant / 4 arrière	24 avant / 4 arrière
Poids	variable de 1900 à 3610 kg à l'aide de la modulation de pression	variable de 2300 à 4370 kg à l'aide de la modulation de pression
Répartition du poids	1 : 1	1 : 1
Rayon de braquage	3,9 m	4,5 m
Articulation de l'axe avant	30 cm	35 cm



Confiez-vous
à nos experts
qui savent
vous conseiller!

Tracteur à 4 roues motrices? Tracteur avec modulation de pression? Ou bien tracteur à 4 roues motrices avec modulation de pression?

MF SERVICE



PARTOUT

Représentation générale pour la Suisse 8600 Dübendorf Tél (051) 851212

SERVICE COMPANY

Bureau de vente · Exposition · Entrepôt · Magasin de pièces de rechange