

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 30 (1968)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lorsque vous coupez du pain, pourquoi donnez-vous au couteau un mouvement de va-et-vient ? Parce que cela ne demande pas d'effort.

Le nouvel appareil de coupe des autochargeuses KEMPER

Les couteaux du nouvel appareil de coupe Kemper sont des lames en acier de 65 cm de long, dentées et tranchantes, actionnées par le mécanisme du piston oscillant. A chaque coup de piston correspond un mouvement alternatif des couteaux dans le canal de pressage. Le fourrage sec ou préfané, le maïs d'ensilage ou les feuilles de betteraves, tout est coupé en tranches de 12, 24 ou 36 cm de largeur, selon le nombre de couteaux, sans écraser le fourrage et sans le lacérer.

Travaillant comme le couteau à pain, l'appareil de coupe Kemper, breveté, demande moins de force. Ses couteaux peuvent être posés ou enlevés individuellement en quelques secondes, grâce au système de verrou à coulisse.

Chez Kemper, l'appareil de coupe est le même sur tous les modèles d'autochargeuses : Spécial, Idéal et Idéal-L. Idéal-L est le nouveau modèle compact pour fourragères étroites.

L'appareil de coupe breveté Kemper ne brise pas le fourrage — il le coupe.
C'est une raison pour choisir Kemper!



AEBI

Veuillez m'envoyer sans engagement le prospectus avec prix concernant les autochargeuses Kemper.

Découper et envoyer dans enveloppe ouverte affranchie de 5 ct. à Aebi & Co SA 3400 Burgdorf, Téléphone 034 / 2 33 01

Adresse:

J. A.


6000 LUCERNE

Bibliothek
der Eidg. Tech. Hochschule

Z

800

8000 Zürich



Qu'est-ce que le système FENDT à un seul homme?

Un homme seul est à même de monter et démonter chaque outil du porte-outils, depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte, sans peine et sans outillage, en très peu de temps. Un homme seul peut combiner et effectuer plusieurs travaux dans le même passage.

Le **porte-outils**, centrale de force du système FENDT à un seul homme, justifie sa réputation depuis plus de 15 ans comme machine universelle pour l'agriculture et l'horticulture. Partout où l'on exige un véhicule louable, maniable et rendable, il obtient un gros succès. Sa construction robuste et simple ne demande aucune technique spéciale pour l'entretien, ni pour la conduite. L'équipement du porte-outils est identique à celui d'un tracteur: moteur à 3 cylindres, boîte à 12 vitesses, 30 CV-DIN, double embrayage, prise de force indépendante et synchronisée, relevage hydraulique et 3 points, etc. L'important poids sur le pont arrière garantit un maximum d'adhérence et la solution idéale pour le travail avec la pelle frontale.

Ce système combinant des machines et outils agricoles l'un à l'autre rencontre de plus en plus de succès dans la pratique.

Approuvé par l'IMA et la DLG.

Pour tous renseignements
et conseils:

Union des fédérations agricoles suisses pour la machine agricole

Liste des fournisseurs:
Union suisse des paysans,
5200 Brougg

FSA Fribourg
1701 Fribourg 037 / 2 48 51

CAG
Genève - Vaud - Neuchâtel
1211 Genève 022 / 42 36 36
1020 Renens 021 / 34 45 11

FVPL
1951 Sion 027 / 2 14 44

VLG Berne
3001 Berne 031 / 22 71 11

Demandez un prospectus!

UMA