

Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole
Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture
Band: 31 (1969)
Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Des pistons propres ont la vie plus longue que des pistons encrassés.

Cette expérience est faite par un nombre toujours plus grand de conducteurs qui exigent à chaque vidange de l'huile Motorex: celle qui conserve propre le moteur.

BUCHER + CIE SA, LANGENTHAL


Motoroil
MOTOREX



Il a semé
les scories Thomas...
selon
l'ancienne méthode

Aujourd'hui, on évite
la poussière si
désagréable en
mouillant l'engrais.
La réussite est
garantie avec le
nouveau distri-
buteur centrifuge
Aebi DOMO 290.

Prix, brasseur
spécial inclus,
Fr. 735.-




Découper et envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie de 10 cts, à AEBI & CO SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf, téléphone 034/2 33 01.

Veuillez m'envoyer sans engagement le prospectus concernant le nouveau distributeur d'engrais centrifuge Aebi-DOMO 290.


Adresse:

AEBI


Machines de culture répondant aux plus hautes exigences




"Cérès" - 3 grandeurs pour relevage normal ou autoguidé




"Cybèle" - 3 grandeurs retournement semi-automatique construction en acier traité




pulvériseur à disques exécution en "X" ou offset différentes largeurs



cultivateur à dents flexibles avec émoteur Quirl ou herse arrière



herse à champs à 3 ou 5 compartiments



herse mobile à 2 ou 4 rames

autres machines
instrument universel
rouleaux divers
semoir à grain
distributeur d'engrais
demandez prix et
prospectus

Allamand s.a. Morges
machines agricoles – tracteurs

021/714121



Tracteur Hürlimann D-150

Moteur Diesel Hürlimann DS à 4 cylindres, à injection directe, 4 temps, soupapes en tête, vilebrequin 5 paliers, refroidissement par circulation d'eau.

Alésage: 105 mm — Course: 128 mm

Cylindrée: 4,433 ltrs.

22,57 CV à l'impôt — 58 CV au frein.

10 vitesses AV, dont 2 marches rampantes et 2 marches AR.

Prise de force AR indépendante des vitesses normalisée à 540 t/m et 1000 t/m.

Prise de force AR dépendante des vitesses synchronisée avec les 5 vitesses rampantes et une marche AR, à double échelon.

Essieu AV Hürlimann oscillant à ressorts compensateurs également équipé de paliers de direction de la fusée Hürlimann composés de paliers à rouleaux coniques.

Relevage hydraulique Triplex (en monobloc) avec régulateur et cylindre-compresseur encastrés organiquement dans le carter, pompe hydraulique à haute pression, indépendante de l'embrayage et de la boîte à vitesses, barre d'attelage en trois points, complète.

De plus, et à commande absolument indépendante de l'hydraulique principale à 3 points:

1 soufflerie de commande à double effet pour actionner la faucheuse ou la herse à moteur.

1 soufflerie de commande à simple effet pour les cylindres extérieurs actionnant le chargeur frontal, l'accouplement Argus de tuyaux avec dispositif de sécurité pour les remorques à benne basculante, chasse-neige, etc.

Hürlimann

Fabrique de tracteurs

9500 Wil

Téléphone (073 6 11 44)



Deux assurances de bonne compagnie

La Mutuelle Vaudoise Accidents est l'assureur de confiance de l'Association suisse de propriétaires de tracteurs

Agences dans toute la Suisse

Votre nouvelle tronçonneuse s'appelle


JOBU

des tronçonneuses de qualité supérieure pour abattre et ébrancher avec poids moindre — sans vibrations — avec force et tempérament — maniable et moderne

Démonstrations gratuites sans engagement.

Agents régionaux:


R. Delay, Orbe. Freymond & Cie, Yverdon. Urech S.A., Aigle. Rapin-Bovard, Payerne. J. Franel, La Chaux-de-Fds. J. Zahno S.A., Moutier. Wassmer S.A., Fribourg. Commerce de fer S.A., Romont. Pfefferlé & Cie, Sion. B. Biner, Naters. Girardin, Tavannes. M. Rivollet, Genève, R. Beuchat, Courgenay.



STEINBOCK

Voie 1.50 m
Poids env. 680 kg

une épandeuse de fumier des plus idéales pour paysans montagnards et autres, avec plateau surbaissé



Avec 2
hérissons
verticaux.

Dimensions
du plateau:
125 x 300 cm
Entrenage
à bain
d'huile très
robuste
avec roues
dentées en
acier
trempées.

Construction
comme
celle des
grands
modèles.

Pneus 8.50 x 12. Sur demande et contre prix supplémentaire pneus plus grands de 10 x 15, dispositif d'épandage fin (en place du dispositif standard), également avec 2 hérissons verticaux, arbre à cardans avec limiteur de couple, éclairage «Hella» démontable. Tous les autres renseignements par le représentant général

A. MULLER Atelier de constructions 4112 Bättwil
Téléphone 061 - 75 11 11



Le champion

Le temps c'est de l'argent. Chaque exploitant agricole sait cela d'expérience. Pour réaliser un profit, il faut utiliser à plein chaque heure dont on peut disposer. Pour les travaux mécanisés, pouvoir compter sur le tracteur est donc impératif. Un JOHN DEERE est de toute confiance tout en vous apportant des techniques et équipements inédits. Mis au point pour répondre aux critères les plus poussés. Avec pour objectif l'emploi polyvalent dans une exploitation rurale moderne.

Adressez-vous à votre agent JOHN DEERE régional. Faites chez vous l'essai d'un tracteur JOHN DEERE, volant en mains. Dans la gamme incomparable de 32 à 145 CV, vous trouverez le tracteur à la mesure exacte de vos besoins.



JOHN DEERE —
Le plus judicieux des investissements!




Réglage du contrôle de profondeur par les bras de traction

JOHN DEERE est seul à offrir cette solution inédite qui offre six possibilités d'ajustage hydraulique à réglage mixte. Pour vous, c'est la clé du rendement accru sur le plan du travail et de la surface (par adaptation précise et automatique des machines ou outils aux irrégularités du sol).

Siège du conducteur
Ajustable avec précision à votre taille et à votre poids. La position du siège est une garantie absolue de confort et de commodité.

Moteur diesel
à injection directe
très économique.

**Le nouveau tracteur
JOHN DEERE 2120,
de 72 CV**




Boîte à 8 vitesses avec rapports bien étagés;
16 vitesses avec réducteur hydraulique HIGH-Low
réduisant la vitesse d'avancement de 26%. Pas de roue libre.

3052 Zollikofen (Berne) · tél. 031/57 36 36
1400 Yverdon (Vaud) · tél. 024/222 73

MATRA ZOLLIKOFEN

un produit MENGELE




Voici le nouvel
épandeur à fumier
surbaissé
type ES 20 G

Construction tout acier
Convient particulièrement pour
régions montagneuses.

Livrable avec un rouleau à colimaçon ou deux rouleaux verticaux. — Demandez prix et documentation,
ainsi que sur les modèles normaux et chargeurs à fumier hydrauliques.

ROBERT FAVRE PAYERNE

• Comptoir Suisse Halle 14
Tél. (037) 61 14 94



Plus de rendement
avec



Betteraves, légumes, pommes de terre, etc. se développent bien mieux par un binage régulier, qui se fait rapidement et sans efforts avec la bineuse à roue motrice

AGRIA
Baby

Type 2100
4 CV

AGRIA-Baby 4 CV

réunit tous les
avantages:

- moteur puissant de 4 CV
- 3 vitesses
- roue motrice
- train de houe indépendant de la marche
- capot de protection à fermeture rapide, réglable pour une profondeur de travail de 2-20 cm
- 9 largeurs de travail (10-65 cm)
- prix avantageux grâce à une fabrication en grandes séries





COMPTOIR
SUISSE
LAUSANNE
Halle 10
Stand 1022

AGRIA-LANDMASCHINEN AG
3426 AEFLIGEN 14/53 BE
Telephon (034) 32664

AGRAR

Les pneus VEITH «AGRAR», créés spécialement pour affronter les rudes travaux de la terre, répondent à de hautes exigences. C'est pourquoi les agriculteurs progressistes choisissent les pneus VEITH.



VEITH - «AGRAR» - le pneu pour l'agriculture

PNEU VEITH SA. PAYERNE




HW-220

HW-230

HW-240

CHARRUES BISOC



L'effort de traction est minime et le labour parfait.

Forme de versoirs d'excellente réputation qui est parfaitement adaptée à nos divers terrains.

Nouveau dispositif de retournement sans effort. Dispositif antirupture reliable. Passage large entre les corps de charrue. Réglage exact des deux sillons dans la largeur.

Les charrues bisocs OTT travaillent avec succès dans toutes les conditions de terrain. Elles sont simples à régler, construites très robustes et exemplaires dans leur rendement de travail. Il vaut la peine de les examiner, de comparer.

Veuillez demander notre offre ou une démonstration sans engagement.

Tél. (031) 83 08 11

Notre représentant pour la Suisse Romande: **André Tenthorey, Représentant**, 23, route d'Yverdon, 1530 Payerne, Tél. (037) 61 34 33.

OLMA 1969, du 9 au 19 octobre, halle 6, stand 633.


OTT FRÈRES SA FABRIQUE DE MACHINES WORB

Charrues portées «rival»


Simples à manier, de conception rationnelle et de qualité supérieure, à hautes performances. Réglage individuel de chaque corps et déclencheur de sécurité absolument sûr.

Le corps arrière de la charrue à 2 socs peut être facilement enlevé pour obtenir une charrue à 1 soc. Prix sans concurrence grâce à des méthodes de fabrication ultra-modernes. Le très grand dégagement existant entre age et pointe de soc et les possibilités de réglage existantes permettent aux charrues Menzi d'exécuter du bon travail tout en n'exigeant qu'une faible force de traction.

Leur construction ramassée et extra-solide, combinée avec un système de protection extrêmement efficace, réduit les risques de ruptures à un minimum.



Charrue réversible
quart-de-tour à 1 soc
La charrue idéale pour
chaque exploitation



Charrues réversibles à 2 socs,
également livrables à 3 socs

Menzi-rival

les charrues portées qui répondent
à toutes les exigences!

Harri Menzi, fabrique de charrues, 8303 Baltenswil-Bassersdorf. Tél. (051) 93 51 23.

Le bras le plus puissant de votre ferme!



Les élévateurs Kunz sont puissants et mobiles, comme un bras habitué à accomplir un très rude travail. Ils transportent aussi de lourdes marchandises sans aucune peine. La hauteur de transport de la bande est réglable de 1 m (angle d'inclinaison : 10°) à 8 m (angle d'inclinaison : 60°). Les câbles de traction ne sont pas surchargés pour autant et la manivelle est facile à manœuvrer sur toute la portée de réglage.

EV 50 et EV 60. La construction raffinée du châssis et des roues assure : le recul automatique de celles-ci en fonction de la raideur de la pente d'inclinaison de la bande transporteuse ; un poids constant à l'extrémité avant du timon d'où grande facilité de déplacement en avant, en arrière et de côté grâce à la roue de guidage et des essieux orientables blocables ; une utilisation sans problèmes pour éléver des fourrages, bottes, pommes de terre, betteraves, pardessous un mur, un portail ou un passage étroit. EV 25, chaîne transporteuse de 25 cm de largeur; longueur: 2,5 à 6,25 m. EV 50, chaîne transporteuse de 50 cm de largeur; longueur: 6 à 9,75 m. EV 60, élévateur-transbordeur de betteraves à sucre.

Kunz

Kunz Machines SA
3400 Berthoud 034 2 55 55

Représentations : Mottaz SA, 1400 Yverdon VD, 024 2 2612 Werner Christen, 1896 Vouvry VS, 025 742 96
Edmond Pichon, 1261 Longirod VD, 022 68 1152 Henri Evard, 1257 Landecy GE, 022 812 35

Je suis intéressé par : la planteuse automatique de pommes de terre Cramer les récolteuses Samro Spéciale et Samro Junior la récolteuse Samro Major la trieuse Kunz les élévateurs Kunz la visite de votre conseiller
A adresser s.v.p. à : Kunz Machines SA, 3400 Berthoud

Expéditeur :

LT 11.9.9

Comptoir Suisse, Halle 10, Stand 1017 / OLMA, Halle 6, Stand 634

Nouveau: Epandeuse à fumier WELGER

Actuellement livrable aussi avec 4 rouleaux-distributeurs verticaux – donc un épandage du fumier plus large et rendement de la machine encore augmenté.



Le nouveau distributeur à 4 rouleaux verticaux est un produit AGRAR. En quelques instants, sans outils, il est démonté de l'épandeuse à fumier. Les 4 carters à bain d'huile garantissent un fonctionnement sûr et les fourchons en métal durci réduisent l'usure à un minimum.

L'étanchéité ingénieuse des carters des 4 rouleaux-distributeurs élimine la pénétration de purin et de sâleté dans le bain d'huile.

Par conséquent: Travail sans réparation et plus longue durée.

Demandez-nous le prospectus!

Envoyez-moi le prospectus de l'épandeuse à fumier WELGER.

Adresse: _____



Fabrique de machines agricoles SA
9500 Wil/SG

La machine est exposée à l'Olma à St. Gall.