Zeitschrift: Le Tracteur et la machine agricole : revue suisse de technique agricole

Herausgeber: Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture

Band: 33 (1971)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Pourquoi pas? En tout cas vous pourriez rouler ainsi avec le Tractospeed Bührer. Vous engagez en toute facilité, tant l'arbre de prise de force que l'appareil de fauchage, sans débrayer (donc sans travail inutile des jambes). Un simple geste suffit: engager – commuter – désengager.

L'arbre de prise de force peut

être adapté soit au moteur, soit à la vitesse. Suivant le besoin, vous l'engagez à 540 ou à 770 t/min. La commande de faucheuse, elle aussi, peut être engagée à deux régimes différents. Tout cela d'un seul geste, sans débrayer, en pleine course et avec une charge. C'est si simple avec le Tractospeed.





Grand souffleur -petite fosse

Le souffleur à injection, connu pour ménager le foin en laissant intactes les précieuses folioles, n'a jamais perdu ses adeptes. Pour qu'il soit aussi pratique qu'un souffleur à aspiration, on l'a souvent noyé dans une fosse. Cette solution nécessitait cependant une excavation énorme (env. 15 m³) et par conséquent une somme d'argent qui décourageait souvent les acheteurs. Tout cela a changé:

aujourd'hui

hier





AEBI ne met plus dans la fosse que le strict nécessaire, à savoir la trémie. Pour cela, une fosse de 3,8 m³ suffit déjà. Le ventilateur reste à l'extérieur, où l'aspiration n'est pas entravée. La construction de la fosse revient ainsi meilleur marché. Souvent le souffleur à injection est placé en contrebas du pont de grange, avec le bord de la trémie à fleur du sol, et là le raccord coudé facilite la disposition de la conduite. Nous continuons à livrer les souffleurs à aspiration, les Combi-souffleurs et les hacheuses-ensileuses.

Consultez Aebi

pour vos problèmes de déchargement

Bon pour recevoir prospectus et prix concernant le nouveau souffleur à injection / les souffleurs à aspiration / le Combi-souffleur / les hacheuses-ensileuses (biffez ce qui ne convient pas). A envoyer à AEBI & Co SA, 3400 Burgdorf. Tél. 034 / 2 33 01.

AEBI

Adresse:

amand

Tél. (021) 714121

Pour les fenaisons!

Le râteau à disques Vicon ACROBAT est le complément indispensable des faneurs du genre Pirouette.


Grâce à ses dents à grande souplesse il ne blesse pas votre foin et fait de gros andains bien uniformes pour être ramassés par la presse ou l'autochargeur.

En outre pour les fourrages très délicats il peut travailler deux petits andains.

Insensible à l'obstacle et grande vitesse de travail grâce à la fixation élastique au ... du tracteur.

En position de transport pas plus large que le tracteur. Facile à régler pour le travail et le déplacement.

Son prix est modeste



Demandez prospectus illustré!

llamand s.a. machines agricoles – tracteurs Morges

La grande Nouveauté

les nouveaux tracteurs Hürlimann

Synchromatic

D-110 55 CV DIN D-150 62 CV DIN D-200 70 CV DIN

Toutes les 18 vitesses entièrement synchronisées

12 vitesses AV - 6 vitesses AR

Une perfection unique dans l'échelonnement des rapports de la boîte à vitesses

AV			AR		Prise de force avec $540 + 1000$
1re	vitesse	1,36 km/h	1re vitesse	2,75 km/h	tours pouvant être enclenchée
2me	vitesse	1,75 km/h	2me vitesse	3,40 km/h	et déclenchée en marche et
3me	vitesse	2,33 km/h	3me vitesse	4,55 km/h	sous pleine charge.
4me	vitesse	3,09 km/h	4me vitesse	6,03 km/h	
5me	vitesse	4,14 km/h	5me vitesse	8,14 km/h	Prise de force dépendant de
6me	vitesse	5,34 km/h	6me vitesse 1	10,40 km/h	l'avancement des roues dans les
7me	vitesse	6,48 km/h			6 vitesses inférieures avant et
8me	vitesse	8,20 km/h			
9me	vitesse	11,10 km/h			les 6 vitesses arrière.
10me	vitesse	14,80 km/h			
11me	vitesse	19,75 km/h			Au total 14 vitesses à la prise
12me	vitesse	25,40 km/h			de force.

Les nouveaux tracteurs Hürlimann SYNCHROMATIC sont à l'avant-garde pour les prochaines années

Hürlimann

Fabrique de tracteurs

9500 Wil


Téléphone (073) 22 11 44

Mengele est le producteur mondial No 1 d'autochargeuses, et ce n'est pas pour rien


Le succès de vente n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, sans qu'il y ait une raison. La raison? L'acheteur doit obtenir le maximum pour son investissement financier, ce »quelque chose de plus« qui caractérise les autochargeuses Mengele. Désirez-vous une autochargeuse avec pick-up tiré ou poussé? Avec pont normal ou surbaissé? Avec ameneur double à rotor, à râteau oscillant ou avec élévateur à chaînes? Combinable en épandeur de fumier? Avec ensileur à coupe exacte incorporé et possibilité d'adapter un bec-cueilleur à maïs? Vous trouverez, parmi les 12 types d'autochargeuses de la gamme Mengele, celle qui convient exactement à vos besoins: celle qu'il vous faut.

Mengele vous offre la qualité sans compromis et un service après-vente irréprochable.





Summing.					\ 9
Dom.	Veuillez	m'envoyer une	docume	ntation sur les autochargeuses:	-//5
Bon		normales surbaissées		combinées avec épandeur avec ensileur incorporé	TR 7
				Machines agricoles CH-1530 PAYERNE - Tél. (037)	611494
Nom Adresse			_	ROBERT FAV	RE



Des grandes bottes ou des petites? Pas de problème avec la presse ramasseuse John Deere 224; elle vous permet en effet d'obtenir des bottes entre 0,30 et 1,27 m à la densité désirée.

La véritable supériorité de la 224, c'est son rendement élevé: jusqu'à 15 tonnes-heure. Avec ce rythme accéléré du travail vous diminuerez les risques pour rentrer vos récoltes. Le compteur de bottes est un gage de contrôle précis de vos rendements. Quant au pressage par couches, il vous permettra de débiter ultérieurement les bottes en portions-rations très commodes.

Qu'elle lie avec de la ficelle ou du fil de fer, la presse ramasseuse 224 de John Deere ménagera vos fourrages, facilitera vos travaux en augmentant vos bénéfices par son minimum d'entretien et grâce à son système de lubrification sous pression (Multi-Luber).

Nous vous donnerons volontiers tout renseignement complémentaire; nous pouvons vous présenter aussi le nouveau modèle de presse John Deere, la 219, ainsi que l'éjecteur de bottes qui permet de ramasser, presser et charger en une seule opération et avec une seule personne; le conducteur du tracteur.

John Deere: machines agricoles pour rendement accru





IMPORTANT FACTEUR POUR LE TRACTEUR

CINTURATO AGRICOLO: meilleur rendement et plus économique. La conception tout particulière de la ceinture avec une carcasse flexible offre de très grands avantages: une meilleure adhérence à la surface ainsi qu'une adaptation aisée à toutes sortes de terrains — cette construction a pour effet de rendre le mouvement des pneus semblable à une roue dentée et assurer ainsi une meilleure transmission de la puissance motrice — la résistance minime en roulant contribue à une réduction sensible de la consommation de carburant; le rendement horaire se trouve

en outre accru – le duite, enfin, permet ducteur et le véhi-



confort de la conde ménager le concule.










QUALITÉ EPROUVÉE



Les presses à haute densité ont fait leurs preuves chez plus de 50 000 agriculteurs et entreprises de battage. En un seul passage, la récolte est ramassée proprement, pressée, liée et, au besoin déchargée directement sur une remorque attelée. De construction robuste, les presses CLAAS peuvent affronter les plus dures conditions. Elles se distinguent par des bottes bien séparées, aux arêtes vives, avec ficelle encastrée. En plus, on est frappe par leur forme élégante, moderne et leur ligne basse.

Avec une presse CLAAS vous posséderez la solution idéale pour le ramassage du foin et de la paille. En outre le service après-vente de CLAAS, d'une promptitude proverbiale, est composé de personnel formé à l'usine. Il est à votre disposition dans les plus brefs délais.

Grâce à la gamme de 4 types différents, il existe un modèle approprié pour chaque exploitation. Capacité horaire jusqu'à 20 t, largeur de ramassage jusqu'à 1,65 m.

CLAAS résout tous vos problèmes concernant la récolte des céréales et des fourrages



ALLAMAND SA, MACHINES AGRICOLES, 1110 MORGES, TÉL. 021 71 41 21

Allamand s.a. Morges

SCHILTER



Montrez-nous une prairie abrupte où vous pensez que notre LT1 ne pourrait pas charger!

Discutez de ce cas avec le représentant local de la Maison SCHILTER. Nous procéderons volontiers à une démonstration gratuite. En effet, notre tracteur-autochargeur LT1 grimpe comme un chamois. Il est le plus petit de notre série de tracteurs de 10 m³, 14 m³ et 17 m³. Mais il est équipé du même puissant moteur Perkins-Diesel de 40 CV. Faites la connaissance de ce petit grimpeur aux grandes capacités!

	2
Le petit grimpeur aux grandes capacités m'intéresse. Je désire	
□ prospectus et prix courant □ démonstration gratuite et sans enga	gement
(Marquer d'une croix ce qui convient!)	10.71.12a
Nom/prénom:	
Rue/domaine:	
No postal/lieu:	
A découper et à envoyer à: SCHILTER & Co. fabrique de machines 6370 Stans Tél. 041/	61 16 44