

**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse  
**Herausgeber:** Technique agricole Suisse  
**Band:** 34 (1972)  
**Heft:** 6

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.02.2026


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# **Mengele, pour satisfaire les plus exigeants**

Qu'exigez-vous d'un déchargeur-ensileur? Un rendement maximum, une coupe nette et précise, une grande puissance de projection, une solidité à toutes épreuves. Alors, n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles Mengele. Le convoyeur surbaissé est relevable jusqu'à la verticale et convient même pour des auto-chageuses à pont surbaissé. Longueur de coupe réglable de 5 à 164mm. Couteaux galbés donnant une coupe tirée (un grand avantage lors de l'ensilage du fourrage préfané). Entraînement direct par prise de force sur rotor. A choix, avec renvoi d'angle à bain d'huile ou avec moteur électrique. Doseur d'alimentation automatique.

2 types: le Blitz 1000 à super-performances et le Blitz FH qui est déjà apprécié par des milliers d'agriculteurs. Pour une technique moderne d'ensilage, Mengele est un choix sûr.

Y a-t-il un souffleur de silage pouvant éléver jusqu'à 40 tonnes de maïs microcoupé dans un silo-tour? Oui, un souffleur spécialement conçu pour cela: le HG-spécial de Mengele. Un très grand diamètre de turbine et des palles d'une forme particulière procurent à cette machine des capacités de rendement exceptionnelles. Le HG-spécial est livrable avec une auge à vis sans fin ou, en option, avec un convoyeur relevable d'une longueur de 3m. Si vous disposez d'une remorque à silage Mengele AWE-4 à déchargement automatique et prise de force latérale, vous pouvez directement y accoupler le souffleur, sans nécessité d'un moteur électrique ou d'un tracteur auxiliaire.



**Bon**

Veuillez m'envoyer, sans engagements, une documentation sur:

souffleurs de silage

déchargeurs-ensileurs

TA

Machines agricoles  
CH-1530 PAYERNE - Tél. (037) 611494

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

**ROBERT FAVRE**

# Rendement accru dans la trémie à grains

La moissonneuse-batteuse John Deere conduit le grain à sa vraie place : dans la trémie à grains... et non sur le sol.

Par sa faucheuse à haut rendement moissonnant proprement mais en douceur, comme aussi par son grand tambour battant rapidement mais pratiquement sans bris, la John Deere assure un rendement accru. Donc une augmentation sensible de votre bénéfice.


Résultat acquis avec un minimum d'entretien. La plupart des paliers sont en effet autolubrifiants; vous n'avez ainsi

plus que 11 points à lubrifier par jour. Le maniement est, lui aussi, remarquablement simple, un levier permettant d'ajuster les tamis à lames; un dispositif astucieux éliminant le fastidieux changement de tamis.

Qualité poussée, performances élevées, rendement accru — propriétés fondamentales qui sont le propre de toutes les machines agricoles John Deere. Vous pensez au prix? Vous serez étonné qu'un équipement d'une telle efficacité soit aussi bon marché!



## John Deere: machines agricoles pour rendement accru



MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, tél. 031/57 36 36

3074

Bibliothek  
der Eidg. Tech. Hochschule

Z 800

8000 Zürich

J. A.

6000 LUCERNE



## Sur *Hassia* Exactamat (semoir à maïs pneumatique)

un seul disque pour tous grains de maïs

Le calibrage du maïs est superflu; l'EXACTAMAT sème en effet toutes les sortes de maïs quels que soient leur forme et leur calibre à l'aide d'un seul disque et avec exactitude. Ceci est possible grâce à un nouveau procédé consistant à prélever pneumatiquement les grains dans le réservoir, qui sont ensuite déposés dans le sol un à un à l'aide d'un disque à alvéoles. Les grains ne sont pas brisés, la levée est de ce fait assurée.

Un épandeur d'engrais en ligne peut être livré comme outil supplémentaire.

Demandez les prospectus et prix-courants!

Union des Fédérations agricoles suisses pour la machine agricole.

Pour tous renseignements  
et conseils:

FSA Fribourg  
1701 Fribourg 037/22 63 53

CAG  
1211 Genève 022/42 36 36

FVPL  
1951 Sion/VS 027/3 71 01

VLG  
2800 Delémont 066/22 49 21  
3001 Berne 031/22 71 11

UMA