

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 34 (1972)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PZ

Ensileuse à mais portée 1 rang

L'ensileuse à mais est révolutionnaire et unique dans la simplicité de sa conception.


Plus de:
chaînes à doigts graisseur
Seulement deux principaux organes de travail:
1 seul organe pour coupe et alimentation
1 seul organe pour hachage et expulsion

Volant hacheur à 12 couteaux muni à l'arrière de 4 pales de ventilation, assurant une microcoupe parfaite, l'éclatement de tous les grains et l'expulsion par la goulotte.

L'ensileuse à mais PZ est stable. Elle ne vous garantit non plus le hachage de 40-50 ha mais au-delà de 100 ha.

La nouvelle ensileuse à mais PZ est robuste - durable - habile


Demandez-nous le prospectus spécial!



Rendement: dépendant du tracteur, jusqu'à 0,4 ha/h. Vous pourrez sans soucis travailler avec un lourd tracteur et soumettre l'ensileuse à son plus grand régime.

Messer SA

MESSER 4450 Sissach BL
Tel 061 - 98 23 21
Succursale: 1510 Moudon VD
téléphone 021 - 95 15 74



Avec l'élévateur à palettes



vous pouvez suivant les types

- ↑ soulever à 1,65; 2,4; 3; 3,6 m
- ←→ déplacer latéralement
- vider les palettes (360° dans les 2 sens)
- ▽ régler l'inclinaison

Tout cela avec 1000 kg de charge et sans fatigue

HARUWY

Fabrique de machines agricoles

Hans-Rudolf WYSS, Vernand
CH-1032 ROMANEL sur Lausanne


Sociétaires —
recrutez
des sociétaires!

Silos en Fils d'Acier

Convient à toutes les sortes de fourrages. Excessivement pratique et solide. Maintenant entièrement avec fils de 5 mm. Livrable dans n'importe quel diamètre désiré. Prix suivant

diamètre et m³; prix moyens:
Fr. 21.— par m³. En outre la presse à eau pratique en nylon.

Prière de s'adresser à
Walter Schlegel, constr. de silos,
Leimera 31, 3280 Morat
Tél. 037 - 71 22 66



Le succès ne relève pas du hasard !

Pourquoi les souffleuses à grains NEUERO se rangent-elles parmi les installations de transport pour céréales qui ont le plus grand succès et qui sont achetées le plus souvent?

Non par hasard, mais à cause de leur qualité supérieure, leur capacité de transport incomparable et leur prix sans concurrence.

Voilà pourquoi votre décision devrait être: Uniquement une souffleuse à grains NEUERO pour le transport de céréales.

Nous vous montrons volontiers une souffleuse de ce genre. Examinez la qualité et aussi celle de la tuyauterie. Vous recevrez de nous une souffleuse NEUERO s'adaptant à vos besoins. Nos conseils, bien entendu, sont sans engagement pour vous.

A. Muller, Atelier de constructions
4112 Bättwil
Représentant général
Tél. (061) 75 11 11
Prix très intéressants!

Qualité

La Samro SC avec tapis décrotteur allie la qualité au rendement par:

1 Triage. Triage et calibrage en même temps grâce à la roue élévatrice à double compartiment, bande de triage séparée et ensachage supplémentaire. Résultat: une qualité marchande à partir du champ.



Kunz **Samro**

Kunz Machines SA
3400 Burgdorf
9 représentations en 7 cantons



034 2 55 55. Prenez contact avec nous. Demandez des renseignements ou une démonstration.

La qualité est décisive à la récolte des pommes de terre. Surtout si vous voulez livrer une marchandise propre pour le commerce.



2 Construction du soc parfaite. Couteaux à disques à suspension individuelle, pas de pommes de terre coupées ou non arrachées. Par l'ordonnance spéciale de l'installation du soc, les sillons marginaux peuvent être récoltés sans passer sur le champ du voisin.

3 Commande hydraulique des roues et du timon. Très efficace en pente (récoltes en régions jusqu'à 20% de pente) et prenant extrêmement peu de place aux virages (moins de 10 m pour tracteur et récolteuse).


4 Ensachement ou benne. La Samro SC peut être transformée pour l'ensachement ou la benne. Par exemple, transformation sans peine pour la récolte de primeurs ou la récolte tardive.

Renseignez-moi sur la Samro SC

TA 16.8.72

Bon

Adresse _____



Rationalisation
dans l'agriculture.

Agrilift

Modèles pour 600
à 1200 kg.
Mécanisme pour
pencher, déplacer,
tourner ainsi que
pour compression.

Baas SARL
Fabrique de machine
8853 Lachen
St. Gallerstrasse
Tél. 055 720 20/21
Télex 75686

Agence Burgdorf BE:
Agence Ardon VS:
Agence Yverdon VD:


Kunz machines SA
Kurt Brandalise, atelier mécanique
Emile Willi, machines agricoles

*Les connaisseurs
choisissent*
Hürlimann

Le bon fourrage ne lui échappe pas.

Pas à l'hacheuse-ensileuse John Deere 30. Ses longueurs de coupe sont en effet réglables avec précision; et elle possède un dispositif incorporé aiguisant les couteaux.

Le robuste tambour à 6 couteaux hache des quantités impressionnantes. Malgré son rendement étonnant, l'hacheuse-ensileuse John Deere reste légère et remarquablement maniable. Sans oublier qu'elle est économique à l'achat comme



en exploitation.

Vous en faut-il une plus grande? Nous vous offrons les John Deere 34 et 38. Elles travaillent impeccablement, même à la vitesse de travail de 10 km/h, et récoltent d'énormes quantités de fourrage.

Compléments collecteurs:

1. Pick-up de 1,55 mètre
2. Dispositif faucheur
3. Bec à maïs, à 1 ou 2 rangées



John Deere: machines agricoles pour rendement accru

