

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 35 (1973)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026



ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

UN IMPORTANT FACTEUR POUR LE TRACTEUR

CINTURATO AGRICOLO: meilleur rendement et plus économique. La conception tout particulière de la ceinture avec une carcasse flexible offre de très grands avantages: une meilleure adhérence à la surface ainsi qu'une adaptation aisée à toutes sortes de terrains — cette construction a pour effet de rendre le mouvement des pneus semblable à une roue dentée et assurer ainsi une meilleure transmission de la puissance motrice — la résistance minime en roulant contribue à une réduction sensible de la consommation de carburant; le rendement horaire se trouve en outre accru — le dûite, enfin, permet de ménager le conducteur et le véhi-

CINTURATO


confort de la conduite.




PIRELLI

Aebi-DOMO votre avantage


DOMO-S contenance 230l



DOMO-290 contenance 290l



DOMO-450 contenance 430l



Distribution uniforme et symétrique, à densité diminuant lentement vers les bords. Facilite la reprise du rang épandu, sans risque de fumure trop intense. Brasseur-agitateur, compris dans le prix de base, pour épandre sans poussière les scories Thomas humectées et pour mélanger deux sortes d'engrais.

Protection DREYCAL-Surface met l'AEBI-DOMO à l'abri de la rouille. C'est la garantie d'une longévité extrême et d'un entretien facile. Seul un AEBI-DOMO peut offrir tous ces avantages réunis.


Bon pour recevoir le prospectus avec prix des distributeurs d'engrais AEBI-DOMO.

Découper et envoyer à Aebi & Co SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf Téléphone 034 23301

Adresse:

AEBI

Exemple de notre programme de charrues



Un bon labourage est la base d'abondantes récoltes · Charrues monosocs et bisocs · Construction dégagée, ultra-solide, grâce à l'emploi d'aciers traités · Versoirs en acier TRIPLEX de forme allongée, socs et rasettes entièrement traités · Retournement semi-automatique · Excellent labourage dans toutes les terres et toutes conditions

TA

Coupon

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une documentation sur vos charrues Cérès ou Cybèle.

Nom _____


Prénom _____

Localité _____

ALLAMAND, votre partenaire pour une rationalisation progressiste de votre exploitation, mérite votre confiance. Sa très longue expérience, son service après-vente exemplaire, son stock de pièces de rechange bien acheminé, vous garantissent toute sécurité.

Allamand

1110 Morges, Téléphone 021 71 41 21



La capacité productive du nouveau tracteur

Hürlimann D115

est unique.

Puissance:
au moteur 55 CV-DIN
à la prise de force 53,8 CV-DIN

Le rendement à la prise de force est unique. On ne connaît aucun autre tracteur dont la transmission de la puissance du moteur à la prise de force ne nécessite que 1,2 CV. Ce résultat fut confirmé par l'expertise du 25 avril 1972 exécutée à la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural à Tänikon.

Hürlimann

Fabrique de tracteurs et de moteurs 9500 Wil Téléphone 073 / 22 11 44



Ensileuse à mais portée 1 rang

L'ensileuse à mais est révolutionnaire et unique dans la simplicité de sa conception.

Plus de:
chaînes à doigts graisseur

Seulement deux principaux organes de travail:
1 seul organe pour coupe et alimentation
1 seul organe pour hachage et expulsion

Volant hacheur à 12 couteaux muni à l'arrière de 4 pales de ventilation, assurant une microcoupe parfaite, l'éclatement de tous les grains et l'expulsion par la goulotte.

L'ensileuse à mais PZ est stable. Elle ne vous garantit non plus le hachage de 40-50 ha mais au-delà de 100 ha.

La nouvelle ensileuse à mais PZ est robuste - durable - habile

Demandez-nous le prospectus spécial!




Rendement: dépendant du tracteur, jusqu'à 0,4 ha/h. Vous pourrez sans soucis travailler avec un lourd tracteur et soumettre l'ensileuse à son plus grand régime.

Messer SA

MESSER 4450 Sissach BL
Tel 061 - 98 23 21
Succursale: 1510 Moudon VD
téléphone 021 - 95 15 74

International



Son examen, vous enthousiasmera!

Notre agent régional vous le dira volontiers plus en détail:

2300 La Chaux-de-Fonds: R. Ballmer, Ag. Agr.; **1463: Chavannes-le-Chêne:** V. Pitton Maréchal; **2117 La Côte-aux-Fées:** H. Buchs, Mach. Agr.; **1784 Courtepin:** L. Schleuniger, Garage; **1781 Praz:** P. Dubied, Garage du Vully; **2801 Courcelon:** J. Fleury, Mach. Agr.; **2900 Porrentruy:** E. Roth, Mach. Agr.; **3186 Düdingen:** Hermann Andrey, Landw. Maschinen; **1470 Estavayer-le-Lac:** S.O.B.A. Sté. Broayarde d'Agr.; **1411 Pomy:** B. Zanier, Atl. méc.; **1188 Gimel:** J. & R. Auberson, Mach. Agr.; **1261 La Rippe:** R. Berlie, atl. méc.; **1616 Attalens:** M. Bosson Maréchal; **1688 Sâles:** H. Brodard, Mach. Agr.; **1249 Chancy:** A. Gallay & Fils, Mach. Agr.; **1962 Pont-de-la-Morge:** Ch. Kislig, Tracteurs; **1040 Echallens:** E. Panchaud SA, Mach. Agr.; **1630 Bulle:** Syndicat Agr. de la Gruyère; **6516 Gerra-Piano:** A. Tunesi, Mach. Agr.

SOCIETE ANONYME ROHRER-MARTI REGENSDORF, 8105 Regensdorf

Querstrasse 24, Téléfon 01 - 71 11 55

AGENCE GENERALE: INTERNATIONAL HARVESTER EXPORT COMPANY USA

Ces machines allègent ce travail dur

BG 1967


Les nouvelles épandeuses de fumier FAHR ont passé avec succès le cap des essais pratiques. La robuste construction à double cadre et les ridelles tout acier sont les gages d'une grande longévité. Cette construction, en outre, présente un rapport particulièrement favorable entre le poids propre et la charge utile. Deux systèmes

d'épandage exact éprouvés sont disponibles, l'un comportant, 2 hérissons horizontaux, à vis, pour large distribution et l'autre, 4 hérissons verticaux. Les réputées grues à fumier

hydrauliques Argenterio sont livrables avec entraînement par prise de force ou combinées pour être entraînées par prise de force ou par moteur électrique.

BUCHER

BUCHER-GUYER SA 8166 Niederweningen Tél. 01 / 94 33 22



**Chargement
du fumier**
Visitez l'Agro-Centre
BUCHER,
2, route de Lausanne,
Yverdon

**Epannage
du fumier**

BON Veuillez m'envoyer les prospectus des l'épandeuses de fumier et les chargement du fumier

Adresse _____
