Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 35 (1973)

Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IMPORTANT FACTEUR POUR LE TRACTEUR

CINTURATO AGRICOLO: meilleur rendement et plus économique. La conception tout particulière de la ceinture avec une carcasse flexible offre de très grands avantages: une meilleure adhérence à la surface ainsi qu'une adaptation aisée à toutes sortes de terrains — cette construction a pour effet de rendre le mouvement des pneus semblable à une roue dentée et assurer ainsi une meilleure transmission de la puissance motrice — la résistance minime en roulant contribue à une réduction sensible de la consommation de carburant; le rendement horaire se trouve

en outre accru — le duite, enfin, permet ducteur et le véhi-

CINTURATO

confort de la conde ménager le concule.











IDOMO-S contenance 230 l



IDOMO-290 contenance 2901 IDOMO-450 contenance 4301





Distribution uniforme et symétrique, à densité diminuant lentement vers les bords. Facilite la reprise du rang épandu, sans risque de fumure trop intense. Brasseur-agitateur, compris dans le prix de base, pour épandre sans poussière les réunis. scories Thomas humectées et pour mélanger deux sortes d'engrais.

Protection DREYCAL-Surface met l'AEBI-DOMO à l'abri de la rouille. C'est la garantie d'une longévité extrême et d'un entretien facile.

Seul un AEBI-DOMO peut offrir tous ces avantages


Bon pour recevoir le prospectus avec prix des distributeurs d'engrais AEBI-DOMO.

Découper et envoyer à Aebi & Co SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf Téléphone 034 233 01


Adresse:

AEBI

Exemple de notre programme de charrues




Un bon labourage est la base d'abondantes récoltes · Charrues monosocs et bisocs · Construction dégagée, ultra-solide, grâce à l'emploi d'aciers traités · Versoirs en acier TRIPLEX de forme allongée, socs et rasettes entièrement traités · Retournement semi-automatique · Excellent labourage dans toutes les terres et toutes conditions



ALLAMAND, votre partenaire pour une rationalisation progressiste de votre exploitation, mérite votre confiance. Sa très longue expérience, son service après-vente exemplaire, son stock de pièces de rechange bien achalandé, vous garantissent toute sécurité.



1110 Morges, Téléphone 021 71 41 21



La capacité productive du nouveau tracteur

Hürlimann D115

est unique.

Puissance: au moteur 55 CV-DIN à la prise de force 53,8 CV-DIN

Le rendement à la prise de force est unique. On ne connaît aucun autre tracteur dont la transmission de la puissance du moteur à la prise de force ne nécessite que 1,2 CV. Ce résultat fut confirmé par l'expertise du 25 avril 1972 exécutée à la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural à Tänikon.

Hürlimann

Fabrique de tracteurs et de moteurs

9500 Wil

Téléphone 073 / 22 11 44



Ensileuse à mais portée 1 rang

L'ensileuse à mais est et unique dans la simplicité de sa révolutionnaire conception.

La nouvelle ensileuse à mais PZ est robuste - durable - habile

Demandez-nous le prospectus spécial!

chaînes à doigts graisseur Plus de:

Seulement deux principaux organes

1 seul organe pour coupe et de travail: 1 seul organe pour hachage alimentation et expulsion

Volant hacheur à 12 couteaux muni à l'arrière de 4 pales de ventilation, assurant une microcoupe parfaite, l'éclatement de tous les grains et l'expulsion par la goulotte.


L'ensileuse à mais PZ est stable. Elle ne vous garantit non plus le hachage de 40-50 ha mais au-delà de 100 ha.

Rendement: dépendant du tracteur, jusqu'à 0,4 ha/h. Vous pourrez sans

soucis travailler avec un lourd tracteur et soumettre l'ensileuse à son plus grand régime.

Messer SA MESSER 4450 Sissach BL Tel 061 - 98 23 21

International



Son examen, vous enthousiasmera!

Notre agent régional vous le dira volontiers plus en détail:

2300 La Chaux-de-Fonds: R. Ballmer, Ag. Agr.; 1463: Chavannes-le-Chêne: V. Pitton Maréchal; 2117 La Côte-aux-Fées: H. Buchs, Mach. Agr.; 1784 Courtepin: L. Schleuniger, Garage; 1781 Praz: P. Dubied, Garage du Vully; 2801 Courcelon: J. Fleury, Mach. Agr.; 2900 Porrentruy: E. Roth, Mach. Agr.; 3186 Düdingen: Hermann Andrey, Landw. Maschinen; 1470 Estavayer-le-Lac: S.O.B.A. Sté. Broayarde d'Agr.; 1411 Pomy: B. Zanier, Atl. méc.; 1188 Gimel: J. & R. Auberson, Mach. Agr.; 1261 La Rippe: R. Berlie, atl. méc.; 1616 Attalens: M. Bosson Maréchal; 1688 Sâles: H. Brodard, Mach. Agr.; 1249 Chancy: A. Gallay & Fils, Mach. Agr.; 1962 Pont-de-la-Morge: Ch. Kislig, Tracteurs; 1040 Echallens: E. Panchaud SA, Mach. Agr.; 1630 Bulle: Syndicat Agr. de la Gruyère; 6516 Gerra-Piano: A. Tunesi, Mach. Agr.

SOCIETE ANONYME ROHRER-MARTI REGENSDORF, 8105 Regensdorf

Querstrasse 24, Téléfon 01 - 71 11 55

AGENCE GENERALE: INTERNATIONAL HARVESTER EXPORT COMPANY USA

Ces machines allègent ce travail dur

Les nouvelles épandeuses de fumier FAHR ont passé avec succès le cap des essais pratiques. La robuste construction à double cadre et les ridelles 4 hérissons verticaux. Les tout acier sont les gages d'une grande longévité. Cette construction, en outre, présente un rapport particulièrement favorable entre le poids propre et la

d'épandage exact éprouvés hydrauliques Argenterio sont disponibles, l'un comportant, 2 hérissons horizontaux, à vis, pour large distribution et l'autre, être entraînées par prise réputées grues à fumier

sont livrables avec entraînement par prise de force ou combinées pour de force ou par moteur électrique.

charge utile. Deux systèmes BUCHER-GUYER SA 8166 Niederweningen Tél. 01 / 94 33 22

