Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 36 (1974)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Au Canada, le travail est dur et varie; chaque arbre pose un problème
différent. Alors, les Canadiens, qui sont logiques, ont fait une tronçonneuse qui ré-
pond à tous ces problèmes. Cette nouvelle « bête à couper du bois »,
c'est la P40: Vitesse de chaîne à pleine force 19 à 20,5 m/s
Graissage automatique de la chaîne, réglable!
□ 65 cm ³ □ 6.3 kg □ Démarrage facile même par temps
arctique Chaîne de sécurité exclusive Verrou de
sécurité pour les gaz Toutes les parties instantané- Ecrivez à
ment accessibles Almacoa SA pour
Système anti-vibration révolutionnaire: recevoir le catalogue
les vibrations sont supprimées par 6 coussinets / décrivant en détail les
dans un cadre triangulaire, les mains et la barre / scies Pioneer et le nom
restent parfaitement tranquilles! de votre agent régional
Pioneer a une gamme de machines
pour tous les besoins – et la Pioneer P20, / nom
ultra-légère, 4,1 kg, 51 cm ³ (!), automatique,
battant partout les records de vente! / rue
3 PIONEER / lieu
Ne au Canada Représentation générale Pioneer
garantie 12 mois avec assurance , Almacoa SA, 8021 Zurich


Militärstr. 84, tél. 01 39 67 50

garantie 12 mois avec assurance

machines gratuite


Aebi-DOMC **otre**

DOMO-S contenance 2301






DOMO-290 contenance 2901 DOMO-450 contenance 4301



Compris dans le prix de base: Nouvel équipement: Brasseur-agitateur permettant d'épandre sans poussière les scories Thomas humectées et de mélanger deux sortes d'engrais.

la rouille, grâce à la protection DREYCAL-Surface.

Appareil pour distribution localisée au pied des plantes, 4 ou 6 lignes, pour le maïs par exemple. Il se monte sur les 3 modèles DOMO et ceci également après coup. A recommander AEBI-DOMO ne connaît pas pour emploi communautaire.



Bon pour recevoir le prospectus avec prix des distributeurs d'engrais AEBI-DOMO / de l'appareil de distribution en lignes.

Découper et envoyer à Aebi & Co SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf Téléphone 034 21 64 21

Adresse:

AEBI

Produits super

sur le marché

Parmi notre série variée et économique d'élévateurs de 1974, nous vous proposons:

Elévateur vertical pour silos élevés de 6–10,5 m stationnaire jusqu'à 18 m

pour transports de grand rendement avec peu de puissance, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de place. Capacité: jusqu'à 60 m³/h de mais avec seulement 3–4 CV. Avec largage horizontal fixe ou amovible. Angle d'élévation de 25° à 73° Canal de transport fermé en aluminium. Pour les transport à ciel ouvert, tels que bottes, le couvercle en aluminium s'enlève facilement, Chaine de transport à galets de haute qualité (résistance à la rupture 5,4 t). Convient spécialement pour silos à mais, herbe préfanée, feuilles de betteraves etc. Pour ensiler, toujours avec la bande-d'amenée horizontale.

Tapis roulant en caoutchouc


construction standard ou légère, avec rouleaux-supports plats ou en forme d'auge et tapis de caoutchouc de 300-650 mm, en exécution lisse, avec tasseaux de diverses hauteurs et divers intervalles, profil U 14-32 mm ou bandes à bords en caoutchouc courant en même temps (Flexowell).

Important: châssis avec profil en fer blanc fermé sur les bords, garanti contre les accidents selon SUVA. Un enroulement dans les rouleaux-supports et un fléchissement du tapis entre les rouleaux-supports sont exclus (+breveté). Ainsi, un écrasement des pommes de terre p. ex. est impossible lorsqu'on utilise les tôles latérales. Longueurs 3–11 m ou plus pour emploi stationnaire p. ex. centres de pommes de terre.

Elévateur-transporteur à usage multiple

avec baguettes en fil d'acier

L'appareil de haut rendement toute l'année, de construction légère stable de grande valeur (+breveté) convient pour le déchargement de tous produits agricoles. Livrable avec pièce d'angle pour largage horizontal et plancher rugueux (mais) dans les longueurs 5,5–9,5 m. Le tapis roulant de qualité le plus acheté et le plus avantsgeux sur le marché.



Bande d'amenée et de déchargement horizontale

exécution avec baguettes en fil d'acier, canal fermé ou tapis en caoutchouc, avec ou sans entraînement séparé et emploi dans le sens de la longueur ou de la largeur, à clapet, dans les longueurs 2,3-7 m.

Stations de déchargement de diverses classes de rendement plateforme basculante comprise (pommes de terre et bettesraves sucrières).


En outre:

Tapis de ramassage pour pommes de terre, tapis à lattes pour transport de fromage et boilles à lait, constructions spéciales en éléments préfabriques sur demande.

	nvoyez-moi s.v.p. sans engagement des docu- nents détaillés sur votre programme de trans- orteurs
N	lom
P	rénom
R	lue
L	ieu/No p.
N	lo télephone



Fabrique de machines SA 3422 Kirchberg/Rüdtligen Téléphone 034 451444





présente au Comptoir Suisse à Lausanne du 7 au 22 septembre 1974

les nouveaux tracteurs

D-95 L 45 CV-DIN

D-115 60 CV-DIN avec turbo-compresseur

D-310 90 CV-DIN avec turbo-compresseur

D-550 100 CV-DIN avec turbo-compresseur boîte

à vitesses progressives, absolument sans gradations (hydrostatique) rendement optimum de

83 % en moyenne

Économie annuelle en combustibles jusqu'à Frs. 1000.- grâce au turbo-compresseur.

Autres modèles standard:

D- 95 S 52 CV-DIN D-180 77 CV-DIN D-115 55 CV-DIN D-310 85 CV-DIN

Depuis 45 ans, Hürlimann doit sa réputation pour la grande solidité de ses constructions. Voilà pourquoi ses tracteurs, après 10 années de service sévère, réalisent encore les plus hautes évaluations.


Nous espérons avoir le plaisir de votre visite à notre Stand dans le Hall No. 9.



Sièges de tracteurs Éprouvés -







Importateur pour la Suisse romande

@ 01/88'44'21/26

PAUL HENRIOD Sàrl. 1040 ECHALLENS VD

Tél. (021) 81 18 81 - 82 Succursale à CORCELLES / Payerne VD, Tél. (037) 61 42 50.

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE, Halle 9, Stand 944

Championnes du rendement dans leur catégorie

Hacheuses John Deere 3200 et 3400, à tambour. Un «regain» de puissance dans la gamme des hacheuses John Deere

Quelles que soient les conditions auxquelles vous soumettrez votre hacheuse John Deere, elle justifiera sa longue réputation de machine polyvalente, robuste et d'entretien aisé. Les deux nouveaux modèles 3200 et 3400 viennent compléter notre gamme de hacheuses. Voici les principaux avantages qu'offrent en commun ces deux hacheuses:

1. Nouveau tambour de coupe et de convoyage: longueur de 515 mm, avec 6 lames en acier trempé.

2. Ajustage de la longueur de coupe par simple changement du pignon de la transmission à chaîne. Longueurs de coupe: 3,5 mm, 4,7 mm, 6 mm ou plus.

3. Dispositifs collecteurs et organes d'alimentation oscillent autour de l'arbre du tambour. Ils sont toujours «en ligne», assurant ainsi un angle de coupe toujours optimum et du fourrage haché de façon homogène.

Contre-lame ajustable par excentrique.

5.Fixation du pick-up, de la mâchoire pour maïs ou du dispositif de moissonnage, par 4 boulons. D'où conversion simple et rapide.

La gamme de hacheuses John Deere à tambour compte désormais 5 modèles: la hacheuse portée 25, approuvée par la DLG; la hacheuse polyvalente 35 à tambour, avec dispositifs séparés de coupe et

de convoyage; le très puissant modèle 3800; et les deux nouveaux modèles que nous venons de présenter.

Réglage du plancher de tambour pour post-hachage et dispersion encore améliorée.















MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, tél. 031 57 36 36 1400 Yverdon, tél. 024 2122 73

DE RÉPUTATION MONDIALE

(plus de 10'000 chargeurs chaque année)

Puissance 700 à 5000 kg.

Pour vos stabulations et silos couloirs économisez 50% de votre temps grâce à notre


MACHOIRE **CROCODILE**

Exclusivité FAUCHEUX

adaptable sur toutes marques de tracteurs

Importateur exclusif: Hoirs d'Emile Willi, 1400 Yverdon

Téléphone (024) 21 31 81



Prévenez les dégâts causés aux terres ouvertes par compression en utilisant des

Roues jumelées et Roues-cages




- Ont fait leurs preuves depuis longtemps
- Comportent un système d'accouplement rapide
- Sont auto-nettoyantes

- Permutation possible des roues jumelées
- Marche sans à-coups
- PRIX INTERESSANTS

Demandez prospectus et offres sans engagement à:


SCHAAD FRÈRES 4552 DERENDINGEN machines agricoles Tél. (065) 36134





BON	Je désire documentation	48 56	PS PS		
Nom		71	PS		
		85	PS		
Adresse		100	PS	Leyland Traktoren	

kunz maschinen ag 3400 burgdorf tel. 034 225555



Du même oeil critique que vous jugez le bétail...



...vous devriez examiner l'un de nos nouveaux Ford

Est-il puissant? Est-il durable? Des pannes sont-elles à craindre? Y a-t-il à proximité quelqu'un qui sache l'entretenir? A-t-il la bonne grandeur? Son prix vous convient-il? Et, vous plaît-il?

Un Ford est tel que vous vous représentez votre tracteur: d'une technique robuste, facile à manier, d'un entretien aisé. Car chaque modèle résume une expérience de cinquante ans. Aucun autre tracteur offre des particularités techniques comme la transmission « Dual Power » ou le « Load Monitor ». A cela

s'ajoute une prise de force indépendante de 540/1000.

Demandez-nous de vous envoyer notre documentation sur la grande gamme Ford composée de modèles de 40 à 145 CV DIN. Du reste, vous trouverez à proximité immédiate

de votre ferme un concessionnaire officiel Ford avec qui vous pourrez vous entretenir et qui assurera le service de votre tracteur.


Les tracteurs Ford - bleus et durs à la tâche

Tous renseignements, prospectus et prix vous seront fournis par les concessionnaires officiels Ford ci-après:


Bercher: Garage Bellevue S.A. — Courendlin: R. Kohler — Echallens: P. Henriod, avec succursale à Corcelles-près-Payerne — Fribourg: Gremaud & Cie. — Genève: Cercle des Agriculteurs — La Chaux-de-Fonds: F. Nussbaumer — Noville: F. Vogel — Porrentruy: E. Roth — Sorvillier: H. Siegenthaler — Taverne: C. Quadri — (Valais) Fully: E. Rast — Conthey: L. Evéquoz — Münster: A. Weger — Riddes: P. Gillioz — Saillon: Ch. Bertholet — Savièse: Constantin+Mirailles

Affoltern a. A.: P. Nicollier — Alpnachstad: U. und K. Dall'Omo — Brütten: H. Baltensperger — Chur: W. Tribolet AG — Ebikon: J. Studer — Fraubrunnen: H. Anliker — Hallau: J. Gasser — Hergiswil: H. Wermelinger — Hermiswil: W. Lüthi — Hinwil: F. Santschi — Hüswil: Bärtschi & Co. AG — Ilanz: A. Derungs — Jassbach: H. Bachmann — Kesswil: K. Rufer — Lanzenhäusern: A. Barthlome — Lengnau: A. Jetzer — Marthalen: W. Corrodi — Müllheim: W. Merz — Münsingen: GEMA — Niederwil/AG: E. Mäder — Riedholz: Protractor AG — St. Gallen: Landverband mit Werkstätten in Rebstein, Jonschwil, Mels, Schaan, Sevelen, Uznach und Wittenbach — Triesen: O. Banzer — Wädenswil: F. Schärer — Wynigen: F. Steiner — Zäziwil: F. Galli

Exemple de notre programme de charrues



Un bon labourage est la base d'abondantes récoltes · Charrues monosocs et bisocs · Construction dégagée, ultra-solide, grâce à l'emploi d'aciers traités · Versoirs en acier TRIPLEX de forme allongée, socs et rasettes entièrement traités · Retournement semi-automatique · Excellent labourage dans toutes les terres et toutes conditions



ALLAMAND, votre partenaire pour une rationalisation progressiste de votre exploitation, mérite votre confiance. Sa très longue expérience, son service après-vente exemplaire, son stock de pièces de rechange bien achalandé, vous garantissent toute sécurité.



1110 Morges, Téléphone 021 71 41 21