Zeitschrift: Technique agricole Suisse Herausgeber: Technique agricole Suisse

**Band:** 36 (1974)

Heft: 2

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



8000 Zürich

# FENDT



# La technique de demain

#### La nouvelle gamme des tracteurs FENDT

Avec le système de réglage hydraulique à toute épreuve de la marque FENDT, 6 possibilités de commande. La prise de force du moteur indépendante avec commande au volant est embrayable et débrayable sous charge, 540 et 1000 t/min.

# L'embrayage turbo-hydraulique

Chaque modèle de la série S est équipé d'un embrayage turbo-hydraulique résistant à l'usure, démarrage rapide et sans à-coups, pas de moteur qui cale.

# Boîte à vitesses

La boîte à vitesses entièrement synchronisées des modèles de la série S fait partie de l'équipement de série. L'échelonnement des 17 vitesses est un modèle du genre!

## Pour renseignements et conseils:

- FR FSA Fribourg, 1701 Fribourg, tél. 037 22 63 53 et ses 17 agents avec ateliers service après-vente
- VD C. Chevallier, 1023 Crissier, tél. 021 34 19 24 W. Grin, 1711 Lavigny, tél. 021 76 55 42 P. Genoud, 1699 Maracon, tél. 021 93 80 32 J. P. Freymond, 1510 Moudon, tél. 021 95 25 79 J. B. Bürki, 1399 Bavois, tél. 024 7 39 86 MAMOSA SA, 1530 Payerne, tél. 037 61 16 75 M. Gigandet, 1853 Yvorne, tél. 025 2 21 50 Ch. Aubert, 1441 Montagny s/Yverdon, tél. 024 2 54 65 Garage du Rosex, 1864 Le Rosex, tél. 025 6 42 37
- NE Société d'agriculture, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 - 3 12 07

- S. Currit, 2112 Môtiers, tél. 038 61 33 43

- VS FLAV, 1950 Sion, tél. 027 3 71 01
- GE CAG, 1211 Genève, tél. 022 42 36 36

BE VLG Berne, 3001 Berne, tél. 031 22 71 11

Union des fédérations agricoles suisses pour la machine agricole