**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

**Band:** 37 (1975)

**Heft:** 15

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch





## La technique de demain

#### La nouvelle gamme des tracteurs FENDT

Avec système de réglage hydraulique à toute épreuve de la marque FENDT, 6 possibilités de commande. La prise de force du moteur indépendante avec commande au volant est embrayable et débrayable sour charge, 540 et 1000 t/min.

#### L'embrayage turbo-hydraulique

Chaque modèle de la série S est équipé d'un embrayage turbo-hydraulique résistant à l'usure, démarrage rapide et sans à-coups, pas de moteur qui cale.

#### Boîte à vitesses

La boîte à vitesses des modèles de la série S entièrement synchronisées fait partie de l'équipement de série. L'échelonnement des 17 vitesses est un modèle du genre!

## **UNE BONNE NOUVELLE!**

Fendt vient de compléter sa gamme par plusieurs nouveaux modèles, à savoir:

FENDT FARMER FENDT FARMER 108 S, 75 CV 200 S, 40 CV FENDT VIGNERON FENDT VIGNERON

200 V, 38 CV 203 V, 50 CV

Autres modèles: 42, 48, 54, 60, 65, 85, 105 et 120 CV ainsi que porte-outils

Demandez prospectus ou démonstration sans engagement à la

#### FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Machines agricoles UMA-FSA 22, Route des Arsenaux 1701 FRIBOURG Tél, 037 - 22 63 53 ou auprès de ses agents

# Notre programme de fabrication en autochargeuses sera encore agrandi, amélioré et modernisé



### 10 différents types de machines à votre choix!

#### ● ● Autochargeuses AGRAR surbaissées

TL-16	contenance 16 m <sup>3</sup>	avec hausses rabattables
TL-20	contenance 20 m <sup>3</sup>	avec hausses rabattables
TL-17	contenance 17 m <sup>3</sup>	avec hausses à sciseaux
TL-22	contenance 22 m <sup>3</sup>	avec hausses à sciseaux

#### ● ● Autochargeuse AGRAR de montagne

BLW contenance 12 m<sup>3</sup> avec hausses rabattables

#### Autochargeuses AGRAR normales

LW-2	contenance 18 m <sup>3</sup>	avec hausses rabattables
LW-22	contenance 22 m <sup>3</sup>	avec hausses rabattables
LW-25	contenance 25 m <sup>3</sup>	avec hausses à sciseaux

#### ● ● Autochargeuses AGRAR de plus grande contenance

LW-30 contenance 30 m <sup>3</sup>	avec hausses à sciseaux
LW-30D contenance 30 m <sup>3</sup>	avec axe tandem, avec hausses à sciseaux

Demandez-nous tout de suite notre proposition pour l'échange de votre ancienne autochargeuses. La documentation complète est à votre disposition.

Envoyez-moi les prospectus des autochargeuses AGRAR Adresse:	Agrar
	Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073/220122