

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 38 (1976)
Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


FAVRE



LW 37
avec roues
en tandem, ameneur-
élévateur, jusqu'à 22 couteaux



LW 28-L surbaissée moderne



LW 17 modèle très apprécié

Les fameuses Mengele

Des machines d'avant-garde, basées sur des techniques éprouvées, à des prix raisonnables. Les autochargeuses Mengele sont parfaites jusque dans le détail: tout est pensé fonctionnel, pratique et solide. Avec Mengele, vous aurez toujours ce qu'il y a de mieux. Mengele est le choix sûr d'aujourd'hui . . . et de demain.



Rob. Favre SA
machines agricoles
1530 Payerne
Tél. (037) 61.14.94



représenté par

AEBI

- Faucheuses rotatives
- Faucheuses à disques
- Turbofaneurs
- Turbofaneur combiné
- Turbo-andaineurs
- Autochargeuses
- Epandeuses à fumier
- Rubans d'alimentation
- Récolteuses à maïs
- Récolteuses universelles
- Ramasseurs automatiques de balles
- Remorque à usage multiple

avec le proverbial Service Aebi
assuré par les nombreux agents Aebi
dans toute la Suisse

Pour obtenir prospectus et prix
courants, faire une croix en regard
des articles désirés et envoyer à:
Aebi & Co SA, Fabrique de machines,
3400 Burgdorf



Prévenir des accidents avec les cabines de sécurité «Jakob»

Première cabine suisse approuvée, mise sur le marché en plusieurs modèles convenant ainsi à toutes les marques de tracteurs.
20 ans d'expériences dans la construction des cabines.

Vente par le commerce de machines agricoles ou directement par

W. JAKOB fabrique de cabines 8586 Engishofen-Erlen TG ☎ 071/69 11 91



Nouveaux

Broyeurs à marteaux PERFECT

pour l'arboriculture,
la viticulture, les lisières
de forêts, les bords de
routes et de ruisseaux

Diverses grandeurs
et exécutions

Demandez l'offre et le nouveau prospectus. Toutes les machines PERFECT, réputées depuis des années, sont livrables actuellement à des prix très avantageux.

Veuillez m'envoyer le prospectus pour
Girobroyeur/Broyeurs à marteaux/
Trièuse à fruits.

Adresse

Agrar

Fabrique de machines agricoles SA
9500 Wil SG Tél. 073/22 01 22



Vaudoise Assurances

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Agences dans toute la Suisse

La Mutuelle Vaudoise est l'assurance de
l'Association suisse pour l'équipement
technique de l'agriculture – ASETA

Hürlimann


Avantages uniques:

- Direction à virage complet avec un rayon de braquement de 3,17 mètres seulement!
- Essieu AV oscillant à ressorts compensateurs (essieu de santé)!
Tout propriétaire de tracteur connaissant la supériorité unique de cet essieu, ne voudra plus jamais s'en passer.
- En série: trois soupapes de commande hydrauliques.

Nouveauté importante: moteur avec turbo-compresseur

Unique en sa construction

1. Environ 10% d'économie en combustible.
2. Marche prodigieusement tranquille du moteur et gaz d'échappement propres, d'où une conduite bien plus agréable du tracteur.
3. La marche bien plus tranquille du moteur augmente encore la longévité déjà renommée.
4. En Europe, toutes les fabriques importantes de camions vendent aujourd'hui leurs véhicules équipés exclusivement avec turbo-compresseurs.
5. A l'avenir, les tracteurs agricoles modernes seront également équipés sans exception avec turbo-compresseurs.



L'unique tracteur de fabrication 100% suisse est une garantie pour sa haute qualité, sa longévité éprouvée et sa valeur permanente.

ALTHAUS

offre l'outil idéal pour
la préparation de
chaque sol

Vibro-cultivateurs avec émoteurs

- modèles extra-lourds ou simples
- dents réglables ou fixes

— largeurs de travail:

- vibro / émoteur
- 2.00 m / 2.20 m
- 2.30 m / 2.50 m
- 2.60 m / 2.80 m
- 3.00 m / 3.20 m

Rouleaux cultipacker

- à 2 rangées avec disques lisses, cross-hill (dentés) ou combinés
- 3-points ou avec timon pour combiner avec vibroculteur, herse rotative etc.
- largeurs de travail: 2.20 m / 2.50 m / 2.90 m

Herse rotative

- avec émoteur pour terres lourdes et tracteurs de grande puissance
- largeurs de travail: 2.50 m / 3 m


Herse à disques

- Fabrication suisse très solide
- Disques lisses ou dentés
- largeurs de travail: 1.85 m / 2.15 m / 2.55 m


Nous vendons aussi:




roues à grilles



herses à dents



chisel



sous-soleuses

ALTHAUS+CO SA

3423 ERSIGEN, Tél. 034 45 2162/63

Interpellez nos succursales:

J.L. Piguet Payerne 037 - 61 15 00

W. Ryser, Courtételle 066 - 22 43 37



**En
visite chez
nos clients:**

Monsieur Gilbert Chatagny, Agriculteur, 1751 Corserey,

client depuis 1970. Véhicules: 1 David Brown, 1966, 6000 heures et 1 SAME, 1967, 8600 heures. Le tracteur SAME a dernièrement été chemisé. Le mécanicien étant étonné de la propreté du moteur se renseignait sur l'huile utilisée. Superficie de l'exploitation: 95 poses dont 1/3 des champs à labourer. Autres produits BLASER connus: BLASOLUBE 303, l'appareil pour remplir les pompes à graisses et l'additif pour l'huile Diesel BLASOL 922.

L'huile pour moteurs BLASOL est une huile à laquelle on peut se fier. Les spécialistes de notre service technique et de nos laboratoires contrôlent minutieusement la fabrication et veillent à ce que seuls soient utilisées les huiles adéquates et les doses optimales des additifs les plus efficaces.

D'ailleurs, leur longue expérience est aussi à votre disposition. Si vous avez des problèmes de lubrification, téléphonez-nous. Nous vous conseillerons sans engagement. Les huiles pour moteurs BLASOL et les graisses lubrifiantes BLASOLUBE protègent vos machines et vos moteurs plus longtemps et mieux.

Directement chez le fabricant:


Blaser

Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rüegsau, Tél. 034 61 37 71

Chaîne de

fourrage grossier

complète




Faucheuse à coupe rapide Müller, de grande sécurité, solidité et productivité. Largeurs de travail 135 et 165 cm (dispositif de sécurité démonté). **Le prix?** Agréablement étonnant!

Service éprouvé


Müller

Autochargeuse Hagedorn, système Weichel, 6 modèles, contenance de 8 à 30 m³, exécution normale et surbaissée. Dispositifs de coupe avec 3, 7 ou 13 couteaux. **Une des premières.... Une des meilleures!**

Pièces de rechange




Doseur-démêleur avec tablier d'alimentation Neuero, dosage automatique et précis d'une construction sensationnelle! S'emploie aussi sans tablier pour charge directe.



Souffleuse-hacheuse de déchargement avec convoyeur Neuero, économise la main-d'œuvre chère! La pelle pour fourrage vert — une nouveauté — augmente la capacité jusqu'à 100 %.

Neuero, un des spécialistes les plus grands de souffleuses!

Conseils professionnels




Répartiteur télescopique de foin Neuero, livrable aussi avec distribution indirecte. Dépose le fourrage précisément avec soin, économisant la place du stock.

Neuero, l'usine de grande expérience!

Prospectus par

Maschinen AG
4112 Bättwil bei Basel


Projets et calculs



Séchage du foin par ventilation silencieuse Neuero, galvanisée, possibilité de chauffage (à mazout, gaz ou électricité).

Tél.
061 75 11 11

Votre mécanicien vous fournit volontièrement les documentations désirées!



Les solutions simples de John Deere pour une meilleure sûreté de fonctionnement des ramasseuses-presses.

Moins une machine est complexe, plus elle est sûre. C'est pourquoi les ramasseuses-presses John Deere 332, 336, 342 et 346 ont toutes en commun cette simplicité fondamentale de conception qui facilite à la fois l'utilisation et l'entretien.

Le système de transmission, par exemple, ne comporte seulement que deux courtes chaînes à rouleaux. Le ramasseur et la vis d'alimentation sont entraînés par courroie trapézoïdale. Les noueuses sont entraînées par arbres


et pignons et non par une chaîne. Le graissage des noueuses s'effectue par un système pressebouton, «multi-luber», en équipement standard sur les plus gros modèles et en option sur les autres.

Mais la simplicité de conception et de fabrication n'est pas tout.


Demandez à votre concessionnaire John Deere qu'il vous parle aussi du rendement.




ABS 11070



Le large ramasseur aux dents rapprochées est déporté de 25 cm par rapport au canal pour éviter que les pneus du tracteur n'endommagent l'andain.



Le noueur John Deere multificelles est entraîné par pignons pour plus de sûreté de fonctionnement et moins d'entretien.



Le piston John Deere comprime plus de fourrage dans chaque balle, à la cadence de 80 coups/minute. Il glisse sur trois roulements étanches.

**MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, tél. 031 57 36 36
1400 Yverdon, tél. 024 21 22 73**

FORD **-EN ROUTE POUR** **GAGNER LE MARCHE DES TRACTEURS** **4 ROUES MOTRICES**

Signalez plus visiblement les machines portées ou tractées !

Les autochargeuses tout acier



Types	LW 1500	LW 2000	LW 2500
Capacité, m ³	15	20	25
Nombre de couteaux	2	2 à 4	3 à 4
Minimum, CV	25	30	35
Voie, cm	130	140	140
Poids à vide, kg	1000	1250	1450


Importateur:

PAUL HENRIOD S.à r.l., 1040 ECHALLENS VD

Tél. 021 - 81 18 81 / 82

Fabrique de charrues – Agent tracteurs Ford – Machines agricoles


Succursale à CORCELLES-près-Payerne Tél. 037 - 61 42 50



Conducteurs de tracteurs!

Avant d'oblier à gauche...
N'oubliez pas — suffisamment
à l'avance —:
1. de bien regarder derrière vous

2. d'indiquer le changement de direction
3. de vous mettre en ordre de présélection
4. de laisser passer ceux qui ont la priorité



Ochsner
Hydraulik

Rationalisation
dans l'agriculture.

Agrilift

Modèles pour 600 à 1800 kg.
Mécanisme pour pencher, déplacer, tourner ainsi que pour compression.

Ochsner Hydraulik SARL
8853 Lachen
St. Gallerstrasse 100
Tél. 055 - 63 20 20
Télex 75686

Agence Burgdorf BE: Kunz Machines S.A.
Agence Ardon VS: Kurt Brandalisse, atelier mécanique
Agence St. Gallen: Landverband St. Gallen

Progrès dans la technique des moissonneuses-batteuses

**Les nouvelles moissonneuses-batteuses FAHR
sont là. Entre-autres la 1302
exclusivité mondiale à quatre roues motrices**

BG 2039

Le concept de fabrication était, pour chaque modèle: récolte sans perte et rendement supérieur. Cela a été rendu possible par l'emploi de moteurs plus puissants et de nouveaux dispositifs de coupe offrant, en outre, des avantages particuliers dans la récolte des céréales versées. Des

nouvelles solutions techniques augmentent la sécurité du service et améliorent encore le confort du conducteur.

Les plus petits modèles déjà sont dotés

d'une direction hydraulique. Voulez-vous en savoir davantage sur ces progrès techniques?

BUCHER
BUCHER-GUYER SA
8166 Niederweningen
Téléphone 01-856 03 22



BON

Adresse

Oui, je voudrais en savoir davantage sur les nouvelles moissonneuses-batteuses FAHR et vous prie de m'envoyer la documentation

