

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 40 (1978)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BIRCHMEIER



**L'Agroport
du Jubilé
— encore amélioré**



Dates techniques:

Pompe: BIRCHMEIER-Météor III-0 100 l/min., 20 bar à 3 pistons ou B-103-SD à 3 pistons-membranes, hydraulique à huile, 100 l/min., jusqu'à 20 bar. **Contenance:** 500 ou 600 litres. **Barres de sulfatage:** 9, 10 ou 12 mètres.

Birchmeier & Cie. SA, 5444 Künten
Téléphone 056 - 96 01 21

Le succès remporté par notre offre du Jubilé nous a encouragé à améliorer encore le pulvérisateur porté Agroport. Nous voulons maintenir notre position de tête dans la fabrication de pulvérisateurs.

Le nouveau **réceptif en polyéthylène dur** à surfaces intérieures et extérieures parfaitement lisses a fait ses preuves. Nous avons aussi tenu compte de deux exigences: réduction du débit grâce au **régulateur Variomat** et augmentation de la précision de pulvérisation avec l'**équilibreur de pression**. Des **soupapes anti-goutte** évitent l'égouttage et des **buses Fanjet à éventail de 110°** garantissent une précision inégalée. Testé par le FAT.

Demandez sans engagement la visite de notre spécialiste. C'est volontiers qu'il vous conseillera et vous soumettra une offre avantageuse.

BIRCHMEIER

J. A.
6000 LUCERNE

Huiles pour moteurs



Grâce aux cours de change favorables, diverses réductions de prix. Demandez notre nouvelle liste de prix. Ça vaut la peine!

AGROLA-Super- Tractor-Oil

HD S-3, SAE 20 W/40
MIL-L-2104C und MIL-L-46152, API SE-CD, GL-3

Caractéristiques:

Huile toutes saisons pour moteurs Diesel et à essence:
répond aux spécifications: MIL-L-2104C et MIL-L-46152

Utilisation:

- Tracteurs
- Machines agricoles et véhicules spéciaux
- Voitures et véhicules de livraison

Convient à

- Tous les moteurs à essence et Diesel
(ces derniers également suralimentés)
- Systèmes hydrauliques
(tenir compte des prescriptions de viscosité)
- Boîtes et ponts
(respecter toujours les prescriptions du constructeur)

Tonnelet de 50 kg par kg Fr. 3.22 (le litre Fr. 2.85)

Fût de 180 kg par kg Fr. 2.68 (le litre Fr. 2.39)

AGROLA-Super-Tractor-Oil

... conserve la jeunesse et la puissance des moteurs.

ROULEZ BIEN AVEC AGROLA
Coopérative agricole