Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 40 (1978)

Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Spécialement conçues pour nos conditions suisses:

HUILES POUR MOTEURS MOTOREX Puissance accrue – consommation réduite!



Bucher+Cie SA, 4900 Langenthal téléphone 063 22 75 75

En vente dans les magasins spécialisés.

18-22-24-32 m³. 125 bottes de foin.



Les autochargeuses Peggy, surbaissées, avec une capacité de 18 et 22 m³ de fourrage sec avec au maximum 12 couteaux sont les petites parmi le grand assortiment d'autochargeuses FELLA.

Les modèles normaux Junior et Senior K34 avec une capacité de 24 et 32 m³ sont munis du système d'alimentation à tiges de poussée, travaillant sans à-coups et ménageant le fourrage; sur demande dispositif de coupe avec jusqu'à 34 couteaux (coupe courte env. 4 cm pour ensilage – aucune autre autochargeuse ne coupe plus court), dispositif d'escamotage rapide des couteaux et parois en tôle d'acier galvanisée, très demandées actuellement.


Les remorques autochargeuses et déchargeuses Junior et Senior Combi K34 correspondent largement aux autochargeuses décrites plus haut, peuvent être équipées en plus de

être équipées en plus de 2 ou 3 rouleaux de dosage et d'une bande transporteuse transversale.

La ramasseuse de balles Perfekt 125, (système Kemper) charge, empile, transporte et décharge automatiquement 125 bottes à haute pression.







Autochargeuses pour tous usages - en tout cas FELLA!

Bon pour recevoir prospectus et prix courants

Découper et adresser à Aebi & Co SA, fabrique d

- □ autochargeuse Peggy□ Junior/Senior K34
- ☐ Junior/Senior Combi K34
- □ ramasseuse de balles Perfekt 125

Découper et adresser à Aebi & Co SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf Téléphone 034 216421 Telex 33523

TΑ

AEBI *Tella*

Adresse:

388



Maschinen AG 4112 Bättwil p/Bâle

Téléphone 061 - 75 11 11

vous offre les machines idéales pour la récolte des pommes de terre

Arracheuses de pommes de terre



Bien connues et éprouvées depuis des années - améliorées toutes les années machines d'élite absolues!



Construction robuste, mais simple; grand rendement!

Grâce aux équipements spéciaux livrables pour tous les 4 types de base, les arracheuses de pommes de terre WISENT s'adaptent aux besoins individuels de chaque exploitation.



Les types de base:

- SR pour expl. petites, avec plate-forme ou trémie basculante contenance 900 kg.
- pour expl. petites/moyennes, avec plate-forme ou trémie basculante de 1300 ou 1600 kg.
- RM pour expl. moyennes/grandes, avec plate-forme, trémie basculante de 1300 ou 1600 kg ou trémie à fond mouvant de 1800 kg.
- RG pour expl. grandes/entrepreneurs, avec trémie basculante de 1300 ou 1600 kg ou trémie à fond mouvant de 1800 kg.

N'achetez aucune arracheuse de pommes de terre sans demander et comparer notre offre «WISENT»! Nous sommes en mesure de vous faire des offres très avantageuses! Demandez une démonstration sans engagement!



Arracheuse-aligneuse à chaine cribleuse 2 rangs KUXMANN GOLIATH avec rendement étonnant! Pour la récolte de pommes de terre, betteraves, céléris, carottes, oignons etc.



lorsque vous remorquez des chars de récolte ou conduisez des machines à récolte totale.

facilitez

chaque fois

les dépassements!

Merci!



Ce mois-ci, la Ford Motor fête son 75ème anniversaire et son 4.500.000ème tracteur.* C'est pourquoi, quand nous disons que nous connaissons la réponse à vos problèmes de tracteurs agricoles, vous pouvez nous croire.



Nous avons aussi produit plus de 116 millions d'automobiles, 30 millions de camions et 39 satellites spatiaux.

*La Ford Motor Company a été fondée le 16 juin 1903.

UN TRACTEUR FORD A ETE CONÇU POUR DURER

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., CASE POSTALE, 8021 ZURICH.






On trouve dans chaque village


des propriétaires de machines agricoles qui ne font pas encore partie de notre organisation. Communiquez leur adresse au Secrétariat central de l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture, case postale 210, 5200 Brougg. Nous vous en remercions d'avance!






- Accumulateur séparé pour chaque corps de charrue

- Réglage de la largeur pratique par vis
 Retournement hydraulique sûr, verouillé en oreillets
 Construction légère en acier spécial traité à haute qualité
- Socs extra-résistants avec moins d'usure
- Eprouvé en conditions extrêmes achat sans risques



entièrement hydraulique

- la bisocs pour conditions normales au prix avantageux



SIMPLEX quart-de-tour

- la charrue spéciale en montagne
- souvent la solution raisonnable



Nos agences: Payerne 037 - 61 15 00 Courtételle 066 - 22 43 37