

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 40 (1978)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

FAUCHEUSES ROTATIVES de PZ-ZWEEGERS = une TETE DE PLUS!


Prix judicieux

- constructions techniques éprouvées
- peu d'entretien / 1 année de garantie
- grand rendement
- de qualité supérieure

Faucheuses à 2 Tambours


largeurs de coupe 1.35 et 1.65 m

Faucheuse conditionneuse **CKC** = fauchage, ou fauchage et préparation



Faucheuses à 4 Tambours

largeur de coupe 2.15 m pour
adaptation frontale ou à 3 points



Veuillez m'envoyer votre documentation
sur les faucheuses rotatives PZ

TA

Nom: _____
Profession: _____
Domicile: _____

Nouveau:
avec dispositif d'épandage =
la solution avantageuse

MESSER

Succursale 1510 Moudon
tél. 021 - 95 15 74

Ernest Messer SA
4704 Niederbipp
Tél. 065 - 73 23 63
Machines agricoles et
industrielles

J. A.
6000 LUCERNE

Huiles pour moteurs



BAISSE DE PRIX

Vu l'évolution favorable du cours du change, les importations de produits de graissage aussi reviennent actuellement meilleur marché. Nous nous empressons d'en faire profiter sans délai nos clients. Ne ratez pas cette occasion et demandez le nouveau prix-courant AGROLA 1978. Vous ne le regretterez pas!

Changer l'huile régulièrement

Vous prolongez ainsi la durée d'utilisation du moteur. L'huile qui s'est «enrichie» de corps étrangers cause non seulement une usure accrue; elle peut aussi obstruer les canaux d'amenée. Il ne faut donc pas se contenter de refaire le plein; au contraire, il faut changer périodiquement l'huile.

AGROLA-Superlube HD

MIL-L-46152 API SE-CC, SAE 10/20/30/40

L'huile de marque au pouvoir lubrifiant particulièrement élevé, pour tous les moteurs diesel et à essence mis fortement à contrabution.

Fût d'env. 180 kg net	par kg Fr. 2.18	(le litre env. Fr. 1.90)
Tonnelet d'env. 50 kg net	par kg Fr. 2.78	(le litre env. Fr. 2.45)

ROULEZ BIEN AVEC AGROLA

Coopérative agricole