

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 40 (1978)
Heft: 13

Rubrik: Nouveautés AEBI à l'OLMA 78 : stand 622 et 629

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nouveautés AEBI à l'OLMA 78, stand 622 et 629


Le nouveau Transporter TP 25 est le cadet de la série des Transporters, divisée en 3 parties, de AEBI Burgdorf. Grâce à sa charge utile allant jusqu'à 2250 kg et ses moteurs de 20 CV (essence) et 24 CV (Diesel), il se prête au montage de tous les accessoires, tels que le dispositif autochargeur, l'épanduse à fumier, la pompe aspirante et refoulante, ainsi que divers accessoires communaux. En qualité de véritable Transporter polyvalent, les 6 vitesses synchronisées bien étagées avec commande à 2 ou 4 roues, le blocage des différentiels avant ou arrière, ainsi que les freins assistés très efficaces en font aussi partie, et lui permettent d'être à la hauteur de tous les travaux dans les terrains difficiles. Des pneus d'une largeur jusqu'à 27 cm assurent une bonne transmission de la force au sol.




Transporter TP 25

Sa forme n'est pas seulement plaisante, mais aussi fonctionnelle. Une bonne vue dans toutes les directions et un maniement confortable des éléments de commande facilitent le travail du conducteur; le cadre de sécurité approuvé par la FAT ainsi que le centre de gravité bas augmentent sa sécurité. Afin qu'il puisse se faufiler dans des passages étroits, la largeur frontale du TP 25 n'est que de 143 cm.

De nouvelles connaissances de la technique et la qualité éprouvée des Transporters AEBI sont réunies dans le TP 25 AEBI.



Hacheuse-ensileuse Blasius 905



Désileuse Silomaster

Avec les nouveaux modèles **Blasius 903, 904 et 905** pour le fourrage et le maïs, de la maison autrichienne Epple, AEBI présente un programme d'hacheuses-ensileuses arrondi, capables de répondre à toutes les exigences au point de vue puissance de travail. Il est possible de transporter, selon la force du moteur et la longueur de coupe, jusqu'à 40 t de fourrage et de maïs haché à l'heure, à une hauteur de 30 m. Pour de nombreuses exploitations herbagères, les hacheuses-ensileuses Blasius restent la meilleure solution pour l'ensilage d'herbe et de maïs haché.

La **désileuse Silomaster** de Epple existe pour des récipients dont le diamètre va de 2,5 à 7,3 m. La grande plate-forme anti-rouille et l'appui supplémentaire de la désileuse contre la paroi du silo maintiennent la fraise bien horizontale et empêchent l'endommagement du silo. Pour passer d'un silo à l'autre, il suffit de replier certains éléments de la désileuse, ce qui permet de la monter et de la descendre par



Porte-outils Terratrac TT 77

le couvercle du silo. La désileuse convient spécialement pour le transport de fourrage d'ensilage provenant des remorques autochargeuses à coupe courte.

Le nouveau **combi-souffleur HG 12** a été construit dans un modèle plus grand, sur la base d'expériences favorables faites avec succès sur les combi-souffleurs HG 10 AEBI, approuvés par la FAT. Avec la grande roue du ventilateur dans une cage concentrique, il s'adapte aux longues conduites télescopiques pour transporter le préfané lourd avec ou sans appareil doseur, mais aussi le maïs coupé court. La commande est actionnée par un moteur électrique d'environ 15 à 30 CV ou par prise de force au moyen d'un engrenage angulaire. 4 vitesses différentes permettent une adaptation au genre de fourrage. Sa puissance de transport se monte à 35 t/h sur une hauteur de 20 m, selon le fourrage.

Le développement du véhicule **porte-outils Terratrac TT 77** n'a pas été oublié lui non plus. Un accouplement de remorquage placé au-dessus de la prise de force permet maintenant d'utiliser l'autochargeuse, l'épanduse à fumier, la citerne aspirante et refoulante, etc. Le Terratrac peut donc travailler avec pratiquement tous les accessoires de tracteurs. La faucheuse à rotors frontale et la remorque autochargeuse peuvent être employées pour faucher et charger l'herbe en même temps; ceci est un exemple d'une des nombreuses possibilités de travail du Terratrac TT 77 AEBI polyvalent.

AEBI Burgdorf



Combi-souffleur HG 12