**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

**Band:** 41 (1979)

**Heft:** 11

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 24.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Pas une tige ne se





- 2 modèles: MH30 pour 30 t/h et MH40 pour 40 t/h.
- Le ruban d'alimentation à boucles saisit, comme aucun autre système d'amenée, les tiges de maïs dans toutes les positions - pas une tige ne se perd.
- Des rouleaux compresseurs resp. 3 et 4 veillent à un écoulement régulier vers le tambour de hachage et à une coupe courte exacte.
- Longueurs de coupe 4 mm avec 8 couteaux, 8 mm avec 4 couteaux.
- Dispositif d'affûtage fabriqué en série, contrecoupe ajustable et tôle de fond réglable pour une coupe et une éjection parfaites.
- Protection des organes d'amenée par goupilles de cisaillement pour MH30 et embrayage de sûreté pour MH40.
- Manœuvre de la cheminée et du volet d'éjection également depuis la cabine fermée.
- Support 3-points spécial tenant libre le dispositif d'attelage du tracteur (sur demande).

Technique la plus moderne, coupe exacte, grand rendement et pourtant prix avantageux


## Hacheuses-récolteuses Fella

AEBI & CO SA, Fabrique de machines 3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 64 21, Telex 33523 A | Tolla





KUNETT offre maintenant aussi un nettoyeur haute pression se raccordant à la prise de force du tracteur



Vous avez ainsi à bien meilleur compte un nettoyeur haute pression, puissant et mobile. Il suffit de quelques gestes pour brancher l'appareil KLINETT, qui offre les mêmes avantages que les modèles normaux: il nettoie, désinfecte, sable. S'emploie aussi pour blanchir les écuries à la chaux. Débit d'eau 780 l/h à 430 t/min. à la prise de force. Pression maximum: 150 bars. Poids: 22 kg seulement. Demandez tout de suite des documents détaillés. Conseils et démonstration par l'importateur général de KLINETT:

Walder Waldeck S.A., 6318 Walchwil ZG Tél. 042/77 12 04

Klinett

nettoyeur haute pression se raccordant à la prise de force



## Ensilage avec le tapis roulant Blaser


(Produits de pointe sur le marché)

- Transporteur vertical RK 47 S pour silos de 5 11 m de hauteur
- Transporteur en hauteur RK 47 H pour silos de 4 — 7 m de hauteur
- Transporteur incliné pour silos de 3 – 5,5 m de hauteur
   (Bandes à chaîne à galets en caoutchouc ou en fil d'acier

#### Nouveau: pour la classe des bas prix

Transporteur à chaîne à plat, extensible (7,5 – 10,5 m) pour silos de 4 – 7 m de hauteur (8,3 – 12,5 m) pour silos de 4 – 9 m de hauteur

Tous les modèles sont transportables et conviennent aussi pour les bottes. Demandez des documents par téléphone ou une visite-conseil — tout évidemment gratuitement et sans engagement.



JBlaser

Fabrique de machines SA, Téléphone 034 45 14 44, 3422 Kirchberg


## 1929—1979 **50 ANS**

# Hürlimann

La formidable nouvelle

### GAMME DE TRACTEURS DU CINQUANTENAIRE

vous attend au **Comptoir Suisse**, **Lausanne** halle 9





# Hilliamann

Traktoren A.G. 9500 Wil (SG) - Tel. 073/23.20.20

action of the same of the same

Plus de pierres.

Un champ plein de cailloux produit moins, et l'on risque d'y abîmer des machines agricoles qui coûtent cher.

La ramasseuse de cailloux MCA résoud le problème une fois pour toutes. Elle ramasse toutes les pierres de trois à trente centimètres de diamètre jusqu'à la profondeur de quinze centimètres. En même temps elle tamise la terre et les petits cailloux qui retombent sur le sol. Caractéristiques essentielles: rendement élevé à la surface, construction robuste, technique très simple. Et surtout elle vous fait retrouver très vite les frais d'achat ou de location.

Appelez-nous pour un entretien sans engagement ou envoyez-nous le coupon.

Je désire me renseigner davantage sur la ramasseuse de cailloux MCA, sur ses prestations et son prix, et j'aimerais surtout la voir en action.

Faites-moi savoir quand aura lieu une démonstration dans ma région.

2

a/j

Nom:

Adresse:

à envoyer à: K. + U. Hofstetter S.A., Ostermundigenstrasse 34a,3006 Berne, téléphone 031/420448 Le numéro 14/79 paraîtra le 2 nov. 1979

Dernier jour pour les ordres d'insertion:


18. oct. 1979

Annonces Hofmann SA, Case 229 8021 Zurich, Tél. 01 - 202 28 96



Avez-vous signalé le dernier changement de véhicule à moteur agricole au Service cantonal des automobiles et à votre compagnie d'assurance?

# Les tracteurs de première qualité ne sont pas plus chers, International le prouve.




Vous serez étonnés ce que IH vous offre pour votre argent. Vue le succès mondial des tracteurs International la production augmente. Cela permet d'avoir la qualité International à un prix intéressant. Le coût d'un



tracteur n'est pas seulement le prix d'achat mais aussi les frais d'entretien et de réparations. Seule la qualité vous garantie un emploi économique. Les tracteurs International sont connus pour leur longévité, fiabilité et robustesse. International vous offre aussi beaucoup de bon agents avec un service après-vente efficace.



SA Rohrer-Marti, machines agricoles 8105 Regensdorf, 01-8401155



Sans effort, simple et sans danger

Nouveau: livrable avec télécommande

### Accouplement automatique pour tracteurs agricoles

livrable en diverses exécutions.

NOUVEAU: se dételle à distance depuis la cabine du tracteur. Le dispositif d'accouplement ROCKINGER a fait ses preuves sur des milliers de camions de toutes marques Veuillez m'envoyer: (Prière de marquer d'une croix ce qui convient)


☐ des prospectus ☐ un conseiller (sans engagement de ma part)

#### Représentation générale

WETTER + HIRSCHI SA 2504 Bienne-Mâche Mühlestrasse 34a Tél. 032 - 41 03 61

## Rendements supérieurs grâce à une meilleure préparation du sol

au moyen d'une combinaison d'outils comportant un cultivateur-stratificateur WEICHEL et une herse rotative



A = sol non ameubli

B = soc fouilleur

= sol ameubli

D = herse rotative

= lit de semences préparé

= résidus de récolte. fumier, etc.

- Ameublissement soigneux du sol et effet d'aération d'une profondeur réglable à volonté (en vue de rompre la semelle de labour).
- Préservation de la stratification naturelle du sol sans ramener à la surface des graines de mauvaises herbes ou des mottes humides arrachées au sous-sol!
- Incorporation superficielle d'engrais verts, de fumier et de résidus de récolte, sans risque d'un enfouissement de ces importants engrais organiques dans les couches profondes pauvres en oxygène et par conséquent peu favorables à une décomposition satisfaisante.
- Désormais, l'ameublissement, l'aération et l'émottage du sol ainsi que la préparation du lit de semences peuvent être réalisés en un seul

passage d'outils. La force de traction nécessaire dépend de la largeur et de la profondeur de travail, mais l'opération décrite plus haut exige en tout cas un tracteur d'au moins 65 ch.

- Création de conditions favorables à la circulation de l'eau et de l'air indispensables pour l'obtention d'une structure grumeleuse du sol.
- Modèle raccourci facilitant toute combinaison avec des herses rotatives ou vibrantes.

Ce qui précède ne montre toutefois que les principaux avantages qui résultent de l'emploi de cet outil d'un genre encore nouveau, mais ayant néanmoins déjà fait ses preuves en Suisse en de nombreuses occasions.

Le cultivateur-stratificateur WEICHEL remplace avantageusement la charrue!

Demandez une documentation et des offres à l'agence




Maschinen AG 4112 Bättwil p/Bâle

Téléphone 061 - 75 11 11 Télex 64254

# Même avec du purin épais — aucun problème avec la citerne à pression AGRAR

Le brasseur à hélice breveté fait partie intégrante de la citerne à pression AGRAR. Le brassage du purin est ainsi plus efficace et son écoulement entièrement assuré.




- Toutes les citernes d'une contenance de plus de 4000 l sont équipées normalement d'un brasseur à double hélice.
- L'ouverture supérieure est également compris dans l'équipement normal de chaque citerne à pression AGRAR.
- Toutes les citernes dès 3500 l sont équipées d'un châssis jusqu'à l'axe des roues de transport.
- Notre programme de fabrication en citernes à pression: contenance 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5200, 5500 et 7500 l.

Citernes à pompe et à pression PDF: 2500, 3000, 4000 et 5500 l.




Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073 / 25 16 25

# **Beaucoup plus de confort! Beaucoup** moins de bruit! Chaud en hiver! Frais en été! Meilleure protection contre les accidents!



Avec les nouveaux modèles 580 et 680 à bine super-confort qui deux ou quatre roues motrices, FIAT a mis au point des tracteurs d'une conception d'avenir. Diminution considérable des trépidations grâce au poste de conduite monté sur amortisseurs caoutchouc et séparé du corps du tracteur.



A cela s'ajoute la caatténue le bruit au maximum et protège efficacement le conducteur contre les accidents et les intempéries.

Maintenant, plus que jamais votre nouveau tracteur sera

8166 Niederweningen Téléphone 01/856 03 22

BG 2098

aoon Pour Place P