Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 41 (1979)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

18-22-24-32 m³. 125 bottes de foin.



Les autochargeuses Peggy, surbaissées, avec une capacité de 18 et 22 m³ de fourrage sec avec au maximum 12 couteaux sont les petites parmi le grand assortiment d'autochargeuses FELLA.

Les modèles normaux Junior et Senior K34 avec une capacité de 24 et 32 m³ sont munis du système d'alimentation à tiges de poussée, travaillant sans à-coups et ménageant le fourrage; sur demande dispositif de coupe avec jusqu'à 34 couteaux (coupe courte env. 4 cm pour ensilage – aucune autre autochargeuse ne coupe plus court), dispositif d'escamotage rapide des couteaux et parois en tôle d'acier galvanisée, très demandées actuellement.


Les remorques autochargeuses et déchargeuses

Junior et Senior Combi K34 correspondent largement aux autochargeuses décrites plus haut, peuvent être équipées en plus de 2 ou 3 rouleaux de dosage et d'une bande transporteuse transversale.

La ramasseuse de balles Perfekt 125, (système Kemper) charge, empile, transporte et décharge automatiquement 125 bottes à haute pression.







Autochargeuses pour tous usages - en tout cas FELLA!

Bon pour recevoir prospectus et prix courants

- □ autochargeuse Peggy□ Junior/Senior K34
- ☐ Junior/Senior Combi K34☐ ramasseuse de balles
- □ ramasseuse de bal Perfekt 125

Découper et adresser à Aebi & Co SA, fabrique de machines, 3400 Burgdorf Téléphone 034 216421 Telex 33523

TA

AEBI Fella

Adresse:

388



MASCHINEN AG 4112 BÄTTWIL / Basel

Téléphone 061 - 75 11 11

Machines pour la récolte du fourrage grossier



Faucheuse à coupe rapide MOLLER

nouveau modèle, encore amélioré!



Autochargeuses HAGEDORN

Construction robuste, haut rendement:

Exécutions variables selon les besoins individuels:



Dispositifs de coupe avec 3-13 couteaux:

Sur demande, bordages en tôle acier pour fourrage haché;

Construction standard ou surbaissée avec voie élargie;

Système «Weichel» — éprouvé avec la plus longue expérience en construction d'autochargeuses!

Nouveau: Système chaine à râteaux jusqu'à 25 couteaux Remorque fourragère

Autochargeuse automotrice HAMSTER-SUPER. Système «Weichel», moteur Diesel 64 CV. Utilisation universelle!
















EMMAGASINAGE

Doseurs-démêleurs automatiques NEUERO;

Convoyeurs mobiles NEUERO; Souffleuses de déchargement et souffleuses-hacheuses NEUERO;

Répartiteurs télescopiques NEUERO pour chaque grandeur du tas de foin, travaillent sans aucune panne!

Distribution dans les silos avec les distributeurs FEGU et HEINI, actionnés par le vent de la soufflerie ou par moteur électrique.

NEUERO ensileuse/désileuse automatique pour silos-tours.

Ventilation du foin à l'air frold ou à l'air chaud NEUERO;

Demandez L'OFFRE SPECIALE PRIX COMPTANT par votre maréchal ou directement par l'importateur.

Profitez des conditions spéciales intéressantes!

MASCHINEN AG 4112 BÄTTWIL/Basel

Téléphone 061 - 75 11 11

Blasertransporteurs élévateurs,

une solution rationelle à tous vos problèmes de manutention



Fabrique de machines S.A. 3422 Kirchberg, Téléphone 034 45 14 44






1929-1979

50 ANS Hürlimann

La formidable nouvelle

GAMME DE TRACTEURS DU CINQUANTENAIRE





Hilliamann

Traktoren A.G. 9500 Wil (SG) - Tel. 073/23.20.20



Les tondeuses **HAUPTNER** pour bovins et moutons présentent les avantages suivants:

- Moteur plus puissant (160 W) et plus solide, c.-à-d. les tondeuses les plus puissantes actuellement sur le marché
- Forme ovale plus maniable (facile à tenir en main)
- Protection efficace contre un surchauffement excessif (déclenchement en cas de surchauffement)
- Les pièces qui exigent des soins sont très accessibles (pas de support peigne, changement des tiges de charbon depuis l'extérieur)
- Aération très efficace (nouveau ventilateur efficace)
- Ont subi avec succès tous les tests internationaux
- Acier de qualité Solingen

Nous ne craignons aucune comparaison avec des modèles d'autres fabrications.

Demandez la tondeuses HAUPTNER sans engagement et frais de port pour vous et essayez-la! Vous constaterez tout de suite une différence et vous verrez que les tondeuses HAUPTNER surpassent les autres quant à la qualité, à la vitesse de travail et à leurs prix avantageux.


HAUPTNER s'occupe également du service d'entretien et d'affûtage tous les jours de la semaine. Nous resterons encore à votre disposition après la période de garantie. Vous ne regretterez jamais d'être un client de HAUPTNER.

INSTRUMENTS HAUPTNER S.à r.l. Zähringerplatz 11, 8025 ZURICH 1

Tél. 01 - 34 36 40

Herse tournante EUROMA

pas comme les autres



Equipage en série:

- accoupleur rapide
- change de vitesse
- émoteur réglable à vis
- prise de force avec embrayage
- forme spéciale des dents

Produit de qualité – prix favorables

Demandez la documentation ou en cas d'intérêt à l'achat, une démonstration.



3423 ERSIGEN, Tél. 034 45 21 62/63

Nos agences: Payerne

Payerne Courtételle

037 / 61 15 00 066 / 22 43 37

SILOS en fil d'acier (1112 de 5 mm)

solides et pratiques.

Conviennent à toutes sortes de fourrages. Maintenant, s'obtiennent aussi avec cercle de fond renforcé

Meilleure résistance contre le soleil. Livrables avec revêtement plastique vert, à partir de Fr. 26.— le m³ de silo. Presses à eau robustes pour silos.

WALTER SCHLEGEL Derrière les Murs 1580 AVENCHES

Tél. (037) 75 29 14 privé, (037) 75 25 12 atelier

INTRAC 2004 bien plus 'un tracteur!

Plus confortable

Pour ménager la santé du conducteur et accroître son efficacité.

En avant-garde

La visibilité supérieure de la cabine avancée permet de travailler avec vitesse et précision.

Plus économique

Par la répartition plus rationnelle du poids, meilleure utilisation des 51 kW (70 CV) du moteur.

Plus polyvalent

Avec trois zones d'accouplement et prises de force à l'avant et à l'arrière.

Plus puissant

Par l'équipement hydraulique polyvalent, système DEUTZ-




par la qualité

HANS F. WÜRGLER

Industriestr. 17 · 8910 Affoltern a. A. Téléphone 01/761 44 15





- Extrêmement facile à manier! La roue jumelée peut être fixée contre la roue du tracteur dans n'importe quelle position — Aucun autre système n'offre cet avantage.
- Montage ultra rapide sur tous les véhicules.
- Fixations extrêmement robustes, de ce fait sécurité absolue.
- Prix avantageux!

Nous vous renseignerons volontiers. Vous trouverez certainement chez nous ce qui vous convient.

Schaad frères, Roues jumelles, machines agricoles 4552 Derendingen Tél. 065 - 42 21 34

Les autochargeuses tout acier



Types	LW 1500	
Contract of the Contract of th		
Capacité, m³	15	20
Nombre de couteaux	2	2 à 4
Minimum, CV	25	30
Voie, cm	130	140
Poids à vide, kg	1000	1250

Importateur:

PAUL HENRIOD S.àr.l., 1040 ECHALLENS VD

Tél. 021 - 81 18 81 / 82

Fabrique de charrues - Agent tracteurs Ford - Machines agricoles


Succursale à CORCELLES-près-Payerne Tél. 037 - 61 42 50



ACROMONT SA

Case Postale 8, 6343 Rotkreuz ZG Téléphone 042 / 36 57 57

- plus d'arbre cardan échange d'accessoires encore plus rapide
- fond mouvant à entrainement hydrostatique
- possibilité de monter jusqu'à 6 conteaux



Griffes hydrauliques à fourrage KRÜGER

La solution idéale pour le montage dans les fermes existantes.

- Pour l'engrangement et la reprise de toute sorte de fourrage, de paille ou du silage.
- Gain de temps énorme et facilité de travail en été et en hiver.
- Rotation complète.
- Service facile et aisé.
- Demandez des références et des devis pour le montage de la griffe à fourrage dans votre grange.

Agrar

Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073 / 25 16 25

O# Herses bêches

Doublet-Record

- largeurs de travail 2.15, 2.55 et 2.95 m
- produit de qualité suédois
- poids important

031/83 08 11

- boîte métallique pour poids supplémentaires y comprise
- inclinaison réglable
- machine idéale pour le déchaumage
- nouveau: avec émotteur machine idéale pour la préparation du lit de semences
- prix avantageux, par exemple herse bêche 2.15 m

2550.-


Nos représentants: A. Tenthorey, Payerne, 037/613433 F. Bolz, Münchenbuchsee, 031/861686 Ott frères SA, 3076 Worb, BON

Prière de m'envoyer sans engagement des prospectus sur:	A
Nom:	
Adresse:	
Envoyer à: Ott SA, Abt. L, 3076 Worb	



- votre spécialiste pour le travail du so

International: lorsque pour vous, la qualité, la robustesse et l'endurance sont importantes.



Que ce soit les tracteurs, les moissonneuses-batteuses ou les presses, International vous offre un programme sans problème pour les agriculteurs ou les entrepreneurs qui veulent augmenter leur rendement. Les tracteurs et les machines IH sont d'une conception mûrement réfléchie et font largement leur preuve dans le monde entier, face aux plus dures

Pour les conditions suisses, les tracteurs

IH s'échelonnent de 26-95 kW (35-130 CV) et dès 33 kW (45 CV) pour les 4 roues motrices. En exécution spéciale, ils sont destinés soit à l'économie forestière, l'arboriculture ou la viticulture. Dans les moissonneuses-batteuses vous obtenez des largeurs de coupe de 2,5 à 4,8 m. Les presses IH sont exécutées en 3 versions pour différents rendements.

Veuillez nous en-

vover votre documentation détaillée sur:

☐ moissonneuses-batteuses □ presses □ tracteurs

International: une marque à laquelle vous pouvez faire confiance.

ROHRER-MARTI URM

URM

Société anonyme Rohrer-Marti Machines agricoles 8105 Regensdorf

Tél. 01/8401155

Nom

Adresse

NPA/Lieu

4 parmi 15 avantages déterminants des moissonneuses-batteuses FAHR

Commande de couteau planétaire

Avantage: rendement de coupe supérieur, peu d'usure grâce au guidage rectiligne du couteau.

Système de retour d'ôtons FAHR

Avantage: pas de surcharge sur les secoueurs. Dispositif hydroélectronique de guidage du tablier de coupe

Avantage: le tablier de coupe s'adapte immédiatement et automatiquement à chaque inégalité du terrain d'où une fauche non perturbée même dans une récolte versée.

Secoueurs spéciaux FAHR

Avantage: Les grains sont déjà séparés à près de 98 % sur le premier tiers de la surface des secoueurs.

BUCHER

BUCHER-GUYER SA 8166 Niederweningen Téléphone 01 - 856 03 22



pour documentation nouvelles moissonneuses-batteuses FAHR

Adresse