Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 41 (1979)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Nouveau! Pour augmenter vos récoltes de céréales:

Bayleton WP 25

Les maladies causées par des champignons peuvent réduire les récoltes, en particulier dans les cultures intensives de céréales.

Bayleton WP 25 est un nouveau fongicide systémique hautement efficace contre la rouille jaune des blés d'automne.

Bayleton WP 25 agit préventivement, mais aussi curativement et guérissant.

Bayleton WP 25 peut être utilisé simultanément avec les herbicides à base d'hormones de croissance, les fongicides utilisés contre le piétin-verse et la septoriose des épis ainsi que le CCC.

Vous économisez ainsi des frais de traitement.

Un essai en vaut la peine.



Au service de l'agriculture.

Bayer + Shell = Agroplant. Forces réunies en faveur de notre agriculture.

Agroplant, 3052 Zollikofen, téléphone 031/86 16 66

Bayleton WP 25, groupe toxique 5. Observer la mise en garde figurant sur les emballages.

📵 = marque enregistrée de Bayer SA, Leverkusen.

Autochargeuse avec doseur Agrar



type LW - 271

- avec 2 ou 3 rouleauxdistributeurs
- jusqu'à 21 couteaux
- avec sécurité des couteaux

D'autres autochargeuses de notre programme de fabrication:

- LW-320 machine à grande contenance, coupe courte, avec un ou deux axes.
- LW-270 autochargeuse surélevée à coupe courte.
- **TL-220** autochargeuse surbaissée à coupe courte.

Tous les modèles sus-dits sont équipés de couteaux avec sécurité dont le nombre peut être porté jusqu'à 21 au maximum.

D'autres types d'autochargeuses dans notre propre programme:

- TL-219 autochargeuse surbaissée, modèle de moyenne grandeur.
- **TL-17** autochargeuse surbaissée, avec dispositif de fourrage sec à ciseaux.
- **LW-250** autochargeuse normale.
- **LW-18** modèle particulièrement étroit pour des petites granges.
- **LW-12** autochargeuse de montagne, prévue pour travailler en pente, avec grand écartement des roues.


Choisissez parmi les 10 différents modèles et grandeurs la machine qui est la mieux adaptée à votre domaine. Les autochargeuses AGRAR offrent les plus grands avantages. D'un prix avantageux elles méritent votre confiance.

4	rar '	Envoyez-moi les prospectus des autochargeuses AGRAR
		Adresse:
Agrar Fabr. de machines agricoles SA		
9500 Wil SG	Tél. 073/25 16 25	

La machine à travailler le bois

Berna 360

rend d'innombrables services également dans l'agriculture!



Elle est

- polyvalente
- maniable
- solide

Vous avez le choix entre une machine transformable (5 possibilités) et une machine à raboter.

Demandez des prospectus ou une démonstration à

E.A. Schmid, case postale 25 8133 Esslingen ZH Tél. 01 - 984 19 94 Vous nous trouverez à la BEA, Halle 17a

Appareil de nettoyage par haute pression

imbattable!

- 20-175 bar
- dimensions rationnelles
- système d'encastrement selon vos désirs

Avant de vous décider de faire un achat de ce genre, il vous faut absolument voir Electrolux.



Electrolu'

par exemple 130 bar Fr. 2490.-

1 Electrolux

Electrolux ISS AG Flurstrasse 56, 8048 Zürich, Tel. 01-52 41 61

VALORISEZ votre tracteur



en l'équipant d'un chargeur frontal. Il deviendra ainsi rapidement et facilement un engin de manutention apprécié et idéal.

Le chargeur AGRAM s'adapte à n'importe quel type de tracteur

CERCLE DES AGRICULTEURS DE GENEVE ET ENVIRONS


Service Machines

16, rue des Noirettes Case postale 8

1211 Genève 24

Tél. 022 - 42 36 36

Continental - 5 x l'idéal



Pour une puissance de traction maximum, une super-tenue de voie ou une capacité de charge hors pair – Continental a le pneu qu'il vous faut!



Continental (Suisse) S.A., Lavaterstrasse 66, 8027 Zurich, tél. 01/201 22 44.

Althaus vend

Omp la bineuse à raies pat. d'Italie pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes dans les cultures en lignes, tel que

- maïs
- betteraves
- tabac
- légumes




Foto: 4 éléments (3 + 2) pour cultures en lignes 70 - 75 - 80 cm

- Groupe de disques dentés peu d'entretien et d'usure
- Grande vitesse de travail rendement intéressant
- Sur demande avec semoir d'engrais en lignes



et dispositif de pilotage

Illustration de la 1ère page de couverture

La photo montre une partie des installations de fabrication modernes de la maison Blaser & Cie. SA., 3415 Hasle-Rüegsau. Cette maison est renommée, entre autres, pour la fabrication de graisses lubrifiantes BLASOL et BLASOLUBE. L'entreprise a subi un développement réjouissant disposant de grandes capacités de production et de livraison. Sa fidèle clientèle est répartie parmi des entreprises de fabrication, de constructions ou de transports de même que parmi de nombreux artisans et agriculteurs. Tous apprécient depuis plus de 40 ans ses produits de 1ère qualité.

Le programme de fabrication prévoit entre autres:

Dépt. Technique de lubrification

Développement et fabrication de lubrifiants pour l'industrie et l'agriculture. La clientèle s'étend de l'agriculteur jusqu'aux plus grandes entreprises industrielles, en passant à travers toute l'économie suisse. Surtout vers les pays de l'Europe de l'Ouest, l'exportation est également très remarquable. Toutes les huiles et graisses lubrifiantes sont fabriquées uniquement avec de l'huile minérale fraîche, aucune huile régénérée n'étant jamais utilisée. Noms de marque: BLASOL, BLASOLUBE et BLASOCUT.

Dépt. Peintures / produits pour la protection du bois

Développement et fabrication de peintures et de produits pour la protection du bois, pour l'emploi tant par le professionnel que par l'amateur. Instructions sur place par les collaborateurs du service de vente. Noms de marque: GREFINA pour les peintures, RONDANOL pour les produits pour la protection du bois.

Dépt. Produits chimico-techniques

Fabrication et vente de spécialités pour l'agriculture, l'artisanat et le ménage. Exemple: BLAHA-VIT, produit liquide ou poudreux pour le nettoyage des machines à traire et les installations laitières.



Le Ridomil protège par voie systémique (de l'intérieur de la plante), là où se développent les champignons du mildiou. Grâce à son action systémique, toute nouvelle végétation est protégée pendant 18 jours. Aucune pluie ne peut lessiver le Ridomil, car il est absorbé par la plante déjà 30 minutes après le traitement.

Moins de dépenses mais protection totale contre le mildiou de la pomme de terre.

Le Ridomil est appliqué à des intervalles de temps nettement plus longs qu'avec les fongicides utilisés jusqu'à présent:

En cas de risques d'infestation massive, tous les 15 jours; sinon seulement tous les 18 jours.

Contre le mildiou de la pomme de terre.

Ridomil®

Avec moins de traitements, davantage de sécurité!

CIBA-GEIGY

"marque enregistrée de CIBA-GEIGY SA. Ridomil Classe de toxicité 5. Observer les avertissements figurant sur les emballages.






Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Agences dans toute la Suisse

La Mutuelle Vaudoise est l'assurance de l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture — ASETA

BALER «RECORD» la presse à haute densité



Type Record

Puissance
minimale du tracteur 30 CV
Canal, cm 36 x 46
Largeur pick-up, cm 142
Poids environ, kg 1200
Pneus: à droite 600-15
Pneus: à gauche 205-15

Avec compteur de bottes — crochet d'attelage arrière et glissière élévatrice. Caisson pour 4 bobines de ficelle.

Paul HENRIOD

1040 ECHALLENS Tél. 021 - 81 18 81 / 82 S.à r.l., fabrique de charrues, tracteurs FORD, machines agricoles

Succursale à CORCELLES-près-Payerne Tél. 037 - 61 42 50







Pneus jumelés et roues à grille pour tous types de tracteurs, chariots et transporteurs

Type «auxiliaire»:

éprouvé 1000 fois, convient pour le travail sur les pentes — Protection efficace contre la formation d'ornières profondes — Des plus avantageux, car ce n'est qu'un accessoire — La meilleure protection pour éviter que les véhicules ne se renversent

Type «Combi»:


Convient pour les travaux agricoles, car interchangeables, éprouvé 100 fois

Avantages:

Construction aérée, pas d'adhésion de terre ou autre matériau

Spécialement conçues pour les conditions de travail en Suisse — 15 ans d'expérience de fabrication — Service de pièces de rechange

Vente par les commerces de la branche «Machines agricoles»





Le nouveau SCHILTER 2200

puissant-robuste-confortable

- 28 kw (38 cv) diesel refroidissement à eau
- charge utile 2700 kg
- 8 vitesses avant et deux arrière
- direction hydrostatique
- freins hydrauliques double circuit

Le tracteur universel

pour tout usage

- 48 kw (65 cv) diesel refroidissement à eau
- direction assistée
- 4 roues motrices et directrices
- 3 points avant et arrière
- prise de force avant et arrière

SCHILTER

Fabrique de machines SCHILTER SA 6370 Stans Tél. 041/611644

BEA Berne 5-15 mai 1979 halle 17b

Deux nouveaux pneumatiques Michelin:

adhérents, résistants, souples, grâce à une étonnante sculpture.


BIBAGRIP 3


Pour roues motrices de tracteur.



Hauts crampons.

Pour les tracteurs de forte puissance.





Tout en conservant les qualités d'adhérence bien connues du Bibagrip, Michelin résout, avec ces deux nouveaux types d'enveloppes, le difficile problème de l'usure des pneumatiques montés sur les roues motrices des tracteurs utilisés sur sols durs (route, chemin de ferme...).



- Adhérence exceptionnelle grâce à des crampons hauts, longs, solidement épaulés pénétrant profondément dans le sol.
- Très grande résistance à l'usure et aux coupures.
- Carcasse souple assurant un nettoyage intégral de la sculpture.

Comme le Bibagrip, le Bibagrip 3 et le Bibagrip 3 sont rechapables.






SILOS RONDS GALVANISÉS, montage par vos soins aux PRIX SPÉCIAUX!

demande

trémies d'écoulement sur



Quelques exemples de prix, livraison franco. Base de contenance: 0.78 t/m3.

Silos diamètre 1,78 m:

	hau- teur		Prix	
-	m	t	frs	
	2,57	4,9	460.—	
	3,40	6,5	650	
	4,24	8,1	840.—	
2,67	2,57 3,40 4,24	11,0 14,6 18,3	690.— 975.— 1255.—	
3,56	2,57 3,40 4,24	19,5 26,0 32,5	918.— 1295.— 1671.—	
porte d'entrée Tuyau pour vis matériel de fix	3		200.— 210.— 116.—	

diamètre m

Accessoires:


MASCHINEN AG 4112 Bättwil / Bâle

Tél. 061 - 75 11 11



FOIRE DE RENNES - EXTERIEUR - STAND A 2.

Dans les localités: adaptez votre vitesse -Hors de celles-ci: gardez la distance!





Votre nouvel ouvrier un chargeur frontal ALO

Nouveau tous les chargeurs frontaux sont munis de bras de levage télescopique, ce qui permet de varier la hauteur de levage

Nouveau Quicke 2030 et Quicke 2560 avec bennage hydraulique ou mécanique

Nouveau Griffe adaptable «crocodile» de la fourche à fumier = meilleur rendement

D'origine: – qualité suédoise – système d'attelage rapide

abondance d'accessoires



Si vous avez besoin d'un chargeur frontal, choisissez un ALÖ, car seul le «meilleur» suffit

Succursale 1510 Moudon Tel. 021 - 95 15 74

Veuillez	prendre	connaissance	de notre	nouvelle	adresse!
N					

Nom:

Adresse:

Téléphone:

No postal/Lieu:



Ernest Messer SA 4704 Niederbipp BE

TA

machines agricoles et industrielles Tél. 065 - 73 23 63