

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 42 (1980)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BIRCHMEIER


plus de 100 ans
à la pointe du
progrès

Le nouveau REOMAT^{*} pour une solution
encore plus précise des problèmes
de pulvérisation... de BIRCHMEIER
naturellement, votre spécialiste de la
pulvérisation (* système Bermatic)

Le nouveau régulateur de
débit avec équilibrage auto-
matique de pression intégré
garantit une quantité constante
de l/ha. même lors d'un
nombre irrégulier des tours
moteurs.

L'équilibrage automatique
incorpore autorise le réglage
rapide et précis de la pression
correspondant au débit désiré,
toutes buses fermées.
Jusqu'au dernier détail, le
REOMAT a été bien réfléchi:

- Manoeuvre exceptionnelle-
ment simple
- Grande précision à tous les
niveaux de pression et,
grâce à la soupape de sûreté
incorporée, aucune surpres-
sion possible
- Lecture directe sur le mano-
mètre de la pression
indiquée par le disque digi-
tal éliminant toute erreur de
report.
- Secteurs et buses peuvent
être mis individuellement
hors service sans influencer
la pression et sans réglage
ulterieur



- Gros passages de flux per-
mettant son adaptation avec
toutes les pompes jusqu'à
150 l/min.
- Utilisable aussi bien en
arboriculture qu'en culture
des champs
- Vidange aisée sans outil
important après l'emploi d'herbi-
cide ou durant la période
de gel

Un team de conseillers expé-
rimentés, un réseau de service
bien développé et un service de
pièces détachées sans lacune
sont à votre disposition.

BIRCHMEIER

Birchmeier & Cie. S.A.
5444 Künten
Tel. 056/96 01 21

S&W

J.A.
6000 LUCERNE

Adressez les envois refusés et les changements d'adresse à:
ASETA, case postale, 5223 Riniken AG

Rationaliser le graissage

Les machines actuelles sont des modèles de précision diversement mises à contribution; les graisses doivent donc satisfaire à des exigences accrues.

Graisse universelle **AGROLA**

C'est la graisse polyvalente de haute valeur pour l'ensemble du parc de véhicules et de machines; ses propriétés EP sont renforcées et elle est la garantie d'une marche sûre tout en simplifiant les travaux de graissage.

Bidon de 9 kg net Fr. 51.– (par kg Fr. 5.67).

Et pour compléter: l'appareil de remplissage AGROLA No 0, pratique et ne coûtant que Fr. 79.–

AGROLA 
Coopérative agricole