

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 42 (1980)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pas une tige ne se perd !



- 2 modèles: MH30 pour 30 t/h et MH 40 pour 40 t/h.
- **Le ruban d'alimentation à boucles saisit,** comme aucun autre système d'amenée, les tiges de maïs dans toutes les positions – pas une tige ne se perd.
- Des rouleaux compresseurs resp. 3 et 4 veillent à un écoulement régulier vers le tambour de hachage et à une coupe courte exacte.
- Longueurs de coupe **4 mm** avec 8 couteaux, **8 mm** avec 4 couteaux.
- Dispositif d'affûtage fabriqué en série, contre-coupe ajustable et **tôle de fond réglable** pour une coupe et une éjection parfaites.
- Protection des organes d'amenée par goupilles de cisaillement pour MH30 et embrayage de sûreté pour MH40.
- Manceuvre de la cheminée et du volet d'éjection également depuis la cabine fermée.
- Support 3-points spécial tenant libre le dispositif d'attelage du tracteur (sur demande).

Technique la plus moderne, coupe exacte, grand rendement et pourtant prix avantageux

Hacheuses-récolteuses Fella

AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 64 21, Telex 33523

403

AEBI

J.A.
6000 LUCERNE

Adressez les envois refusés et les changements d'adresse à:
ASETA, case postale, 5223 Rümligen AG

AGROLA ➤ Super-Tractor-Oil

HD S-3, SAE 20 W/40

Caractéristiques:

Huile toutes saisons pour moteurs Diesel et à essence: répond aux spécifications: MIL-L-2104C et MIL-L-46152 et à la classification: API SE-CD, GL-3

- | | |
|--------------|--|
| Utilisation: | <ul style="list-style-type: none">— Tracteurs— Machines agricoles et véhicules spéciaux— Voitures et véhicules de livraison |
| Convient à | <ul style="list-style-type: none">— Tous les moteurs à essence et Diesel
(ces derniers également suralimentés)— Système hydrauliques
(tenir compte des prescriptions de viscosité)— Boîtes et ponts
(respecter toujours les prescriptions du constructeur) |

Tonnelet de 50 kg env. par kg Fr. 3.16 (2.81) (le litre env.)

Fût de 180 kg env. par kg Fr. 2.68 (2.38)

Demandez nos AGROLA-prospectus et prix-courants 1/80!

AGROLA ➤ Coopérative agricole