Zeitschrift: Technique agricole Suisse Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 43 (1981)

Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

TRACTEURS JOHN DEERE

Vous appuyez sur un interrupteur et notre Pont Avant Mécanique s'engage instantanément

Continuez votre travail même dans les conditions les plus difficiles.

Vous pouvez maintenant continuer à avancer même lorsque le sol manque d'adhérence. Par simple pression sur un interrupteur à bascule au tableau de bord, vous embrayez ou débrayez instantanément le Pont Avant Mécanique John Deere. Vous obtenez ainsi une puissance maximum de traction sur les roues avant lorsque vous en avez le plus besoin, sans avoir à vous arrêter ni à débrayer. Vous poursuivez tranquillement votre travail. Et cet avantage fait une grosse différence pour tenir les temps que vous imposent le calendrier et les intempéries.


Et dans certains passages, les conditions sont encore pires, alors équipez-vous en plus du nouveau blocage automatique du différentiel pour épauler le Pont Avant Mécanique. Cette option interrompt automatiquement tout patinage si une roue commence à manquer d'adhérence. Son blocage et son déblocage sont entièrement automatiques et vous épargnent tout effort.


C'est là la solution lorsque vous avez réellement besoin de traction sur les 4 roues.

Tous les Tracteurs Plein-Temps
John Deere, du 1040 au 3140, sont
disponibles dans cette version roues
avant motrices. Des empattements
plus longs et une nouvelle répartition
des poids complètent cet ensemble à
haut dégagement. La puissance provient directement de la transmission.
Et des réductions finales à planétaires
transmettent maintenant cette puissance aux roues, disponibles avec
diverses montes de pneumatiques et
offrant de nombreux réglages de
largeur de voie.

Allez voir votre concessionnaire John Deere pour obtenir tous les détails sur le Pont Avant Mécanique des tracteurs 1040 (50 ch DIN), 1140 (59 ch DIN), 1640 (62 ch DIN), 2040 (70 ch DIN), 2140 (82 ch DIN), 3040 (90 ch DIN), 3140 (97 ch DIN).







Cet interrupteur pratique embraye ou débraye notre nouveau Pont Avant Mécanique. Un témoin s'allume sur le tableau de bord, quand il est embrayé.

Notre transmission entièrement intégrée tire directement sa puissance de la transmission centrale. A droite du boîtier, des disques de freins autoserrables, agissant sur les planétaires du différentiel, limitent automatiquement tout patinage dès qu'une roue avant commence à perdre de l'adhérence.

Les tracteurs plein-temps

Ils en font plus... plus facilement en économisant l'énergie.



MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, Tel. 031 57 36 36 1400 Yverdon, Tel. 024 21 22 73

ATS R 11103



DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS ROTINA

- Succès depuis plus de 14 ans
- Mélange et épandage très précis
- Pour tous les engrais
- Epandage absolument sans poussière

Renseignements et prospectus par l'agence générale pour la Suisse: 79-1248





Fabriqués en Suisse. Matériaux, forme et confection sont de tout premier ordre. Il en est ainsi de tous les modèles SIPRA. Demandez vos gants de travail SIPRA à votre détaillant. Prospectus remis par

Mötteli+Co. Fabrique de gants de travail 8048 Zurich



Plus en avant avec Same.

Plus en avant avec SAME signifie être une Societe pilote toujours à l'avant-garde.

Plus en avant avec SAME et ses 2 roues motrices.
Aussi fiables que les 4 roues motrice, les 2 roues motrices sont la reponse à tous les problemes de culture avec un vaste choix de modeles

Plus en avant avec SAME et sa nouvelle gamme 80, où chaque agriculteur peut trouver son tracteur.

Pour le meilleur équipement des roues motrices de tracteurs.

3 raisons de préférer le nouveau BIB'X Michelin à carcasse radiale'X'





Crédits agricoles


discrets avantageux

Banque Créfina S.A Gallusstrasse 12 9001 St-Gall Tél. 071 224513



Moulins à marteaux

Avec cette installation de broyage, vous pouvez broyer plus rapidement et avec plus de précision.



Prix d'action net, paiement comptant: dès Fr. 2000.—.

Moulin concasseur radial NEUERO RVO 232/332.

Grâce au dosage automatique: rendement plus élevé et pas de surcharge du moteur. Réglage du rendement automatique et 100% d'utilisation du moteur. Pas d'engorgement par la paille ou des glumes.

Demandez notre prospectus.

79-7056



MASCHINEN AG 4112 Bättwil/Basel Tel. 061 75 11 11





Autocar panoramique



Plate-forme élévatrice hydraulique



Fourgon frigorifique



Bétaillère



Caisse à volets roulants



Fourgon vitré surélevé



Camion de pompiers



Benne basculante à trois côtés



Camion à plateau



Camping-car



Fourgon



Fourgon vitré

142

Ce camion à variations peut recevoir bien plus de 100 carrosseries ou équipements spéciaux adaptés à vos besoins spécifiques. Jusqu'à 1,9 t de charge et jusqu'à 12 m³ de volume utile. Confortable, commode et compact, il est aussi facile à conduire qu'une voiture; d'ailleurs, le permis tourisme (cat. B) suffit.

Le VW LT existe en versions à essence et Diesel.

1 an (ou 50 000 km) de garantie. 1 an (ou 100 000 km) de garantie sur le moteur, la boîte et les essieux moteurs.

Leasing intéressant pour entreprises et artisans: tél. 056 43 01 01.

Il existe déjà une version de LT pour fr. 20 980.-, transport compris.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le VW LT.

Nom et adresse:

NP et localité:


Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.






Economisez de l'essence: en VW

J NOUVEAU CHE AUJOURD'HUI FORD VOUS FAIT DANS LA CONCEPTION ET






Griffes hydrauliques à fourrage KRÜGER

La solution idéale pour le montage dans les fermes existantes.

- Pour l'engrangement et la reprise de toute sorte de fourrage, de paille ou du silage.
- Gain de temps énorme et facilité de travail en été et en hiver.
- Rotation complète.
- Service facile et aisé.
- Demandez des références et des devis pour le montage de la griffe à fourrage dans votre grange.




Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073 / 25 16 25



- Extrêmement facile à manier! La roue jumelée peut être fixée contre la roue du tracteur dans n'importe quelle position — Aucun autre système n'offre cet avantage.
- Montage ultra rapide sur tous les véhicules.
- Fixations extrêmement robustes, de ce fait sécurité absolue.
- Prix avantageux!

Nous vous renseignerons volontiers. Vous trouverez certainement chez nous ce qui vous convient.

Schaad frères, Roues jumelles, machines agricoles 4552 Derendingen Tél. 065 - 42 21 34



Kongskilde Vibroculteur

- Renommée mondiale grâce à sa qualité
- Dents spéciales brevetées
- Largeurs de travail de 1,7 à 9,6 m.
- Que des clients satisfaits

Renseignements et prospectus par l'agence générale pour la Suisse: 79-1248



Une nouveauté Goodyear:

SUPER TRACTION RADIAL


- Force motrice maximum. La hauteur des crampons a été accrue de 25% par rapport à celle des pneus tracteurs arrière standard. Autrement dit, le mordant au sol est amélioré de 25%. Cette augmentation et la forme spéciale du crampon garantissent un glissement minimum.
- Autonettoyage optimum. L'autonettoyage est un facteur important pour les pneus arrière des tracteurs. C'est pour cela que l'espacement entre les crampons du SUPER TRACTION RADIAL
- a été augmenté de 18%. C'est pour cela aussi que le pneu est pourvu d'une surface lisse entre les crampons.
- Longévité doublée. Grâce à la carcasse radiale, qui limite au minimum les mouvements parasites du profil et qui assure une pression régulière au sol, la longévité est augmentée – jusqu'à 100%.

Demandez notre programme complet de pneus pour l'agriculture à votre spécialiste en pneus.



ALTHAUS

LA CHARRUE POUR NOS SOLS





La sous-soleuse ALTHAUS travaille en-dessous la semelle de la charrue.

Les bisocs et trisocs NON-STOP ALTHAUS ont des avantages sans pareil

Sécurité unique

Accumulateur séparé pour chaque corps de charrue = déclenchement immédiat en touchant un obstacle

= grand rayon de pivotement (voir bulletin FAT)


Retournement hydraulique sans problèmes

Le système à double effet avec verrouillage en oreillets garantit un retournement sûr dans chaque position de travail

Les grandes plaques de talons

ont une longévité extraordinaire et donnent une bonne conduite en pente


Construction légère en acier spécial traité à haute qualité



DUPLEX

entièrement hydraulique La bisocs pour terrains normales au prix avantageux

SIMPLEX quart-de-tour
Déclencheur NON-STOP ou mécanique



CHOISISSEZ ALTHAUS pour être sûr!



3423 ERSIGEN, Tél. 034 45 21 62/63