**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

**Band:** 43 (1981)

Heft: 4

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Le Reomat-régulateur de débit (système Bermatic) introduit de nouvelles règles dans la technique de pulvérisation



BIRCHMEIER

Birchmeier & Cie. SA. 5444 <u>Künten</u> Téléphone 056 96 01 21



# achine à bécher

#### IMA (système FALC)

- châssis très solide avec
- grand dégagement


  grand engrenage conique en bain de d'huile

- vilebrequin forgé
  grands paliers étenches
  tôle de protection réglable dans deux sens
- profondeur de travail jusqu'à 35 cm
- diverses largeurs pour tracteurs jusqu'à 150 CV

Nos représentants:

A. Tenthorey, Payerne, 037/613433 F. Bolz, Münchenbuchsee, 031/861686

Ott frères SA, 3076 Worb, 031/83 08 11



votre spécialiste pour le travail du sol











remorque de récolte

autochargeuse

ruban transversal

mélangeur à fourrage

Le doseur Landsberg offre la possibilité d'un double rendement de votre autochargeuse et ceci sans manutention au souffleur.

Les doseurs Landsberg travaillent avec précision et dosent absolument régulièrement toutes les sortes de fourrages (fourrage préfané, sec ou destiné à l'ensilage). Les doseurs Landsberg améliorent la qualité du fourrage pour l'entreposage, du fait qu'un dispositif de distribution en combinaison avec le doseur apporte des résultats optimaux.

Pour chaque entreprise, un doseur Landsberg approprié (de 14 à 30 m³) est à votre disposition. Laissez-nous vous conseiller sans engagement de votre part.

#### L'élite de l'agriculture choisit Landsberg!



Société anonyme Rohrer-Marti Machines agricoles 8105 Regensdorf Tél. 01/8401155

١,		
/,	<b>/</b>	
	Non	1

Adresse

NPA/Lieu

#### Pince d'attache MAX



La pince se prête pour attacher la vigne, tomates, fruits, etc.

En vente chez votre grossiste.

#### **ARROSEURS**

pour toutes cultures prés, vignes, arbres fruitièrs, etc.



### **INDUSTRIE - & BAUPLASTIC S.A.**

BRIGUE, tél. (028) 23 26 77

SIERRE, tél. (027) 55 42 12



Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

La Mutuelle Vaudoise est l'assurance de l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture – ASETA

Agences dans toute la Suisse

#### récolte du fourrage grossier



Faucheuse à coupe rapide MÜLLER nouveau modèle encore amélioré!



#### **Autochargeuses HAGEDORN**

Construction robuste, haut rendement:

Exécutions variables selon les besoins individuels:

Capacité 15-50 m<sup>3</sup> de foin;



Dispositifs de coupe avec 3-25 couteaux; Des 25 m³ bordages

en tôle acier pour fourrage haché;

Construction standard ou surbaissée avec voie élargie;

Système piston oscil-lant ou chaine à râteaux jusqu'à 25 couteaux

Remorque fourragère









#### **Emmagasinage**

Doseurs-démêleurs automatiques NEUERO;

Convoyeurs mobiles NEUERO;





chaque grandeur du tas de foin, travaillent sans aucune panne!

Distribution dans les silos avec les distri-buteurs FEGU et HEINI, actionnés par le vent de la soufflerie ou par moteur électrique.

NEUERO ensileuse / désileuse automatique pour silos-tours.

Ventilation du foin à l'air froid ou à l'air chaud NEUERO;

Demandez L'OFFRE SPECIALE PRIX COMPTANT par votre maréchal ou directe-ment par l'importa-

Profitez des conditions spéciales intéressantes!



MASCHINEN AG 4112 Bättwil/Basel Tel. 061 75 11 11

## Nettoyeur à haute pression



#### lavage rapide. économique et efficace

de matériel agricole

- véhicules
- moteurs
- chassis

#### KARCHER

en Suisse romande Rolf Widmer Chemin du Cap 3 1006 Lausanne Tél. 021/282712

Demandez sans engagement
<ul><li>□ notre documentation</li><li>□ notre visite/démonstration</li></ul>
Nom :
Rue :
Localité:
Téléphone :

Fabrication suisse


- Extrêmement facile à manier! La roue jumelée peut être fixée contre la roue du tracteur dans n'importe quelle position Aucun autre système n'offre cet avantage.
- Montage ultra rapide sur tous les véhicules.
- Fixations extrêmement robustes; de ce fait sécurité absolue.
- Prix avantageux!

Nous vous renseignerons volontiers. Vous trouverez certainement chez nous ce qui vous convient.

Schaad frères, Roues jumelles, machines agricoles 4552 Derendingen Tél. 065 - 42 21 34

# Même avec du purin épais — aucun problème avec la citerne à pression AGRAR

Le brasseur à hélice breveté fait partie intégrante de la citerne à pression AGRAR. Le brassage du purin est ainsi plus efficace et son écoulement entièrement assuré.



- Toutes les citernes d'une contenance de plus de 4000 l sont équipées normalement d'un brasseur à double hélice.
- L'ouverture supérieure est également compris dans l'équipement normal de chaque citerne à pression AGRAR.
- Toutes les citernes dès 3500 l sont équipées d'un châssis jusqu'à l'axe des roues de transport.
- Notre programme de fabrication en citernes à pression: contenance 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5200, 5500 et 7500 l.

Citernes à pompe et à pression PDF: 2500, 3000, 4000 et 5500 l.



Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073 / 25 16 25