

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 43 (1981)
Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pulvérisateur porté Agroport avec cadre pendulaire - La solution Birchmeier parfaite



**Plus
commode on
ne trouve
pas!**

Le cadre pendulaire - Birchmeier maintient la rampe de traitement, stable et parallèle au sol. Il est monté sur amortisseurs caoutchouc, ce qui empêche les forts à-coups de se répercuter tout en ménageant la rampe. Même à vitesse élevée ou en terrain accidenté, vous obtenez une pulvérisation optimale.

Avec le correcteur électromécanique de l'inclinaison, la rampe peut être corrigée dans les terrains en dévers et maintenue parallèle au sol. La déclivité maximale est de 12 %. La commande se fait par vérin électromécanique au moyen d'un commutateur relié à l'installation électrique 12 volts du tracteur.

Ici aussi la technique réfléchie ressort: Le système de relevage de la rampe est équipé d'un treuil facile à manier et sûr contre les accidents.

Demandez notre documentation détaillée ou laissez vous conseiller par notre personnel qualifié.

BIRCHMEIER

Birchmeier & Cie SA
5444 Künten
Tél. 056/96 01 21

Visitez-nous à la BEA, halle 18, stand 1862

Leste et maniable

wiesel



Un tracteur complet pour tous les usages en pente, hydraulique 3-points et prise de mouvement normale.

Avec différents accessoires tels que faucheuse hydraulique frontale, engin rotatif pour les foin, râteau mécanique, distributeur d'engrais etc., il procure beaucoup de plaisir au travail, grâce à ses nombreuses possibilités d'emploi.

wiesel ag

tracteurs et machines agricoles
Picardiestrasse 144, 5040 Schöftland
Tél. 064 - 81 30 75

B O N

Je désire, sans engagement,

☐ une démonstration ☐ un prospectus avec liste de prix

Nom / prénom: _____

Rue: _____

Numéro postal, lieu: _____

MESSER

SUPER-ANDAINNEUSE

PZ

ZWEEGERS

- temps de travail incomparable
- travail propre
- exécution comprenant peu de soudure



**VOTRE REVENDEUR ET MESSER:
UNE COLLABORATION SANS PAREILLE!**

Machines industrielles et agricoles

MESSER

1510 Moudon, Tél. 021 95 15 74
4704 Niederbipp, Tél. 065 73 23 63

KÄRCHER

Nettoyeur à haute pression



**lavage rapide,
économique
et efficace**

de matériel agricole
— véhicules
— moteurs
— chassis

KÄRCHER
en Suisse romande
Rolf Widmer
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne
Tél. 021/28 27 12

----- ✂ -----
Demandez sans engagement

- ☐ notre documentation
☐ notre visite/démonstration

Nom :

Rue :


Localité :

Téléphone :

Au service de l'agriculture



SUISSE grêle



TRACTEURS



EPROUVES, FIABLES, PRIX

AEBISUGIEZ

Maschio No 1 en Europe

dans la production des fraiseuses
et hersees rotatives

aussi en tête sur le marché
Suisse



Hersees rotatives Maschio

- Prise de force pour une seconde machine à l'arrière
- 4 ou 6 vitesses
- Cardan toujours au milieu de la machine
- Brise-mottes avant et arrière réglable verticalement par manivelle et amortit
- 2 ans de garantie
- Garantie illimitée contre la casse de dents
- Plus de rotors: (par ex. 12 rotors sur 2,5m)

Nous avons aussi des bêcheuses et fraiseuses multiples

Fraiseuse Maschio:

- 4 vitesses
- Rouleau d'appui en série
- 6 couteaux par disque
- 2 ans de garantie
- Garantie illimitée contre la casse de couteaux
- Cardan avec embrayage

Comme toujours prix avantageux auprès de l'importateur général!

Ou pour la Suisse Romande:
M. Saugy Villars Tiercelin Tél: 021 934037

AEBISUGIEZ

1786 Sugiez b / Murten
Tel. 037 73 11 33 und 032 83 26 27

FORD

SPECIALLEMENT AVANTAGEUX.

«Nous exposons à la BEA, halle 17B»

**Pour les bandes
transporteuses,
toujours chez Blaser^{Kirchberg}
À part lui, il n'y a guère
quelqu'un qui connaisse
vraiment la technologie
des bandes
transporteuses**



*Fabrique de machines SA
3422 Kirchberg, Téléphone 034 45 14 44*

Fabrication
suisse




- Extrêmement facile à manier! La roue jumelée peut être fixée contre la roue du tracteur dans n'importe quelle position — **Aucun autre système n'offre cet avantage.**
- Montage ultra rapide sur tous les véhicules.
- Fixations extrêmement robustes, de ce fait sécurité absolue.
- Prix avantageux!

Nous vous renseignerons volontiers. Vous trouverez certainement chez nous ce qui vous convient.

Schaad frères, Roues jumelles, machines agricoles
4552 Derendingen Tél. 065 - 42 21 34

Le poste de soudure idéal



pour l'agriculteur
moderne

GLOOR livre «sur
mesure» ce qui con-
vient le mieux pour
vous.

Demandez nos
prospectus gratuits
avec indication des
prix en envoyant
le talon à

GLOOR

GLOOR FRERES SA, 3400 BURGDORF
Appareillage autogène, Tél. 034 22 29 01

Nom: _____

Adresse: _____

707

MESSER

PZ Machines de fenaion

▶ ACHAT HIVERNAL ◀



Nos prix attractifs rentrent
en vigueur maintenant!

**VOTRE REVENDEUR ET MESSER:
UNE COLLABORATION SANS PAIRE!**

Machines industrielles et agricoles

MESSER

1510 Moudon, Tél. 021 95 15 74
4704 Niederbipp, Tél. 065 73 23 63



**Deutz et Würgler
font ce qu'il faut
pour que ça tourne
rond.**

**Depuis exactement
100 ans!**

Un bon "bout de chemin" a été parcouru depuis le premier DEUTZ en Suisse jusqu'à la gamme complète DEUTZ-FAHR de matériel agricole s'appuyant aujourd'hui sur plus de 100 ateliers d'entretien. Un beau succès aussi. Rien d'étonnant donc à ce que le duo DEUTZ/WUERGLER compte aujourd'hui parmi les entreprises d'avant-garde en matière de techniques agricoles. Grâce à la confiance que vous lui témoignez. Ce que vous avez toutes raisons de faire à l'avenir aussi. En effet, la collaboration efficace entre DEUTZ et WUERGLER - fondée sur 100 ans de qualité, de service et de sécurité - est la meilleure garantie que tout continuera à tourner rond.

100 ans de DEUTZ et WUERGLER - un événement à marquer. Votre agence DEUTZ-FAHR vous renseignera en détail sur la grande surprise préparée pour cet anniversaire.



DEUTZ/WÜRGLER
**Pour que ça tourne
rond**



WÜRGLER

Agence générale DEUTZ
Industriestrasse 17
8910 Affoltern a/A.
Tél. 01-761 44 15

Nouveauté HAGEDORN

Autochargeuse à grand rendement
Type HLS 328 T
Type HLS 224 T




Caractéristiques importantes:

- Piston oscillant triple à haut rendement
- Commande du piston par levier résistant à l'usure
- Fond mouvant avec avancement à cliquets doubles
- Pic-up poussé avec écartement des dents étroit
- Essieu et pneus pour grande force portante
- Capacité de chargement énorme grâce au large canal sans rétrécissement
- Construction toute en acier
- Sécurité contre les corps étrangers avec ressort à flexion

Dates techniques : HLS 328 T HLS 224 T

Capacité de la cage		
p. fourrage vert	15 m ³	12 m ³
p. fourrage sec	28 m ³	24 m ³
(volumes de compression)		
Largeur hors tout	2,15 m	2,15 m
Longueur hors tout	7,30 m	6,50 m
Longueur de coupe	13,5 cm	13,5 cm
(avec 11 couteaux)		
nombre de pistons	3	2



Visitez nous, pour que vous vous fassiez une idée quelle autochargeuse de notre grand programme Hagedorn convient à vos désirs, ou demandez une documentation et la visite par un conseiller!



MASCHINEN AG
4112 Bättwil/Basel
Tel. 061 75 11 11



VAUDOISE ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Agences dans toute la Suisse

La Mutuelle Vaudoise est l'assurance de l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture — ASETA



Après le succès de la technique MICHELIN X pour l'automobile, les transports routiers, les travaux publics, voici le nouveau MICHELIN Bib'X pour vos tracteurs.

Conçu pour répondre aux exigences des tracteurs modernes,


- il s'use moins vite sur la route et
- il évite le patinage dans les champs.

Il offre en plus:

- une importante réduction de la dégradation du sol
- une amélioration du confort.
- une économie de carburant.

Nouveau pneu «X» à hauts crampons pour roues motrices, le pneu

MICHELIN BIB'X



F3-81403-0CH

Le tracteur à quatre roues motrices le plus répandu mondialement

BG 2143



Quatre roues motrices transmettent davantage de force sur le sol, tirent mieux, freinent mieux et augmentent la stabilité.

Si vous jugez qu'un tracteur à quatre roues motrices est pour vous la bonne solution et si vous choisissez un FIAT, c'est le tracteur à quatre roues motri-

ces le plus répandu mondialement qui travaillera chez vous et vous profiterez de ses qualités: robustesse, fiabilité et valeur durable. Vous apprécierez en outre ses performances en-dessus de la moyenne.

FIAT offre une gamme de 12 modèles de tracteurs à quatre roues motrices.

BUCHER

BUCHER-GUYER SA, 8166 Niederweningen, Tél. 01-856 03 22

BON

pour une documentation
détaillée sur les Tracteurs FIAT

Adresse _____