Zeitschrift: Technique agricole Suisse Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 43 (1981)

Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Rentabilité augmentée grâce à la technique moderne



Les progrès techniques et avantages pratiques des nouvelles moissonneuses-batteuses FAHR M 2480, M 2580 et M 2680 sont si importants que l'on ne peut les décrire dans une annonce.

Voici quelques exemples:

- Réglage électrique de la vitesse d'avancement des rabatteurs par la pression sur un bouton du tableau de bord.
- Nettoyage optimal grâce à la double soufflerie.

- La cabine «commander FAHR» avec système de climatisation à compresseur qui assure un maximum de technique et de confort.
- L'informateur central «agrotronic» contrôle constamment 21 fonctions de la moissonneuse-batteuse, la technique se contrôlant pratiquement elle-même.

Cela signifie: confort amélioré qui augmente le rendement et la rentabilité de la machine.

BUCHER


BUCHER-GUYER SA 8166 Niederweningen Tél. 01/856 03 22 AGRO-Centre Yverdon 1400 Yverdon Tél. 024 - 21 21 48

Adresse

BON pour prospectus moissonneuses-batteuses

Leste et maniable

wiesel



Un tracteur complet pour tous les usages en pente, hydraulique 3-points et prise de mouvement normale.


Avec différents accessoires tels que faucheuse hydraulique frontale, engin rotatif pour les foins, râteau mécanique, distributeur d'engrais etc., il procure beaucoup de plaisir au travail, grâce à ses nombreuses possibilités d'emploi.

wiesel ag

tracteurs et machines agricoles Picardiestrasse 144, 5040 Schöftland Tél. 064 - 81 30 75


	BON
Je désire, sans engagen □ une démonstration	nent, un prospectus avec liste de prix
Nom / prénom:	
Rue:	Numéro postal, lieu:

Avec la nouvelle moissonneuse-batteuse (Axial-flow) International prouve une fois de plus sa supériorité dans la construction de machines agricoles.



Axial-flow – un système de moissonneuse-batteuse totalement nouveau.

Comme résultat de 15 ans de recherche, International vous offre des moissonneuses-batteuses pour



ROHRER-MARTI

SA Rohrer-Marti machines agricoles 8105 Regensdorf, 01-8401155

le tambour en position longitudinal. L'augmentation de rendement comparé avec un système traditionnel est étonnant. Même si on récolte dans des mauvaises conditions, le rendement reste supérieur. Moins de casse de grains, battage propre. Demandez la documentation! Coupon
AXIAL-FLOWW
Nom
/
Adresse
NP/lieu



Deutz et Würgler font ce qu'il faut pour que sa tourne rond.

Depuis exactement 100 ans!

Un bon «bout de chemin» a été parcouru depuis le premier DEUTZ en Suisse jusqu'à la vaste gamme WUERGLER des techniques agricoles appuyées par plus de 100 ateliers d'entretien.

Un beau succès aussi. Rien d'étonnant donc à ce que le duo DEUTZ / WUERGLER compte aujourd'hui parmi les entreprises d'avant-garde en matière de techniques agricoles. Grâce à la confiance que vous lui témoignez. Ce que vous avez toutes raisons de faire à l'avenir aussi. En effet, la collaboration efficace entre DEUTZ et WUERGLER - fondée sur 100 ans de qualité, de service et de sécurité est la meilleure garantie que tout continuera à tourner rond.

ans

DEUTZ/WÜRGLER Pour que ca tourne rond

WÜRGLER

Agence générale DEUTZ Industriestrasse 17 8910 Affoltern a/A. Tél. 01-761 44 15




Achetez
maintenant
à des conditions
spéciales
chez votre
agent-tracteurs
FORD

huile

Achetez
maintenant
à des conditions
spéciales
chez votre
agent-tracteurs
FORD

huile



Herses à Couteaux L'outil idéal pour la préparation du sol, le déchaumage et contre les mauvaises herbes

Importateur



hämmerli

& Cie S.A., 1260 Nyon, tél. 022 - 61 16 31 Représ. A. Perrin, tél. 021 - 71 39 20



FROID ET CLIMATISATION

PAUL SCHALLER SA, 3001 BERNE, TEL. 031 41 37 33

Réfrigération et congélation soignées pour AGRICULTEURS.

Armoires frigorifiques et à basse température

exécution spécialement robuste, à 1 ou 2 portes, en acier INOX ou thermo-laqué blanc, contenance 750/1500 litres, avec grande capacité de congélation pour ravitaillement autonome, réfrigération à air forcé.

Coupon

- ☐ Veuillez m'envoyer une documentation détaillée
- ☐ Je désire recevoir la visite de votre conseiller de vente

Nom

Adresse

NPA/lieu

Le coupon doit être adressé à PAUL SCHALLER S.A., case postale, 3001 Berne

25

TRACTEURS

EPROUVES, FIABLES, PRIX


MESSER

Herses rotatives Trident

Construction robuste, besoins énergétiques moindres.

Renommées pour leur fine préparation des lits à ensemencer.

Meilleure qualité = meilleures prestations




Les deux succès de Breviglieri

Fraises rotatives Breviglieri

- Travail intensif du sol
- Préparation du lit à ensemencer
- Enfouissement des chaumes
- Construction robuste pour terrain lourd

Demandez notre documentation détaillée ou une démonstration sans engagement!



VOTRE REVENDEUR ET MESSER: UNE COLLABORATION SANS PAREILLE!


Machines industrielles et agricoles



FORD

SPECIALEMENT AVANTAGEUX.

Nouveauté HAGEDORN



Caractéristiques importantes:


- Piston oscillant triple à haut rendement
- Commande du piston par levier résistant à l'usure
- Fond mouvant avec avancement à cliquets doubles
- Pic-up poussé avec écartement des dents étroit
- Essieu et pneus pour grande force portante
- Capacité de chargement énorme grâce au large canal sans rétrécissement
- Construction toute en acier
- Sécurité contre les corps étrangers avec ressort à flexion

Dates techniques: HLS 328 T HLS 224 T
Capacité de la cage
p. fourrage vert 15 m³ 12 m³

p. fourrage vert 15 m³ 12 m³ 12 m³ 24 m³ (volumes de compression)

Largeur hors tout 2,15 m 2,15 m 550 m

Longeur hors tout 7,30 m 6,50 m
Longeur de coupe (avec 11 couteaux)
nombre de pistons 3 2




Visitez nous, pour que vous vous fassiez une idée quelle autochargeuse de notre grand programme Hagedorn convient à vos désirs, ou demandez une documentation et la visite par un conseiller!



MASCHINEN AG 4112 Bättwil/Basel Tel. 061 75 11 11

BALER «RECORD» la presse à haute densité



Type Record

Puissance
minimale du tracteur 30 CV
Canal, cm 36 x 46
Largeur pick-up, cm 142
Poids environ, kg 1200
Pneus: à droite 600-15
Pneus: à gauche 205-15

Avec compteur de bottes — crochet d'attelage arrière et glissière élévatrice. Caisson pour 4 bobines de ficelle.

Paul HENRIOD

1040 ECHALLENS

Tél. 021 - 81 18 81 / 82

S.à r.l., fabrique de charrues, tracteurs FORD, machines agricoles


Succursale à CORCELLES-près-Payerne Tél. 037 - 61 42 50

O#

Emotteur à disques

Doublet-Record

- montage simple à tous les cultivateurs
- assure une profondeure règulière du cultivateur
- mélange les résidus de récolte avec la terre
- égalise et émotte la surface
- sans danger de bourrage
- disques dentés en acier Mangano-Silicieux avec grand diamètre
- règlable en hauteur et en angle de travail
- livrable avec nettoyeur de disques
- en divers largeurs de travail



Nos représentants: A. Tenthorey, Payerne, 037/613433 F. Bolz, Münchenbuchsee, 031/861686

Ott frères SA, 3076 Worb, 031/83 08 11

175H

JTT - votre spécialiste pour le travail du sol