Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 44 (1982)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Venons en à la pompe: Les pompes à pistons Birchmeier sont renommées pour leur constance de débit quelle que soit la pression de travail. La nouvelle Meteor par exemple, avec un débit de 160 lt. et une pression de 30 bar nous permet l'utilisation de barres jusqu'à 15 m de largeur.

Agroport pour la culture des champs





Avez-vous signalé le dernier changement de véhicule à moteur agricole au Service cantonal des automobiles et à votre com-

oagnie d'assurance?

Le

Carnet de contrôle des heures d'utilisation du tracteur

vous servira aussi à noter les nouvelles acquisitions, les réparations, les achats de carburants et de lubrifiants, les travaux effectués moyennant rémunération, ainsi qu'à faire les récapitulations annuelles.

72 pages Format 14,5 x 21 cm

Prix: Fr. 3.—

Demandez-le à l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture (ASETA), Case postale, 5223 Riniken



2 Ans de garantie





- Prise de force pour machine secondaire, par ex. Pneumasem.
- 4 ou 6 vitesses adaptation optimale de la terre. Cardan central pas de dégât à la prise de force du tracteur.
- Brise mottes avant, et arrière réglable en hauteur avec manivelle, planification max.

our la terre



- Largeur de travail 0,8 m jusqu'á 3,05 m
- Rotor interchangeable
- Rotor à dents par ex. 2,5 m largeur de travail 122 debts droite, ou 60 couteaux sur la fraise.
- Différent type de rouleau d'apui

Fraiseuse entreligne

- Type R «lourde» conçue pour fraises, mais, arboriculteur etc. élément réglable 35 cm à 105 cm
- Type K «moyen» conçue pour mais, betteraves, pommes-de-terre, tabac, légumes etc. élément réglable 35 cm à 105 cm
- Type L «petite» conçue pour petite culture, légumes. Elément réglable 18 cm à 50 cm



- Largeur de travail 1 m jusqu'à 3 m
- 4 Vitesses de travail
- Sur tous les modèles, châssis bouloners, pas souder. Pas de déformation à long terme. Meilleur équilibrage au fonctionnement.




1786 Sugiez c/Morat Tél. 032 83 26 27 et 037 73 11 33


Suisse Orientale: 8444 Henggart, Tél. 052 39 24 01

M. von Aesch

Suisse Romande: 1038 Bercher, Tél. 021 81 83 87

M. Wyttenbach





Pouvez-vous vraiment

renoncer aux avantages d'un wiesel?



Le **wie/el** est polyvalent.

Il résout efficacement les problèmes concernant les

- prés
- champs
- cultures des végétaux
- cultures d'arbres fruitiers
- horticultures et les
- travaux communaux.

Le WIESEL est robuste; facile à entretenir; stable, grâce au centre de gravité très bas; il ménage le sol et consomme peu d'essence. En raison du dispositif hydraulique à l'arrière et les prises de force ses possibilités d'emploi sont encore plus nombreuses.

Tél. (062) 51 08 88

- Je désire, sans engagement, une démonstration
- prospectus et liste de prix

Nom/prénom:

Démonstration gratuite chez vous

Vente par le commerce spécialisé de machines agricoles

CH-4803 Vordemwald

wiesel sa



Ville. Code postal

Ameublissement du sol oui, mais en un seul processus de travail conservation de la couche naturelle

- ameublissement soigneux et aération
- du sol
- mélange superficiel des engrais organiques
- apporte une économie d'air et d'eau idéale
- assure des ressources élevées

Demandez des documents détaillés du cultivateur à couches WEICHEL ou une démonstration!



MASCHINEN AG 4112 Bättwil/Basel Tel. 061 75 11 11 Pour le meilleur équipement des roues motrices de tracteurs.


3 raisons de préférer le nouveau BIB'X Michelin à carcasse radiale'X'




Depuis plus de 20 ans des milliers

d'autochargeuses 49727

ont été construites dans nos usines à Wil







Adaptées aux conditions difficiles de notre pays, elles répondent aussi bien sur le plan technique que pratique aux hautes exigences de notre agriculture suisse.

Machines modernes — à haut rendement sûres — robustes.

Pour chaque exploitation le modèle qui convient! Surélevé — surbaissé — à coupe courte avec et sans doseur.

Demandez les prospectus et prix à



Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073 / 25 16 25