

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 44 (1982)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use




The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Dans les nouvelles cabines International XL il y a plus que dans les autres:

plus de visibilité, plus de place,
plus de confort, plus de sécurité et une
meilleure climatisation.



International Harvester a conçu et réalisé une cabine dans l'optique d'un nouveau dessin, de confort et de sécurité. Toutes les commandes sont disposées autour d'un fauteuil confortable. Les grandes vitres teintées procurent une visibilité panoramique inégalée. Le niveau de

bruit extrêmement bas donne une nouvelle sensation de confort. Le cadre de sécurité central vous assure un maximum de protection. En effet, International vous offre avec le control-center XL un poste de conduite ergonomique, fonctionnel et confortable sans pareil.

ROHRER-MARTI

TA

SA Rohrer-Marti • Machines agricoles • 8105 Regensdorf • Téléphone 01/840 11 55


Trsp. de céréales

Vis transporteuse



Gouttières à vis

livrables sont aussi des exécutions lourdes pour l'industrie




Elévateur à chaînes Elévateur à godets Transporteuses à chaînes

différentes réalisations de capacité et exécutions pour copeaux de bois

Installations de transport pneumatique

fonctionnant par aspiration et pression



Achetez au spécialiste où vous obtiendrez également des conseils. Montage effectuez par vous même, vous économise des frais!

Nous livrons aussi des nettoyeurs et balances. Demandez des prospectus!

Müller


MASCHINEN AG
4112 Bättwil/Basel
Tel. 061 75 11 11

PEGORARO

Représentation
uniquement chez


ALTHAUS

Herses tournantes



- accoupleur rapide très pratique
- brise-mottes à ressorts et réglables à vis
- div. modèles et largeurs de travail pour tracteurs de 40 - 150 ch.

Herses rotatives



- accoupleur rapide très pratique
- commande latéral et entraînement en haut de la machine évitent des traces après le passage
- lames d'une forme spéciale signifient:
 - peu d'usure
 - pas de semelles
 - moins de puissance

Demandez la documentation chez votre marchand ou directement à la fabrique:

ALTHAUS+CO SA




3423 ERSIGEN, Tél. 034 45 21 62/63

Nos agences:

Payerne 037 - 61 15 00
Courtételle 066 - 22 43 37

MESSER




Récolte de maïs



La nouvelle ligne!

PZ **MESSER GRUBER**

Un programme complet pour la récolte du maïs



MH-80 S — ensileuse à maïs à 1 rang

- Poids faible, env. 420 kg
- Moindres besoins énergétiques, limite de bourrage supérieure à 30 t/heure
- Éléments d'alimentation sans risque de bourrage, dispositif de coupe des tiges intégré
- Qualité de coupe améliorée
- Entretien aisé, par ex. seulement 4 graisseurs, 2 vis de rabattage par élément d'alimentation, accouplement rapide pour le rabattage de la goulotte
- Toujours livrable: La renommée MH-80 E

MH-160 S — ensileuse à maïs à 2 rangs

- Spécialement pour adaptation frontale et arrière
- Orientation hydraulique de la goulotte
- Déplacement latéral hydraulique
- Limite de bourrage supérieure à 60 t/heure
- Idéale en combinaison avec le poste de conduite réversible original de PZ-Zweegers (s'adapte sur tous les tracteurs)

Moulin à maïs humide GRUBER

- Système de mouture unique
- Traite et extrait le Corn-Cob-Mix jusqu'à une hauteur de 22 m à raison de 30 t/heure
- Systèmes d'entraînement divers: par ex. tracteur, moteur Diesel, moteur électrique
- La même machine est également un moulin à paille à grand rendement

Hâcheur de paille — JF —

- Excellent travail dans la paille de maïs ou de céréales
- Largeurs de travail 1,6m + 2,1m


Ernst Messer AG
Industrie- und Landmaschinen
4704 Niederbipp, Tel. 065 732363

8500 Frauenfeld, Tel. 054 76934
7205 Zizers, Tel. 081 514595
1510 Moudon, Tel. 021 951574

MESSER

Vibroculteurs

Les vibroculteurs Köckerling sont très robustes. Le système de travail oscillant et les 5 rangs de dents garantissent un travail sans bourrage. Système d'émiettement à ressorts réglable depuis le tracteur. Émoteur à un ou deux rouleaux à profil denté ou à profil en forme d'étoile. Les émoteurs ont un grand diamètre et chaque rangée est équipée de quatre roulements spéciaux intégrés dans le tube central.



Des largeurs de travail de 2,1 à 8,5 m sont livrables, aussi des modèles repliables pour le transport (mécanique ou hydraulique).

Nos représentants:

A. Tenthorey, Payerne, 037/61 34 33
F. Bolz, Münchenbuchsee, 031/86 16 86

**Ott frères SA, 3076 Worb,
031/83 08 11**



OTT-votre spécialiste pour le travail du sol

On trouve dans chaque village

des propriétaires de
machines automobiles
agricoles qui ne font
pas encore partie
de notre organisation.

Communiquez leur
adresse l'Association
suisse pour l'équipe-
ment technique de
l'agriculture (ASETA),

case postale,
5223 Riniken AG.

Nous vous en
remercions d'avance!

Crédits agricoles

discrets
avantageux

Banque Créfina S.A.
Gallusstrasse 12
9001 St-Gall
Tél. 071 22 45 13



A vendre

MOTEUR DIESEL 20 CV, nouveau,
refroidi par air démarrage électrique

Fr. 1550.-

Tél. 033 - 23 44 23

**Ne laissez pas les enfants jouer
autour de machines avec pièces
et parties tranchantes ou
pointues!**

WALTERSCHEID

Le système parfait avec l'arbre de transmission à grand angle Walterscheid

L'utilisation mal équilibrée et inégale des arbres de transmission (par ex. avec l'épandeur à fumier, l'autochargeuse) cause, particulièrement dans les virages, des vibrations et des bruits désagréables. *Les arbres de transmission à grand angle Walterscheid* résolvent ce problème grâce à une transmission constante de la force de rotation.


Simultanément, les joints articulés à grand angle permettent d'atteindre des angles jusqu'à 70° avec un synchronisme total.

Les travaux aux champs seront simplifiés et rationalisés grâce aux manœuvres de braquage plus rapides. La gamme complète Walterscheid vous offre la solution économique dans ce domaine.

Tous les joints à grand angle peuvent être combinés avec les systèmes réputés d'embrayage sous charge et roues libres Walterscheid.


Paul Forrer SA

Aargauerstrasse 250, case postale
8048 Zurich, Tél. 01 - 64 39 33/35



COUPON

Veuillez m'envoyer s.v.p. de plus amples informations sur les arbres de transmission à grand angle Walterscheid.



Prénom, nom

Rue



NPA, localité

Mon fournisseur de machines agricoles
(nom, NPA et localité suffisent)

Envoyer à **Paul Forrer SA**

Aargauerstrasse 250, case postale
CH-8048 Zurich

Depuis plus de 20 ans des milliers
d'autochargeuses Agrar
ont été construites dans nos usines à Wil



Adaptées aux conditions difficiles de notre pays, elles répondent aussi bien sur le plan technique que pratique aux hautes exigences de notre agriculture suisse.

Machines modernes — à haut rendement — sûres — robustes.

Pour chaque exploitation le modèle qui convient! Surélevé — surbaissé — à coupe courte avec et sans doseur.

Demandez les prospectus et prix à

Agrar

Agrar Fabrique de machines agricoles SA
9500 Wil SG

Tél. 073 / 25 16 25