Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 45 (1983)

Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Monsieur Fritz Jaun, agriculteur, Combatte-du-Pas, 2311 Le Boéchet

La famille Jaun est fidèle cliente Blaser depuis plus de 30 ans. Aussi bien le père que le fils utilisent uniquement des lubrifiants Blasol sans jamais avoir eu une panne de moteur. Monsieur Jaun exploite un domaine de 16 ha. avec 25 têtes de bétail. Actuellement, les véhicules suivants sont à dispositions: l tracteur HÜRLIMANN D 100 L, ll ans 2400 h, l tracteur BÜHRER MS 12, l motofaucheuse AEBI AM 12 de plus de 20 ans, l voiture automobile RENAULT R5. Tous les moteurs sont lubrifiés avec la même huile pour moteurs Blasol. En hiver, BLASOL 241 SAE 10W-30. En été, BLASOL 243 SAE 20W-40.


L'huile pour moteurs BLASOL est une huile à laquelle on peut se fier. Les spécialistes de notre service technique et de nos laboratoires contrôlent minutieusement la fabrication et veillent à ce que seuls soient utilisées les huiles adéquates et les doses optimales des additifs les plus efficaces.


D'ailleurs, leur longue expérience est aussi à votre disposition. Si vous avez des problèmes de lubrification, téléphonez-nous. Nous vous conseillerons sans engagement. Les huiles pour moteurs BLASOL et les graisses lubrifiantes BLASOLUBE protègent vos machines et vos moteurs plus longtemps et mieux.

Directement chez le fabricant:




Préparation du sol






breviglieri ///=55



Herses rotatives

Equipement complet:

Emotteur avec réglage de la broche Lame niveleuse avant avec zone «amortisseuse» Brise-mottes à ressorts à l'arrière avec, sur demande, réglage de la broche Besoins énergétiques les plus faibles grâce à une disposition spéciale des rotors




Fraises à rotors


Incontestable: Qualité/équipement

Extra: Exécution suisse: par ex. cylindre

d'appui, râcleur, boîte à vitesse à 4

vitesses, divers couteaux





Nouveau Chisel universal MESSER

Idéal en tant que machine spéciale ou de premier passage: adaptation aux herses rotatives et fraises à rotors

Herses à dents flexibles

Qualité allemande, émotteur remarquable

Nouveau — Egalement avec **émotteur double**

Installations d'arrosage BAUER


- Installations pour eau, purin, boues de curage
- Mobiles, stationnaires, automatiques

Ernst Messer AG Industrie- und Landmaschinen

7205 Zizers, Tel. 081 514595 4704 Niederbipp, Tel. 065 73 23 63 1510 Moudon, Tel. 021 95 15 74



de déchargement bet d'alimentation chaîne à barettes, fond mouvant ou ruban de caoutchouc



Bande de ramassage, éjectable de 3,3-5,3 m p. ex. pour pommes d. t. en vrac au sol



Convoyeur pour soufflerie à ruban de caoutchouc



Elévateur-transporteur polyvalent chaîne à barettes pour silos allant jusqu'à 5 m)

Décharger et Transporter à l'aide d'outils efficaces provenant du spécialiste Pour l'agriculture



de manutention et de conditionnement 3422 Kirchberg BE, Tél. 034 45 1444 Tapis roulant à ruban de caoutchouc ruban plat, à bande en auge ou à arète ondulée




Chaîne à rouleaux-élévateur-transporteur pour silos allant jusqu'à 6,5 m

Votre commerce spécialisé ou notre dép. se feront un plaisir de vous transmettre de la documentation et de vous conseiller sur place.



Transporteur de déchargement avec décrôttage à partir d'une benne basculante



pour silos et bottes pour silos allant jusqu'à 10,3 m