Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 47 (1985)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

La plus grande exposition de machines agricoles en Suisse!





Foire Suisse de la machine agricole

Lausanne 7 au 12 février 1985 Palais de Beaulieu

Heures d'ouverture: 09.00 à 18.00 heures.
Carte journalière: fr. 5.-, entrée gratuite pour épouses, enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires: fr. 2.50. Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au no. de tél. 031 22 61 52). 20% de réduction en train: billets spéciaux.

Exposition spéciale: Technique agricole d'hier, d'aujourd'hui et de demain





Marolf an der AGRAMA, halle 15, stand 1515



Faucher & conditionner





La machine appropriée à chaque tracteur, à chaque fourrage et chaque terrain!

- Faucheuses à tambours: 135 à 210 cm Réglage de la hauteur de coupe en continu – besoins énergétiques faibles!
- Faucheuses à disques: 185–275 cm Suspension centrale – système PZ de remplacement des couteaux – dispositif de déclenchement double
- Conditionneurs: Montage et démontage simples à fléaux et rotors de conditionnement
- Faucheuses frontales: 215+265 cm Idéale pour l'herbage et la fenaison, conditionneur à 3-points
- Faucheuses tractées: 230–275 cm
 Avec conditionneur à fléaux ou à rotor intégré



Ernst Messer AG Filialen/Succursales: 7205 Zizers, Tel. 081 51 45 95 4704 Niederbipp, Tel. 065 73 23 63 1510 Moudon, Tel. 021 95 15 74



Crédits

pour bétail et machines agricoles

Conditions intéressantes Service prompt et discret depuis 25 ans




Banque Créfina S.A. St-Gall Gallusstrasse 12 Tél. 071/22 45 13





Agences dans toute la Suisse

La Vaudoise est l'assurance de l'Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture — ASETA





Elévateur transporteur

à chaîne plate

(aussi pour silos

allant jusqu'a 7,5 m)

prix choc

Tapis roulant pour remplissage de caisses paloxes

NOUVEAU
Tapis roulant
en caoutchouc
avec moteur-tambour
et entraînement
en haut (tête)

Elévateur-

transporteur

vertical pour

silos et bottes

allant jusqu' à 10,3 m

Décharger et Transporter pour l'agriculture

à l'aide d'outils efficaces provenant du Spécialiste

ÎBlaser

fabrique des installations de manutention et de conditionnement 3422 Kirchberg BE, Tél. 034 45 1444


UVEAU: halle 7, stand 706

Convoyeur de déchargement et d'alimentation chaîne à barettes.

fond mouvant ou ruban de caoutchouc



Convoyeur pour soufflerie à ruban de caoutchouc



NOUVEAU:

Trémie de

stockage avec

tapis roulant

d' évacuation
de dosage et variateur (1,5 t)